جمهورية العراق وزارة التربية المديرية العامة للمناهج

سِلسِلةُ كُتُبِ الرّياضِيات للمَرحَلةِ الابتدائيةِ

الرياضيات

للصف السادس الابتدائي

المؤلفون

د. أمير عبدالمجيد جاسم د. طارق شعبان رجب منعم حسين علوان ميسلون عباس حسن محمد عبدالغفور أحمد

٥٤٤١هـ / ١٤٤٥م

الطبعة الثالثة

بُنيتْ وصُمّمتْ سِلسِلة كُتبِ الرياضياتِ للمرحلةِ الإبتدائيةِ على أيدي فريقٍ من المتخصصينَ في وزارة التربيةِ / المديريةِ العامّةِ للمناهجِ وباشرافِ خبراء من منظمةِ اليونسكو على وفق المعاييرِ العالميةِ لتحقيقِ بناءِ المنهجِ الحديثِ المتمثلةِ في جعلِ التلاميذِ :

متعلمينَ ناجحينَ مدى الحياة . أفراداً واثقينَ بأنفسهم . مواطنين عراقيينَ يشعرونَ بالفخرِ .

المشرف العلمي على الطبع: م.م زينة عبد الامير حسين

الخبير اللغوي: د. أزهار حسين إبراهيم

التصميم: شيماء عبدالسادة كاطع

المشرف الفني على الطبع: وديان جابر عبيد

استناداً إلى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداوله في الأسواق





المقدمة

دأبتْ وزارةُ التربيةِ متمثلة في المديريّةِ العامةِ للمناهجِ على تطويرِ المناهج بصورةٍ عامةٍ والرياضيات بصورةٍ خاصةٍ لكي تواكبَ التطوراتِ العلميةِ والتكنولوجيةِ في مجالاتِ الحياةِ المختلفةِ .

قد بُنيتْ سلسلةُ كتب الرياضياتِ العراقيةِ على محوريةِ التلميذِ في عمليتي التعليمِ والتعلّمِ وعدّهُ المحورَ الرئيسَ في العمليةِ التربويةِ على وفقِ المعاييرِ العالميةِ .

إنّ سلسلة كتب الرياضيات العراقية الجديدة ومن ضمن الإطار العام للمناهج تعززُ القيمَ الاساسية المتمثلة بالالتزام بالهوية العراقية والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر والعدالة الاجتماعية وتوفير فرصٍ متكافئة للتميز والإبداع وتعملُ على تعزيز كفايات التفكير والتعلم والكفايات الشخصية والاجتماعية وكفايات المواطنة والعمل.

تميزتْ سلسلةُ كتبِ الرياضياتِ العراقيةِ للمرحلةِ الابتدائيةِ للصفوف (3-7) بتنظيمِ الدروسِ على ستِ فقراتٍ هي : أتعلمُ ، وأتاكدُ ، وأتحدثُ ، وأحلُ ، وأفكرُ ، وأكتبُ.

ويأتي كتابُ الرياضياتِ للصفِ السادسِ الابتدائيّ وهو الكتابُ الأخيرُ في سلسلةِ كتب الرياضياتِ للمرحلةِ الابتدائيةِ ، مشتملاً على أربعةِ محاورٍ أساسيةٍ هي: محورُ الأعدادِ والعملياتِ ، ومحورُ الجبرِ ، ومحورُ الهندسةِ والقياس ومحورُ الاحصاءِ و الاحتمالاتِ من ضمن الأوزان النسبيةِ لكلِ محورٍ .

فهو بذلكَ يمثلُ دعامةً من دعائمِ المنهجِ المطوّرِ في الرياضياتِ اللّي جانبِ دليلِ المعلمِ وكتابِ التمريناتِ وعليه نأملُ أن يُسهمَ تنفيذها في إكساب التلاميذِ المهاراتِ العلميةِ والعمليةِ وتنميةِ ميولهم لدراسةِ الرياضياتِ .

اللهم وفقنا لخدمة عراقنا العزيز وأبنائِه.

المحتوى

الفصل (۱)	الأعداد الصحيحة	رفم الصفحة
الدرس ا	الأعداد الصحيحة وتمثيلها على مستقيم الأعداد	٨
الدرس ٢	مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها	11
الدرس ٣	جمع الأعداد الصحيحة	1 £
الدرس ٤	طرح الأعداد الصحيحة	1 🗸
الدرس ۵	ضرب الأعداد الصحيحة	۲.
الدرس ٦	قسمة الأعداد الصحيحة	٢٣
الدرس ٧	خطة حل المسألة (الخطوات الأربع)	11
الفصل (٢)	العبارات الجبرية والمعادلات	
الدرس ا	ترتيب العمليات على الأعداد	3
الدرس ٢	المتغيرات والعبارات الجبرية	FV
الدرس ٣	التعويض في العبارات الجبرية	٤٠
الدرس ٤	معادلات الجمع والطرح	28
الدرس ۵	معادلات الضرب والقسمة	٤٦
الدرس ٦	خطة حل المسألة (التخمين والتحقق)	29
الفصل (٣)	العمليات على الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية	
الدرس ا	ضرب الكسور الاعتيادية	۵٦
الدرس ٢	ضرب الأعداد الكسرية	۵۹
الـدرس ٣	قسمة الكسور الاعتيادية	15
الدرس ٤	قسمة الأعداد الكسرية	٦٥
الدرس ۵	خطة حل المسألة (أمثُّلُ المسألة)	11
الفصل (٤)	العمليات على الكسور العشرية	
الدرس ا	أنماط في ضرب الكسور العشرية	٧٤
الدرس ٢	ضرب كسر عشري في عدد صحيح	VV
الدرس ٣	ضرب کسرین عشریین	۸٠
الدرس ٤	أنماط في قسمة الكسور العشرية	۸۳
الدرس ۵	قسمة كسر عشري على عدد صحيح	٨٦
الدرس ٦	القسمة على كسر عشري	۸۹
الدرس ٧	خطة حل المسألة (أنشىءُ نموذجاً)	95
الفصل (۵)	النسبة والتناسب	
الدرس ا	النسبة والمعدّل	1
الدرس ٢	النسبة المئوية والكسور	1 - 1"
الدرس ٣	التناسب	1.7
الدرس ٤	حل التناسب	1 - 9
الدرس ۵	مقياس الرسم	115
الدرس ٦	خطة حل المسألة (هل الاحاية معقولة؟)	110

رقم الصفحة	الإحصاء	الفصل (1)
1 5 5	تمثيل البيانات بالأعمدة المزدوجة وتفسيرها	الدرس ا
١٢٥	تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية وتفسيرها	الدرس آ
١٢٨	القيم المتطرفة وخليل البيانات	الدرس ٣
181	خطة حل المسألة (أنشىءُ نموذجاً)	الدرس ٤
	المستقيمات المتوازية والدائرة	الفصل (۷)
1 44	الزوايا	الدرس ا
1 £ 1	الزوايا المتنامة والزوايا المتكاملة	الدرس ا
155	الروايا المنطقة والروايا المنطقة الزاوية) إنشاءات هندسية (تنصيف الزاوية)	الدرس ۳ الدرس ۳
124	إستارات سندسية (تنطيف الراوية) رسم المثلث	الدرس ٤
10.	رهبم المنت	الدرس ۵
105	العالم وعداصرها خطة حل المسألة (أنشيءُ نموذجاً)	الدرس 1 الدرس 1
, 5,	خطه حل المسائد (السيء مودجا)	الدرس ۱
	الأشكال الهندسية	الفصل (۸)
171	متوازى الأضلاع وشبه المنحرف	الدرس ا
175	الأشكال المستوية المركبة	الدرس ٢
174	الرصف	الدرس ٣
1 V •	المستوى الاحداثي	الدرس ٤
1 🗸 🏲	خطة حل المسألة (أبحثُ عن نمط)	الدرس ۵
	القياس	الفصل (٩)
1.	مساحة متوازي الأضلاع وشبه المنحرف	الدرس ا
185	محيط الدائرة ومساحتها	الدرس آ
171	قياسات الزوايا	الدرس ٣
119	مساحة الأشكال المستوية المركبة	الدرس ٤
195	وحدات السعة المترية والتحويل بينها	الدرس ٥
190	خطة حل المسألة (الخطوات الأربعة)	الدرس ٦





الإختبارًالقبليُّ

	ء و
:	أكتب

	ب	اكلب:
ن العددِ ١١ والعددِ ٧٣.	آحادِها ؟ والتي تقعُ بيرَ	🚺 الأعداد التي رقمً
	6 6	·
العدد ٤٤ .	ِالتي تقعُ بين العددِ ٣٤ و	الأعدادُ الفرديةُ و
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ـتعملاً الرموز (< ، > ، = سرر	
1176 () AT16 (_
11111 () 201211	02.188	20.18
	, الى الأصغر (تنازلياً):	أرتبُ الأعدادَ من الأكبر
) 752,50275 V
	فرِ الى الأكبرِ (تصاعدياً):	أرتبُ الأعدادَ من الأص
	۳۰۰۱٦، ۸٤٠٠١٦، ۸۳۰	٠٦١،٨٤٠٠٦١ ٨
		أجدُ ناتجَ الجمع :
11.1.11	V7·10 1.	(01V Q
£	12292 +	<u> </u>
		أجدُ ناتجَ الطرح :
7 10	٨٤ 1٤ 0.	7 V 19
<u> </u>	٤٦- ٣٨٠	
		أجدُ الناتجَ :
= ¬×٢٤		= r×17
= (× ٣١٨		= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

الأعدادُ الصحيحةُ وتمثيلُها على مستقيم الأعدادِ



فكرةُ الدرس


أتعرفُ الأعدادَ الصحيحةَ <u>المفرداتُ</u>

الأعدادُ الموجبةُ

الأعدادُ السالبةُ الأعدادُ الصحيحةُ


أتعلم

أستعملُ المحرارَ لقياسِ درجات الحرارةِ. أكتبُ درجاتِ الحرارةِ التي يسجلُها المحرارانِ وأمثلُها على مستقيم الأعداد.



أمثلة

اً أكتبُ درجةَ الحرارةِ التي يُظهرُها المحراران وأمثلُها على مستقيمِ الأعدادِ. يُظهرُ المحرارُ الأولُ درجةَ الحرارةِ ٧ فوقَ الصفرِ وتكتبُ +٧، وتقرأُ موجب ٧ يُظهر المحرار الثاني درجة الحرارة ٦ تحتَ الصفرِ وتكتبُ -٦، وتقرأُ سالب ٦



تُساعدني بعضُ الكلماتِ على التمييزِ بينَ العددِ السالبِ والعددِ الموجبِ في الجملةِ. فمَثلاً، كلمةُ فوقَ تعني عدداً موجباً وكلمةُ تحتَ تعني عدداً سالباً.

- ت أكتبُ عدداً صحيحاً لكل مما يأتي:
 - ٠٠ متراً فوقَ مستوى سطحِ البحرِ +٠٠
 - بمستوى سطح البحر
 - ٩٥ متراً بعمق تحت سطح الماء ٩٥
- ۳۰ متراً تحتَ مستوى سطح البحر _____
 - ٥٠٠٠ ديناراً خسارة <mark>- ٥٠٠٠ ك</mark>
 - ۸۰۰۰ دیناراً ربح +۰۰۰۰



درجة الحرارة	الساعة
۶ ٤-	۱۰ صباحاً
-۷۷	۱۲ ظهراً
٣٠-	؟ بعد الظهر
٣٣ -	٤ عصراً
٣٦_	٦ مساءً

كانت درجة الحرارة في أحد أيام الشتاء في منطقة
القطبِ الشمالي -٤٢ درجة سليزية في الساعة ١٠
صباحاً ، وبدأت درجة الحرارة بالإنخفاض تدريجياً
ثلاثُ درجات سليزية كل ساعتينِ. فكم تصبحُ درجة
الحرارة في الساعة السادسة مساءا ؟ أعملُ حدولاً لحلِّ السؤال .

لذا درجة الحرارة في الساعة السادسة مساءً هي ٣٦ درجة سليزية تحت الصفر.

أتأكد

أمثلُ الأعدادَ الصحيحةَ في كل مجموعةِ على مستقيم الأعداد:

•	١٦	c	Ψ,	
	('-	, \-	٠١.	

أكتبُ عدداً صحيحاً لكل مما يأتى:

۲ الم الم درجات تحت الصفر		٩ درجات تحتَ الصفر	٣
---------------------------	--	--------------------	---

- ٥ بعمق ٢٠ متراً تحتَ سطح البحرِ ٦ بمستوى سطّح البحرِ
- - و خزان ماء يحتوي على ١٥٠٠ لتر من الماء ، تسربت كمية من الماء منه مقدارها ٣٥٠ لترا . أعبر عن كمية الماء الأصلية بالخزان والكمية المتسربة منه بالأعداد الصحيحة.

كمية الماء الأصلية في الخزان :

كمية الماء المتسربة :



ك درجة الحرارة ١٢ فوق الصفر

و العدد - ١٣ و الاختلافاتُ بين العدد + ١٣ و العدد - ١٣ ؟




أمثلُ الأعدادَ الصحيحةَ في كل مجموعةِ على مستقيم الأعدادِ:

	_ 1	س	4 1 1
•	1	1	٤ ، ٨}

أكتبُ أعداداً صحيحةً لكل مما يأتي:

- ١١ إيداعُ ٦٠٠٠٠ دينارِ في المصرفِ
 - ١٣ صعودُ ٩ طوابقِ في بنايةِ
- الله عوص ٦٠ متراً تحت مستوى سطح الماءِ






أفكر 🌎

- 17 تحدِّ: أكتبُ الأعدادَ الصحيحةَ المحصورةَ بين العددينِ ٣٥ و ٥١ التي مجموعُ رقمي الآحاد والعشرات في كل منها يساوي ٧،،،،
 - الأعداد الصحيحة المحصورة بين ٤٠ و -٤٠ و رقم آحاد كل منها يساوي ٦

الكنشفُ الخطأ: كتبَ سليمانُ عدداً صحيحاً لكلٍ مما يأتي: غواصٌ على عمقِ ٦٠ متراً +٦٠ تسلّقُ جبلٍ الى إرتفاعِ ٣٠٠ متراً -٣٠٠ أكتشفُ خطأً سليمانَ وأصححهُ.



الدرس ا

مقارنةُ الأعدادِ الصحيحةِ وترتيبها

فكرةُ الدرس_

أقارنُ بين الأعداد الصحيحة وأرتبها المفرداتُ

المقارنة

الترتيث



درجة الحرارة في أحد أيام فصل الشتاء في مركز مدينة أربيلَ ٦ درجَاتِ سليزيةٍ بينما بلغت ٣ درجات سليزية تحت الصفر في مصيفِ سرسنك. أقارنُ بين درجتي الحرارة.

أستعملُ مستقيمَ الأعدادِ لمقارنةِ الأعدادِ الصَحيحةِ وتحديد العددِ الأكبر والعددِ الأصغر من بينَ عددين أو أكثر، ثم أكتبُ الجملةَ العدديةَ مستعملاً الرموزَ (> ، > ، =).

 أقارنُ بين درجة الحرارة في مركز مدينةِ أربيلَ ودرجةِ الحرارةِ في مصيفِ سرسنك : درجة الحرارةِ في مركزِ المدينةِ هي +٦ ودرجة الحرارةِ في مصيفِ سرسنكُ هي -٣

وبما أن العدد + 7 يقعُ الى يمينِ العددِ - ٣ لذا يكونُ هو العددُ الأكبرُ ، وأكتبُ :


لذا: درجة الحرارة في مركز مدينة أربيل هي أكبر من درجة الحرارة في سرسنك.

عندَ ترتيب الأعداد الصحيحة فأنني أقارنُها أولاً ثم أرتبُها تصاعدياً أو تنازلياً كما تعلمتُها سابقاً .

أرتب سُجلتْ درجاتُ الحرارةِ التاليةِ ٦ ، -٩ ، ٨ ، -٥ ، ١ في خمسِ مدنِ مختلفةٍ من العالم، أرتب الأعداد من الأكبر الى الأصغر (تنازليا).

لترتيب الأعداد أمثلُها أولاً على مستقيم الأعداد .

<mark>ثم أقرأها من اليمين الى اليسار فيصبح</mark>ُ ترتيبُها من العدد الأكبر ال<mark>ى العدد الأصغر كما يأتي:</mark>



٣ صعد حوتٌ من عمق ٦٠ متراً الى سطح الماءِ للتنفسِ، ثم عاد للغوصِ بعمقِ ٧٠ متراً فعاد مرةً أخرى للصعود الى سطح الماءِ للتنفسِ. أكتبُ الأعدادَ الصحيحة التي تُعبّرُ عن صعود الحوتِ ونزولِه الى سطح الماءِ ثم أرتبُها تصاعديا. ٧٠ + ، ٧٠ – ، ٦٠ + الأعدادُ هي : الترتيبُ التصاعديُ هو: -٧٠ ، +٦٠ ، +٧٠ (<,>): (=,<,>) أقارنُ بين العددين مستعملاً · ([]) 4- (09- () ON E 19- () -11-٤٠- () ٤٠- ٦ MA+ ([]) MA- (O أرتبُ الأعدادَ من الأصغر الى الأكبر (تصاعدياً):: 10 - , , 12 , 50 - , 52 V أرتبُ الأعدادَ من الأكبر الى الأصغر (تنازلياً):: 9 - 19 19 - 9 9

و أتحدث: أبينُ الاختلافَ في ترتيبِ الأعدادِ الصحيحةِ الموجبةِ عن الأعدادِ الصحيحةِ السالبةِ .

.....: : ٣ - ، ٧ - ، ٩ - ، · ، ٣ 1



				_	#			2	,
: (=	، < ،	>)	ال مه:	مستعملاً	العددين	ىد	ارن	أقا
			,			0	O +		

90-	21 -20	١٧ -	(17 11
٣٠٠- ()				9.1- IT

أرتبُ الأعداد من الأصغر الى الأكبر (تصاعدياً):

6	(6	: 01-	، ۲۳- ،	10 -	- ۲۳ ،	10

أرتبُ الأعداد من الأكبر الى الأصغر (تنازلياً):

- 19 أكتبُ الأعدادَ الصحيحةَ المحصورةَ بين ١٦ و -٧٧، والتي رقمُ آحادِ كل منها ٤، ثم أرتبُها تصاعدياً.
- سجلتْ درجاتُ الحرارةِ السليزيةِ في بعضِ عواصم الدولِ كما في الجدولِ الآتي :

درجة الحرارة	الدولة
0 -	طشقند
15+	بغداد
19-	موسكو
۲+	عمّان

أرتبُ درجاتَ الحرارةِ ترتيباً تصاعدياً ثم تنازلياً . الترتيبُ التصاعديُ : ، ، ، الترتيبُ التنازليُ : ، ، ، الترتيبُ التنازليُ : ، ، ،

أفكر 🌎

- (١) مسألةٌ مفتوحةٌ: أكتبُ خمسة أعدادٍ صحيحةٍ سالبةٍ وأرتبُها من الأصغرِ الى الأكبرِ.
 -

أرتبها من الأكبر الى الأصغر.	رموجبة و	سالبة و	صحيحة ا	خمسة أعداد
			<i> </i>	•



الدرسُ

جمعُ الأعداد الصحيحة







صعد رجل الإطفاء ٩ درجات على السلِّم ثم نزل ٤ درجات ليتمكن من إطفاء الحريق، على أية درجة من السلم يقفُ رجلَ الإطفاء ؟ فكرةً الدرس أجمع الأعداد الصحيحة


عند جمع الاعداد الصحيحة استعمل مستقيم الاعداد أو الاشارات.

1 أجدُ درجةَ السلم التي يقفُ عليها رجلَ الإطفاءِ .

أجمعُ العددين ٩ و -٤ لأجدَ درجةُ السلم التي يقفُ عليها رجلَ الأطفاء.

الطريقةُ الأولَى: استعمالُ مستقيم الأعداد


أصعدُ ٩ درجاتِ: + ٩ (أبدأ من الصفرِ وأقفزُ ٩ خطواتِ إلى اليمين)،



ثم أنزلُ ٤ درجات: -٤ (أعدُّ فأقفزُ ٤ خطوات الى الوراء فأصلُ الى ٥)

الناتجُ هو ٥ لأن (+ ٩) + (- ٤) = ٥

لذا يقفُ رجلَ الأطفاء على الدرجة الخامسة من سلم سيارة الحريق.



الطريقةُ الثانيةُ: استعمالُ الإشارات: لجمع (+٩) + (- ٤) ، بما أن اشارتي العددين مختلفتانِ ، لذا أضعُ إشارةَ العددِ الأكبرِ في الناتج أولاً ثم أطرحُهما فيكونَ الناتجُ

هو
$$\circ$$
: $(+) + (-3)$

$$= + (-3)$$

$$= -3$$

عند جمع عدىين موجبين أو سالبين أضع إشارة أحدهما ثم أكتب ناتج جمع العددين.

نزلتْ غواصة الى عمق ٢٠٠ متراً تحت سطح الماء وتوقفتْ برهةً، ثم نزلتْ ١٠٠ متراً أخرى وتوقفتْ . على أي عمق من سطح الماء تقف الغواصة ؟ الطريقةُ الأولى: استعمالٌ مستقيم الأعدادِ :

نزلتْ الغواصةُ الى عمقِ ٢٠٠ متراً : - ٢٠٠ (أبدأ من الصفر وأعدُّ قفزياً بالخمسيناتِ ٤ مرات الى اليسار)

ثم نزلتْ الغواصةُ ١٠٠ متراً أخرى : - ١٠٠ (أستمرُ بالعدِّ قفزياً بالخمسينات مرتين بنفس الأتجاه فأصل الى العددِ - ٣٠٠)

وبذلكَ يكونُ الناتجُ هو العددُ – ٣٠٠ : (-٢٠٠) + (- ١٠٠) = -٣٠٠ لذا الغواصة على عمق ٣٠٠ مترا


<mark>الطريقةُ الثانيةُ: استعمالُ الإِشارات</mark>: لجمع (-٢٠٠) + (-١٠٠) ألحظُ أن إِشارة العددين<mark>.</mark> متشابهتان لذا أضعُ أشارةَ أحدهما في الناتج أولاً ثم أجمعُهما فيكونُ الناتج ُ - ٣٠٠ : <u>.</u> $\widetilde{r} \cdot \cdot - = (1 \cdot \cdot + 1 \cdot \cdot \cdot) - = (1 \cdot \cdot \cdot -) + (1 \cdot \cdot \cdot -)$

أَتَأَكُدُ الجُدُ ناتجَ الجمع مستعملاً مستقيمَ الأعدادِ:


- = 7 + 9 = (0-) + 17-
 - $\dots = (\forall -) + \forall 1$ = 11 + 11 - 2

أجدُ ناتجَ الجمع مستعملاً طريقةَ الإشارات:

- $\dots = 0 \cdots + -$ $\dots = 12 + \xi$







أحل أجدُ ناتجَ الجمعِ مستعملاً مستقيمَ الأعدادِ:

$$\cdots \qquad \qquad (1 - 3 + (-7)) = \cdots \qquad \qquad (20 + (-1)) = \cdots$$

$$\dots = 9 + 9 - 17$$

أجدُ ناتجَ الجمعِ مستعملاً طريقة الإشاراتِ:

$$\dots = (50-)+24-10 \dots = (10-)+1012$$

نزل غواصٌ مسافة ١٨ مترا تحتَ سطح الماءِ فشاهد سمكة قرش تبعد عنه مسافة ٧ أمتار الى الأعلى . على أيّةِ مسافةٍ تقعُ سمكة القرشِ من سطحِ الماءِ ؟



أفكر 🌎

مسألةٌ مفتوحةٌ : أكتبُ مثالاً واحداً لكلٍ مما يأتي :

- 19 عددٌ صحيحٌ سالبٌ + عددٍ صحيحٍ موجبٍ = عدداً صحيحاً سالباً
- معددٌ صحيحٌ موجبٌ + عددٍ صحيحٍ سالبٍ = عدداً صحيحاً موجباً

تحدُّ: أجدُ ناتجَ الجمعِ دونَ استعمالِ مستقيمِ الأعدادِ:

- $\dots = \lambda + (19 -) + 15$
- رم حس عددي : ما الأعدادُ الصحيحةُ الثلاثةُ المتتاليةُ التي مجموعها ٦ ؟



أكتب مسألة من الواقع على جمع عددين صحيحين.

الدرسُ

طرحُ الأعداد الصحيحة

فكرةُ الدرس

أطرح الأعداد الصحيحة

المفرداتُ

<mark>النظيرُ الجمعيِّ</mark>(المعكوس)

كانتُ درجةً الحرارة عندَ الظهر ٥ درجات سليزية فوق الصفر وانخفضت في المساء ٨ درجات سليزية. كم أصبحتْ درجة الحرارة في المساء ؟

ُعندَ طرح الأعداد الصحيحة، أستعمل<mark>َ النظيرَ الجمعيِّ</mark> (المعكوس: العددُ نفسُه بإشارة مختلفة) أو مستقيمَ الأعداد.

أمثلة

أجدُ درجةَ الحرارة في المساء:

أكتبُ أولاً أعداداً صحيحةً تمثلُ درجات الحرارة:

درجة الحرارة عند الظهر ٥ درجات سليزية فوق الصفر: +٥

انخفضتْ درجة الحرارة ٨ درجات سليزية : -٨

 $\lambda = 0$: هي المساء هي : $0 - \lambda$

الطريقةُ الأولى: الطرحُ باستعمال النظير الجمعيّ (المعكوس):

عند طرح العدد ٨ فإن الناتج يكافىء ناتج جمع معكوسه وهو ٨-


معکوس
$$\nabla - = (\Lambda -) + \circ$$
 $\nabla - = \Lambda - \circ$ الناتج نفسه

لذا درجة الحرارة في المساء هي ٣ درجاتٍ سليزيةٍ تحتُّ الصفر

الطريقةُ الثانيةُ: الطرحُ باستعمال مستقيم الأعداد

- أبدأ من الصفرِ وأعدّ خمسَ خطواتِ الي اليمينِ فأصل الى ٥
 - ثم أعودُ الى الوراء ثمان خطوات فأصل الى ٣-

لذا بكونُ الناتجُ : ٥ – ٨ = ٣



أجدُ الناتجَ مستعملاً جملةَ الجمع:

$$r - or = r + (-or) = -\rho$$

$$\xi \cdot - = (\Upsilon \circ -) + \lambda - = \Upsilon \circ - \lambda - \qquad \Upsilon$$

$$11 = V + \xi = (V -) - \xi$$

$$0 - 17 - (-7) = -17 + 7 = -01$$

لدى مروة ٧٥٠٠ دينار، اشترتْ عصيراً بمبلغِ ٣٥٠٠ دينار، ثم أعطتْ لأخيها الله مروة ؟ ٢٥٠٠ دينار. كم ديناراً بقي مع مروة ؟

أَتَأُكُ أَجُدُ النَاتِجَ مستعملاً جملةَ جمع:

$$\dots = \forall -0 \quad \forall \quad \dots = (\forall -) - 10 \quad \forall \quad \dots = \xi - 4 \quad 1$$

$$\dots = (\Upsilon \lor -) - 0 \land - \ \ \, 1 \qquad \dots = (\Upsilon \lor -) - \land \quad \ \ \, 2$$



وقطارٌ انطلقَ من محطة القطارِ في مدينة بغداد باتجاهِ الجنوبِ فقطعَ مسافة ٢٧٨ كم وتوقف عند المحطة (أ)، ثم عاد بعكسِ الأتجاهِ فقطع مسافة ٢١٨ كم وتوقف عند المحطة (ب)، ثم عاد مرةً أخرى بعكسِ الأتجاهِ فقطعَ مسافة ٢١ كم وتوقفَ عند المحطة (ب)، ما موقعُ المحطة وتوقفَ عند المحطة (ج). ما موقعُ المحطة (ج) بالنسبة الى محطة القطارِ في مدينة بغداد؟



- الغث درجة الحرارة في أحد الأيام في القطب الشمالي - ١٠ درجة سليزية عند الساعة ١٢ ظَهراً، وبدأتُ تنخفضً بمعدل درجتين كل ساعة. فكمْ تصبحُ درجة الحرارة عند الساعة ٦ مساءً ؟
 - المحدث: كيفَ أجدُ ناتجَ الطرح ٢٩-(-١٩) ؟

أحل الجدُ ناتجَ الطرحِ مستعملاً جملةَ جمعٍ:

- = V 19 9 = 10 - 2
- 71 17-(-P) = = <V + 10 - 17
- (1) V (-??) =
- 21 -75- (-A71) =
 - 10 ترتفعُ قمةً جبل حصاروست ٣٦٨٠ متراً فوقَ مستوى سطح البحر وهو أعلى جبل في العراق، وأعمقُ نقطة فى بُحيرة الحبانية ٥٠ متراً. ما الفرقُ بينَ قمة جبل حصاروست وأعمق نقطة في بحيرة الحبانية؟



أفكر 🚺

77 مسألةٌ مفتوحةٌ: أكتبُ ثلاثَ جملٍ عدديةٍ للجمع والطرحِ مستعملاً الأعدادَ الثلاثة في كل ِجملةٍ:

$$\dots = (\dots) + (\dots)$$

$$\dots = (\dots) - (\dots)$$

$$\dots = (\dots) - (\dots)$$

أكتبُ مثالاً واحداً لكل مما يأتي:

٤٨- ، ١٢+ ، ٦٠-

- الله عددٌ صحيحٌ موجبٌ عددٍ صحيح سالبٍ = عدداً صحيحاً موجباً .
- M عددٌ صحيحٌ سالبٌ عددٌ صحيحً سالبً = عدداً صحيحاً موجباً .
 - 19 أكتشفُ الخطأ : كتبتْ خلودُ ناتجَ الطرح الآتى :



أكتب عددٌ صحيحٌ سالبٌ - عددٍ صحيحٍ سالبٍ = عدداً صحيحاً سالباً .

الدرسُ 🐧

ضربٌ الأعداد الصحيحة



فكرةُ الدرس_

أضرب الأعداد

الصحيحة



تهبطُ غواصةً ٥ أمتار في عمق البحر كلُّ دقيقة. كمْ متراً تهبط بعد ١١ دقيقة ؟

ناتجُ ضرب عددين لهما الاشارة نفسها هو عددٌ صحيحٌ موجبٌ . ناتجُ ضرب عددين مختلفين في الإشارة هو عددٌ صحيحٌ سالبٌ أضربُ العددين من دون الإشارة أولاً ثم توضعُ الإشارة .

أمثلة

أجدُ عددَ الأمتار التي تهبطُها الغواصة بعد ١٢ دقيقة . عددُ الأمتارِ التي تهبطها الغواصة بعد ١٢ دقيقة يساوي ١٢ × (-٥)

 $1 \times (-0) = -(1 \times 0) = -1$ العددان مختلفان في الإشارة فالناتجُ سالبٌ -1×0

لذا تهبط الغواصة ٦٠ مترا خلال ١٢ دقيقة

أجدُ ناتجَ الضرب: ٢ × ١ = ٤٠

العددان متشابهان في الإشارة فالناتج موجب العددان

العددان متشابهان في الإشارة فالناتج موجبً $(\vee \times \circ) + = (\vee -) \times \circ - (\vee$

العددانِ مختلفانِ في الإشارة فالناتجُ سالبٌ $(9 \times 7) - = (9 -) \times 7$

 $(\wedge \times 1) - = \wedge \times 1 - \bigcirc$ العددان مختلفان في الإشارة فالناتجُ سالبٌ ٤٨ - =

 $(\ \lor\)\ (\ \cdot\)\ =(\ \lor-\)\ \times\ \cdot\ \bigcirc$ ضربُ أيّ عدد في صفر يساوي صفراً

أجدُ ناتجَ الضرب:

اضرب العددين من دون اشارة أولاً ثم أضع الاشارة .

 $V \circ -= V \times (S \circ -) \quad V$

$$(-F\circ)\times(-\lambda?)=+\lambda F\circ I$$

أَتَّأُكُ أَجدُ نَاتِجَ الضَرِبِ :

$$\dots = (\mathfrak{to}) \times (\cdot) \qquad \qquad \dots = \mathfrak{I} \cdot \times \mathfrak{r} \cdot 0$$

- المبلغُ الذي خسرَه عباسٌ من حسابه ؟ وإذا انخفضَ سعرُ السهمِ بمقدارِ ٢٠٠ دينارٍ. فما المبلغُ الذي خسرَه عباسٌ من حسابه ؟
 - المحدث: كيفَ أجدُ ناتجَ ضربِ: (- ١٥) × (-٩) ؟

أحل أجدُ ناتجَ الضربِ:

$$\dots = (10-)\times 7-$$

$$\dots = (9 \cdot -) \times (r \cdot -) \quad \text{(ro-)} \quad \text{(ro-)$$

العمالِ. ما المبلغُ الباقي لديه ؟ مليون دينار خلالَ عشرة كُلُ شهرٍ ٥ ملايينَ دينارٍ أجورَ العمالِ. ما المبلغُ الباقي لديه ؟



10 إذا كانتُ درجةُ الحرارةِ في فصلِ الشتاءِ عند سفحِ جبلٍ - ٨ درجاتِ سليزيةٍ، ودرجةُ الحرارةِ على قمتِه ثلاثِ أمثالِ درجةِ الحرارةِ عند سفحِه. كم درجةُ الحرارةِ عند سفحِه. كم درجةُ الحرارةِ عند قمتِه ؟



مسألةٌ مفتوحةٌ: أكتب مثالاً واحداً لكلِ مما يلي وأجدُ الناتجَ:

- س عددٌ صحيحٌ موجبٌ × عددٍ صحيحٍ سالبٍ =
- ۱۷) عددٌ صحيحٌ سالبٌ × عددٍ صحيحٍ سالبٍ =

تحدِّ: أجدُ ناتجَ الضربِ:

..... = 17 × (V-) × 7-

- الخطأ: وجدت سامية وهدى ناتج ٩ × ٣١ ، فكانت إجابة سامية ٧٩ وإجابة سامية ٧٩٩ وإجابة هدى ٢٧٩ ، أيُّهما إجابتُها صحيحة ولماذا ؟
- حسن عددي : عددان صحيحان ناتج ضربهما ١٨ ، أجد القيم الممكنة لهذين العددين .



قسمةُ الأعداد الصحيحة

الدرسُ





اتبع سعدٌ نظاماً غذائياً لتخفيف أقسمُ عددينِ صحيحينِ 📑 وزنه، وبعدَ مرور ٥ أشهر، فقدَ ١٥ كغم. كم كيلوغراماً فقد سعدٌ من وزنه في الشهر الواحد إذا كانَ يفقدُ العددَ نفسه من الكيلوغرامات كل شهر؟

عند قسمة عددين صحيحين، إذا كان للعددين الإشارة نفسها فإن الناتج موجب (+)، وإذا كان العددان مختلفين في الإشارة فإن الناتج سالب (-).

أمثلة

أجدُ عددَ الكيلوغراماتِ التي فقدَها سعدٌ من وزنه في الشهر الواحد.

عددُ الكيلوغرامات التي فقدَها سعدٌ في ٥ أشهر هو ١٥ كغم

$$(0 \div 10) - = 0 \div 10 -$$

٣-=

لذا فقد سعد ٣ كغم في الشهر الواحد.

أجدُ ناتجَ القسمة:

$$(\mathbf{q} \div \mathbf{q}) + = (\mathbf{q} - \mathbf{q}) \div \mathbf{q}$$

لذا فالناتج موجبً

$$(\xi \div \Upsilon \Im) - = \xi \div \Upsilon \Im - (\psi$$

لذا فالناتجُ سالبٌ

$$(\wedge \div \mathsf{TV}) - = (\wedge -) \div \mathsf{TV}$$
 (\Rightarrow

= - ٨ والباقي ٣

لذا فالناتجُ سالبٌ أما الباقي فهو موجبٌ

هـ)
$$(-17) \div 3 = -(17) \div 3$$
 العددانِ مختلفانِ في الإشارةِ، لذا فالناتجُ سالبُّ

= -٣ والباقي -١ لذا فالناتج سالب والباقي سالب


خسارةُ ٨ مليونَ دينارِ: - ٨ مليون ، عدد الشركاءِ ٤

خسارة كلِّ واحد من الشركاء: - ٨ مليون ÷ ٤

= -٧ لذا خسارة كل واحد من الشركاء ٧ ملايينَ دينار

أتأكد أجد ناتج القسمة:

- $\dots = (\Upsilon^{-}) \div (\Lambda^{-})$
 - ۳ (-۸۰۱) ÷۰۰ = والباقی کا (-۲۱) ÷ ۳ =
 - $\dots = \lambda \div (\xi \Upsilon \widehat{} -)$ $\dots = (\lambda -) \div \Im \xi$



اتحدث: كيفَ أجدُ ناتجَ القسمةِ (-٢٧) ÷ (-٣) ؟

أحل أجدُ ناتجَ القسمةِ:



$$\dots = 17 \div (\cdot)$$



الزينةِ المصانع ٨٨٠ من كراتِ الزينةِ النينةِ الزينةِ بالتساوي على ؟؟ صندوقاً . ما عددُ الكراتِ في كلِ صندوق ؟

تحدُّ : أكتبُ ثلاثةَ جملٍ عدديةٍ للربطِ بينَ الضربِ والقسمةِ :

$$\dots = (\dots) \times (\dots)$$

$$\dots = (\dots) \div (\dots)$$


$$\dots = (\dots) \div (\dots)$$

$$\ldots = (\ldots) \times (\ldots)$$

$$\ldots = (\ldots) \div (\ldots)$$

$$\cdots = (\cdots) \div (\cdots)$$

10 نزلتْ غواصة الى عمق ٣٢٠ متراً تحتَ سطح الماء على أربع مراحلٍ متساويةٍ. كم متراً نزلتْ في كلِّ مرحلة ؟





الدرسُ الم

خطةٌ حلِّ المسألة (الخطواتُ الأربع)

نزلتْ غواصةً إلى عمق ٤٠ متراً تحتَ سطح الماء خلالَ ٤٢ دقيقةً

فكرةُ الدرس

أستعمل الخطوات الأربع لحلّ المسألة .



ما عمقُ البحيرة ؟ وما الزمنُ الذي استغرقتُه الغواصة في الغوص للوصول الى قاع البحيرة ؟ على اعتبارِ معدلِ الغوصِ في الدقيقةِ الواحدةِ ثابتً.

أفهمُ

الغوصَ بعمق ٩٠ متراً فوصلتْ إلى قاع البحيرةِ. ما المطلوبُ من المسألةِ ؟ ما عمقُ البحيرة ، وما الزمنُ الذي استغرقتْه الغواصةُ للوصول إلى قاع البحيرة.

ما معطياتُ المسألةِ ؟ غاصتْ الغواصةُ بعمقِ ٤٠ متراً خلالَ ٤٢ دقيقةً ، ثم أكملتْ

كيف أحل المسألة ؟ أخطط

أستعملُ عمليةً جمع الأعدادِ الصحيحةِ لايجادِ عمق البحيرةِ . أستعملُ قسمة الأعدادِ الصحيحةِ لإيجادِ معدلِ الغوصِ في الدقيقةِ الواحدةِ للمرحلةِ الأولى. أستعمل قسمة الأعداد الصحيحة لإيجاد الزمن الذي استغرقته الغواصة للوصول الى قاع البحيرة.

أستعملُ مستقيمَ الأعدادِ للتحقق من إجابتي: أتحقق 19.-98.-19.+ ناتجُ جمع الأعداد الصحيحة على مستقيم الأعداد مطابقٌ لأجابتي. لذا إجابتي صحيحة .

مُسائلُ

الدى وائل ٤٥٥٠٠ دينار، ويريدُ أن يشتري ٢٠ كتاباً، ثمنُ الكتابِ الواحدِ ٢٠٠٠ دينارِ. ما المبلغُ الذي يحتاجُه الإتمامِ عمليةِ الشراءِ ؟



وَيِ الساعةِ ٥ مساءً كانتُ درجةُ الحرارةِ عند سفحِ جبلِ شيخان ٤ درجاتِ سليزيةٍ، بدأتْ درجةُ الحرارةِ تنخفضُ بواقعِ درجتينِ سليزيتينِ كل ساعةٍ. كم تصبحُ درجةُ الحرارةِ في الساعةِ الثانيةِ عشرَ ليلاً ؟



٣ الإنتاجُ الأسبوعيُ لأحدَ مزارعي الفاكهةِ ٦٥ صندوقاً. باعَ إنتاجَه بسعرِ ٩٠٠٠ دينار للصندوقِ ، فإذا خسرَ في كلِ صندوقِ باعَهُ ٥٠٠ دينارٍ . ما تكلفةُ الإنتاجِ لهذهِ الصناديقِ ؟



تحتاجُ آمالُ الى ٢٦ قطعةً من شريطِ زينة طول كل منها ٣ أمتارٍ، فإذا اشترتْ شريطاً واحداً طوله ٥١ متراً.
 هل يكفي هذا الشريطُ لما تحتاجُه آمالُ؟ أفسرُ إجابتي.



مراجعةُ الفصل

المفردات

	الأعدادُ الصحيحةُ	الأعدادُ السالبةُ	الأعدادُ الموجبةُ
	النظير الجمعي	ترتيبٌ	مقارنةٌ
		ستعملاً المفرداتِ أعلاه:	أكملُ الجملَ أدناه مد
ارةٍ (+) أو من دونها .	وتكتبُ مسبوقةً بإش	سفر هي	(١) الأعدادُ الأكبرُ من ص
عددِ الأكبرِ والعددِ الأصغرِ .	ينِ صحيحينِ وتحديد الـ	عداد ِ لـ بينَ عدد	(٢) يستعملُ مستقيمُ الأ
إشارةِ (-) .	وتكتبُ مسبوقةً ب	صفرِ هي	(٣) الأعدادُ الأصغرُ من
	عدادُ السالبةُ والصفرُ.	هي الأعدادُ الموجبةُ والأ	(٤)

الدرسُ (١) الأعدادُ الصحيحةُ وتمثيلُها على مستقيم الأعدادِ

(٥) عند الأعداد الصحيحة ، أقارنُها أولاً ثم أرتبُها تصاعدياً أو تنازلياً .

مثال: أكتبُ عدداً صحيحاً لكل مما يأتى:

(٦) العدد +٦ هوللعدد - ٦


	سان ، رسب عدد، صحیت سن سایاتی .
درجةُ حرارةِ ٩ تحتَ الصفرِ -٩ ° س	ر درجة عرارة ١٢ فوقَ الصفر بـ ١٢ س و المسفر بـ ١٢ س
٤ ٥٥ متراً تحتَ سطحِ البحرِ -٥٦ م.	٧٠ متراً فوقَ سطحِ البحرِ ٢٠٠م
	تدريب : أكتبُ عدداً صحيحاً لكلِ مما يأتي:
	دريب احتب عدد صحيحا س مما يادي.
ارتفاعُ بنايةٍ ٤٠ متراً	۱ کا تحتَ الصفرِ
ك بعمقِ ٥٥ متراً	

الدرسُ (٢) مقارنةُ الأعداد الصحيحة وترتيبُها

	و حدارة المستقدة و حربيبها	(1) 6-5-1
	دينِ مستعملاً (< ، > ، =) :	مثال ١: أقارنُ بينَ العد
۸۰۱- <u>></u> ۸۱۰-	1.5 > 1.1-	17 🚫 71
	: (>, >, =): ددينِ مستعملاً	تدريب ١: أقارنُ بينَ الع
1.1- 1.1-	TT. 7.4-	
:(1	ن الأصغرِ إلى الأكبرِ (تصاعدياً	مثال؟:أرتب الأعداد مر
١١ ، -١٢ ، ٠ ، ١٤ ، ١٤	: ٤١ ، ١٢	- 12 , 31 -
:	من الأكبرِ إلى الأصغرِ (تنازلياً)	تدريب؟: أرتبُ الأعدادَ
	. 1~	50- 04

الدرسُ (٣) جمعُ الأعداد الصحيحة

مثال ١: أستعملُ مستقيمَ الأعدادِ وأجدُ ناتجَ الجمع:



أبدأُ من الصفرِ وأقفزُ ٣ خطوات الى اليمينِ ثم أعودُ فأقفزُ ٨ خطوات الى اليسار فأصلُ الى العدد -٥

تدريب ١: أستعملُ مستقيمَ الأعدادِ وأجدُ ناتجَ الجمع :

..... =
$$(\xi -) + (\Upsilon -)$$
 = $(\Lambda -) + 0$

مثال؟: أجدُ ناتجَ الجمع مستعملاً طريقةَ الإشاراتِ:

تدريب؟: أجدُ ناتجَ الجمع مستعملاً طريقةَ الإشاراتِ:

..... = (٣٠-) + 77 =

الدرسُ (٤) طرحُ الأعداد الصحيحة

مثال: أجدُ ناتجَ الطرح:

الدرس (٥) ضرب الأعداد الصحيحة

مثال: أجدُ ناتجَ الضرب:

$$(-\wedge) \times (-\wedge) = (-\wedge) \times (-\wedge)$$

$$\dots = 17 \times (V -)$$

$$\cdots = (1 \vee - 1) \times \forall$$

الدرس (٦) قسمةُ الأعداد الصحيحة

مثال: أجدُ ناتجَ القسمة:

(-?∀)÷(-∧) = P

إختبارًالفصل

		_		
. "1.	1 10	صحيحاً ل	1	أحت
ں ہے:	حل مما	صحيحان	عددا	اكلك
•		**		

- ٣٠ ٣٠٠ متراً فوقَ سطح البحرِ ك بعمقِ ٧٣ متَراً تحتَ سطح البحرِ
 - - قفزياً بالإثنينات منْ العدد ٧ الى العدد ٧ .

: (= ، < ، >) أقارنُ بين العددين مستعملاً

٤٦-([]) ٦٤ ٩

أرتبُ الأعدادَ من الأصغر الى الأكبر: وأرتبُ الأعدادَ من الأكبر الى الأصغر:


- 21 -171, -371, -071, -071:

أجدُ ناتجَ الجمع أو الطرح:

- = (177-)+ ٤٧٦- 10 = (9-)+ 9 12
-= (\gamma\lambda-)-(\dark-) \quad \qu

أجدُ ناتجَ الضرب أو القسمةِ :

- ۱۸ ع × (-۷) = ۱۹ (-۷۷۱) × (-۱۷) = (۱۰-۱۷۲) = والباقي
 - (\lambda\) ÷ (\lambda\) ÷ (\lambda\) ÷ (\lambda\) =





الإختبار القبلي

أستعملُ مستقيمَ الأعدادِ وأجد ناتجَ الجمع أوالطرح:

..... = \(\x' + \x' \)

أجدُ ناتجَ الجمع أو الطرح في كلِ مما يأتي:

..... = ٣٨ - ٥٠

..... = 72 + ٣٦-

أجدُ ناتجَ الضرب أو القسمةِ في كلِ مما يأتي :

أحلُ الجمل المفتوحة الآتية:

90-=(0-)+(.....) 92



(٧) ينزلُ حوتُ ١٠ متراً في عمق البحرِ كل ٣ دقائقَ . عندَ أي عمق يكونُ الحوتُ بعدَ مرور ١٥ دقيقةً ؟

الدرسُ ا

ترتيب العمليات على الأعداد

فكرةُ الدرسِ

استعملُ ترتيبَ العملياتِ الإيجادِ ناتجَ جملةٍ عدديةً


المفرداتُ

ترتيبُ العمليات









أستعمل ترتيب العمليات عند إجراء العمليات الحسابية في الجملة العددية.

- ١) أبدأ بالعمليات بين الأقواس.
- ؟) أضربُ وأقسمُ من اليمين الى اليسار.
- ٣) أجمعُ وأطرحُ من اليمينَ الى اليسار .

أمثلة

1 أجدُ عددَ الكراتِ في السلةِ :

أكتبُ الجملةُ العدديةُ التي تمثلُ المسألةُ:

عددُ الكراتِ الكليةِ في السلةِ ، والآن أجري العملياتِ بالترتيبِ



أضرب ٣ في ٤



أجمعُ ١٢ و ٩

لذا عددُ الكراتِ في السلةِ بعد الإضافةِ هو ١٦ كرةً

أستعملُ ترتيبَ العملياتِ وأجدُ الناتجَ في كلِّ مما يأتي:

يمكنني أن أضع أقواساً في الجملة العددية لأحدد العمليات الحسابية التي أبداً بها أستعمل ترتيب العمليات وأجد الناتج في كل مما يأتي:


لدى أحمدَ قطعتا أرض مربعتا الشكلِ ومتساويتا المساحة ، طولُ ضلع إحداهما ١ متراً. بنى في كل منهما منزلاً مساحتُه تساوي نصفَ مساحة الأرضِ. ما مجموعُ مساحتي المنزلين ؟

۱۱×۱۱ مساحة القطعة المربعة الواحدة نصف مساحة القطعة الواحدة نصف مساحة القطعة الواحدة الا ١٢×١١÷ ١٢×١١÷ ١٠٠٠ مجموع مساحة المنزلين ١٢×١١÷ ١٠٠٠ الفي ١٢ أضربُ ١٢ في ١٢ الفي ١٢ ا

لذا مجموعُ مساحتي المنزلين هو ١٤٤ متراً مربعاً



أَتَأْكُ أَستعملُ ترتيبَ العملياتِ وأجدُ الناتجَ في كلِ مما يأتي:



$$\dots = (1 - \lambda) \div \xi q 7 \dots = \xi \times \psi - 7 \times \psi 0 \dots = \psi \div (\lambda + \zeta \zeta) \xi$$



الثانية ١٦ تلميذاً، وطلبَ من كلِ تلميذ في الأولى ١٥ تلميذاً وفي الثانية ١٦ تلميذاً، وطلبَ من كلِ تلميذ في المجموعة الأولى أن يحلَ ٣ تمرينات وطلبَ من كلِ تلميذ في المجموعة الثانية أن يحلَ ٤ تمرينات. كم عددُ التمريناتِ المطلوب حلّها من قبلِ التلاميذِ ؟

المُحدثُ: كيفَ أجدُ ناتجَ ٣×(٨+٧)- ٦٣÷٧؟ أفسّرُ إجابتي.

أحل

أستعملُ ترتيبَ العملياتِ وأجدُ الناتجَ في كلِ مما يأتي:



كا بمناسبة عيد ميلادها وزعتْ زينبُ ٥ علبِ حلوى في كلِ منها ١٢ قطعة على إخوتها الأربع ، إذا أخذتْ ٨ قطع، فكم قطعة أعطتْ كل واحدِ من إخوتِها ؟

أفكر (

مسألةٌ مفتوحةٌ: أضعُ الأعداد (٨،-٦،-٩،٣) في المكانِ المناسبِ من الجملةِ العدديةِ بحيث أحصلُ على الناتج المعطى:

V· = ÷ × 10

£0-=..... ×

تحدِّ: أجدُ ناتجَ كلِّ مما يأتي :

أكتب ناتجَ ما يلي باستعمالِ ترتيبِ العملياتِ : ٦٣ ÷٩ - ٥ × (١٧ – ١٣) =

الدرسُ ﴿

المتغيراتُ والعباراتُ الجبريةُ

فكرةُ الدرس أكتب عبارات جبريةً <u>المفرداتُ</u>

المتغيرُ

العبارةُ الجبريةُ



تحتوي سلة على عدد من حبات الفراولة وإلى جانبها ٣ حبات فراولة. كيف أعبر عن العدد الكلى لحبات الفراولة ؟

يمكنُ تمثيلَ العدد المجهول من حبات الفراولةِ بمتغير ، والمتغيرُ هو رمزٌ يمثلَ عدداً . العبارة الجبرية هي تجمع متغيرات وأعداد تربطها عملية حسابية واحدة على الأقل.

 أكتب العبارة الجبرية التي تمثل عدد حبات الفراولة : أمثلُ عدد حباتِ الفراولةِ في السلةِ بالمتغيرِ س

لذا العددُ الكلئ لحبات الفراولة هو: س+٣

أستعملُ صندوقاً وقطعَ عدِّ لتمثيل العبارة س+٣

حباتُ الفراولة في الصندوق

(قيمةً مجهولةً)

عددُ الفراولة بجانب الصندوق

وهى العبارةُ الجبريةُ المطلوبةُ

(قيمةٌ معلومةٌ)



أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ كلًّا مما يأتى:

- (٢) أكثرُ من ل بعشرة: ل + ١٠
- 🏲 أقل من ك بعشرينَ : ك.....؟
- اًکثرُ من (m+1) بتسعة : (m+1)+9٤
- أقلَ من (ف $^{\circ}$) بخمسة : (ف $^{\circ}$) $^{\circ}$ 0
- ثلاثةً أمثال (ت + ۱۲) : ٣ (ت + ۱۲) 7
- (ص+) مقسومٌ على ١٤: (ص+) ÷ ١٤ V

- اشترتْ سهيرُ ٣ صناديقَ برتقالِ فيها العددُ نفسُه من البرتقالِ .
 أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ عددَ البرتقالِ في الصناديقِ الثلاث .
 عددُ صناديقِ البرتقالِ التي اشترتْها سهيرُ : ٣
 أمثلُ عددَ البرتقالِ في كلِ صندوق بالمتغير : ن
 لذا عددُ البرتقال الكلي هو : ٣ × نَ = ٣ن وهي العبارةُ الجبريةُ المطلوبةُ .
- اشترى ثائر عدداً من علب أقلام تلوين من المكتبة بمبلغ ٧٥٠ ديناراً. أكتب عبارة جبرية تمثل ثمن علبة التلوين الواحدة. أمثل عدد العلب التي اشتراها ثائر بالمتغير ع لذا ثمن العلبة الواحدة هو: ٧٥٠ ÷ع وهي العبارة الجبرية المطلوبة.

أَتَأْكُ أَكْتُ الْكَتِبُ عِبَارةً جِبِرِيةً تَمثُلُ كَلاً مِمَا يأتي:

- أكثر من ح بثمانية
 - ۳ أمثال ج
- ه ٤٤ مضروباً في (س÷ ٥)
- ا أكثرُ من ص بخمسةً عشرَ
 - على ق ٣٦ مقسوماً على ق
- 7 (ف ۸) مقسوماً على ١٣

أكتبُ عبارةً جبريةً تعبرُ عن كلِ مسألةٍ من المسائل الآتيةِ:

- قرأً أحمدُ ٢٠ صفحةً أقل من عدد الصفحات التي قرأها ياسرٌ
 من الكتابِ نفسهِ. ما عددُ الصفحاتِ التي قرأها أحمدُ ؟
 - ﴿ زَادَ عَدَدُ طَيُورِ الْكَنَارِي بِمقدارِ ١٥ طيراً على ما كَانَ
 في القفص ، أُعيدُ توزيعَها بالتساوي على ٥ أقفاص.
 كم طيراً أضعُ في كل قفصٍ ؟



- وَ اللَّهُ عَبِارةً جبريةً تمثلُ: ٤ أمثال ص أقل مِن ٦ ؟ الله عبارةً عبار
 - أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ كلاً مما يأتي:
 - أقلُ من ش بسبع وثلاثين
 - 🕦 م مقسوماً على ٦

- (+) بمقدارِ ۱۱ سند (کثر من (ح

أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ كلَّ مسألة :

- الله عددُ أفراخِ الدجاجِ ٦ أمثالِ ما كانَ عليهِ قبلَ شهرٍ . كم عددُ أفراخ الدجاج حالياً ؟
 - اللهُ عمرُ سَارة ثلاً ثةُ أمثالِ عمر أختِها سناء. ما عمرُ سارة ؟
- السبات ؟ كم أصبح وزنه ١٢٠ كغم بعد سباتِ الشتاء . كم أصبحَ وزنَه بعد السبات ؟



أفكر 🌎

- (۱۷ حسٌ عدديٌ: لدى سامي ثلاثة أمثالِ الكتبِ التي لدى حامد. ولدى محمودٍ خمسة أمثالِ الكتبِ التي لدى سامي . أكتبُ في أبسطِ صورةٍ العبارةِ الجبريةِ للكتبِ التي لدى محمودٍ .
 - أكتب عبارةً جبريةً تمثلُ ينقصُ عن (٣+س) بخمسةٍ.

الدرسُ الدرسُ

التعويض في العبارات الجبرية

أتعلم

فكرةُ الدرسِ

أجدُ قيمةً عبارةٍ جبريةٍ




عدد ربطات الشعر التي لدى نادية يزيد على عدد الربطات التي لدى أختها عفاف بمقدار ؟. إذا كان عدد الربطات التي لدى عفاف يساوي ٤ فكم ربطة لدى نادية ؟


يمكنني حساب قيمة العبارة الجبرية باستبدال المتغير الذي تحتويه بعدد.

أمثلة

- أُ أَجِدُ عددَ ربطاتِ الشعرِ التي لدي ناديةً.
 - أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ المسألةَ :







أجدُ قيمةَ العبارةِ الجبريةِ في كلِّ مما يلي باستعمالِ قيمةِ المتغير المعطاةِ .

أعوضَ عن ع بالعدد ٥

أطرحُ ٥ من ١٢

أعوضُ عن ن بالعدد ٦ أجمعُ العددينَ ٩ و٦ أقسمُ ١٥ على ٣

أعوضُ عن ق بالعدد ٥ أجمعُ ٥ و٤ أضرب ٩ في ٥ أقسمُ ٤٥ على ٣

أعوضُ عن س بالعدد ٩ ، عن ص بالعدد ١٣ أطرحُ ٤ من ٩ ، أطرحُ ١٣ من ٧ أضربُ ٥ في ٦٠

$$7 = 3$$
 ، $7 + 3$ ، $5 + 4$) $5 + 4$) $7 + 3$. $7 + 4$)

$$0 = 0$$
 ، $0 = 0$ ، $0 = 0$ ، $0 = 0$ ، $0 = 0$ » 0 » 0


$$17 = \omega$$
, $9 = \omega$, $\omega = V$) $\times (\xi - \omega)$ $(\omega - V) \times (\xi - \omega)$ $(\omega - V) \times (\xi - \omega)$

المعت ساجدة مبلغ ٧٥٠٠ دينار ثمن ع من الأقلام. أكتب عبارة عبارة الميادة الم تمثلُ المسألة وأجدُ ثمنَ القلم الواحدِ إذا كان عددُ الأقلام يساوي ٣٠. ثمنُ الأقلام هو ٧٥٠٠ دينار وعدد الأقلام هو ع

العبارةُ الجبريةُ التي تمثلُ ثمنَ القلم الواحدِ هي: ٧٥٠٠ ÷ع ۳۰ ÷ ۷۵۰۰ ع = ۲۰۰۰ ناعوضٌ عن ع بالعدد ۳۰

لذا ثمنُ القلم الواحدِ ٥٥٠ ديناراً

٤ = س ، س ٨ ٣



$$0 = 1, \quad 0 = 1$$

$$\lambda = -1$$
 ، ن $\lambda = -1$ ، ن



إذا كانَ طولُ سارةَ ل سم عندَما كانتْ في الصفِ الثالثِ الابتدائي وازدادَ طولُها ٢٣ سم عندما أصبحتْ في الصفِ السادسِ الابتدائي. أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ طولَ سارةَ في الصفِ السادسِ، وأجدُ قيمةَ العبارةِ عندما ل = ١٣٠.

اً، م= 1 عندما ل= 1، م= 1 عندما ل= 1، م= 1 وا تحدث : كيفَ أجدُ قيمةَ العبارةِ الجبريةِ (ل= 1

أحل ما يلي باستعمالِ قيمةَ العبارةِ الجبريةِ في كلِ مما يلي باستعمالِ قيمةِ المتغيرِ المعطاةِ:

- ٧ س ، س = ٣
- \-= ₹ \ \\+ ₹ 0 \ \\
- 11 = 0, $11 \div (0.000)$

- ۹ ص÷۲، ص= ۸۶
- $\Lambda = \Gamma \cdot (\dot{\Sigma} + \dot{\Sigma})$
- $9-=\omega$, $7\times(\omega+9)$



الباقي. أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ عدد أرغفة الخبرِ المبيعة الديه إذا أنتجَ ٤ وجباتٍ، وأجدُ قيمة العبارة عندما ل = ٣.

أفكرُ 🜎

تحد الجد عندما س = - V ، ص = - V ، ص = - V ، ص = - V ، ص

 $9 \div (\% + \omega) + (\% + (\omega + 1)) + (\% + (\omega + 1)) + ((\omega +$

حسٌ عددي : أجدُ ذهنياً قيمةَ كل عبارةٍ :

- \dots $(4-\omega)\times (4-\omega)$ ، $\omega=0$ ، $\omega=0$ ، $\omega=0$
- $17 = \omega$, $17 = \omega$, $(\xi + \omega) \div (\lambda + \omega)$
 - قيمة العبارة ٨ ل ÷ ٠٠ عندما ل = ١٠ .

الدرسُ ع

معادلاتُ الجمع والطرح

فكرةُ الدرس

أحلُ معادلاتِ الجمعِ والطرحِ ذات الخطوة الواحدة .

المفرداتُ المعادلة

حطَّتُ ٩ طيور على غصن شجرة . إذا كانَ ٥ منها صفراء اللون والباقي غيرُ صفراءً،

فما عدد الطيور غير الصفراء ؟

حلُ المعادلة

المعادلة هي جملة تحتوي على إشارة المساواة (=)، وحل المعادلة يعني إيجاد القيمة المجهولة فيها.

أمثلة

أجدُ عددَ الطيور غير الصفراء .

الطريقة الأولى : أستعملُ النماذجَ

أفرض عدد الطيور غير الصفراء هو س

لذا : س + ٥ = ٩

لحلِ هذهِ المعادلةِ أتبعُ الخطواتِ التاليةِ :


الخطوة (١): لتمثيلِ العبارةِ س+٥ بانموذج أستعمل كوباً لتمثيل س وأستعملُ ٥ قطع عدٍ لتمثيلِ العددِ ٥ .

الخطوة (؟) : لتمثيلِ س + ٥ = ٩ أستعملُ ٩ قطع عد والرمزُ = يعنى أنّ الطرفين متساويان.

الخطوة (٣): أجدُ قيمةً سَ

أضع قطع عد في الكوب حتى يصبح عددها على جانبي رمز المساواة متساويا قيمةً س التي تحقق ذلك هي ٤ لذا س = ٤

الطريقة الثانية : أستعمل الحسابَ الذهنيّ






٤ + ٥ = ٩ حقيقة جمع


لذا: س = ٤

الطريقةُ الثالثةُ: أستعملُ العلاقةَ بينَ الجمع والطرح

س + ٥ = ٩

لذا: س = ٤





 $\mathbf{0}$ أحلُ معادلةَ الطرح ١٥ $\mathbf{0}$ ك $\mathbf{0}$

أولاً: أستعملُ الطرحَ الذهنيَّ

۱۵ — ك
$$= V$$
 ما العددُ الذي أطرحَه من العدد ۱۵ فيكونُ الناتجُ V


لذا : ك = ٨

ثانياً: أستعملُ العلاقةَ بينَ الجمع والطرح

يمكنني كتابةً المعادلة ١٥ - ك = extstyle extstyl

لذا: ك = ٨

الدى سعد البومٌ فيه ٤٥ طابعاً ،أضافَ اليه طوابعَ جديدةً فأصبحَ فيهِ ٧٢ طابعاً .



أفرضُ أن عدد الطوابع التي أضافَها سعدٌ هو ن

أكتبُ معادلةً تمثلُ المسَألة 60 + 50 + 50 = 7

أحلُ المعادلةَ لأجدَ قيمةً ن

عددُ الطوابع التي أضافَها سعدُ الى ألبومه هو ٧٧ طابعاً.

أتأكد

أحلُ المعادلات التاليةَ باستعمال النماذج:

أحلُّ المعادلاتِ التاليةَ باستعمالِ الحسابِ الذهني:

أحلُ المعادلاتِ التاليةَ باستعمالِ العلاقةِ بين الجمع والطرح:

$$\Lambda \theta = 10V -$$
 س = $\Lambda V + V V = 0$

أكتبُ معادلةً لكل مما يلى ثم أجدُ حلَها:

- ٧ ٢٤ مطروحاً من عددٍ يساوي ٣٠ ٨ عددٌ يزيدُ على ١٧ بمقدار ٥
 - ٩ اشترتْ هناءُ ٢٦ قدحَ شاي وأضافتْها الى ما لديها من أقداح فأصبحَ العددُ
 ٨٤ قدحاً. كم قدحاً كانَ لدى هناء؟ أكتبُ معادلةً تمثلُ المسألةَ واحلَها.
 - و أتحدث : كيفَ أحلُ المعادلة ٣٩ + س = ٦٠ ؟

ا أحلُ

أحلُ المعادلات التالية باستعمال النماذج:

$$0 = 0 - 10$$
 (1) $10 = 0 + 0 = 0$

أحلُ المعادلاتِ التاليةَ باستعمالِ الحسابِ الذهني:

أحلُ المعادلاتِ التاليةَ باستعمالِ العلاقةِ بين الجمع والطرح:

أكتبُ معادلةً تمثلُ المسألةَ ثم أحلُها:

- ٣٨ مطروحاً من عددٍ يساوي ١٧ ﴿ مجموعُ عددٍ مع ١٤٥ يساوي ٥٠٥
 - الكَ باعَ فلاحٌ ٣٨ كيساً من الحنطة وبقى لديه ٧٧ كيساً. كم كيساً كانَ لديهِ؟ أكتبُ معادلةً تمثلُ المسألةَ وأحلُها .

أفكر 👔

- تبریر ریاضی: إذا کانَ س + ۱۵ = ۶۶ و ۱۵ ص = 7 فإن س = ص الم تبریر ریاضی: إذا کانَ س + ۱۵ مدا صحیحٌ أم لا ۶ أبرّرُ إجابتی .
- 10 = -7 معادلةً تمثلُ المسألةَ التاليةَ ثم أحلُها : 10 مطروحاً من عدد -7 = -7 .

الدرسُ (٥

معادلاتُ الضرب والقسمةِ

أحلُ معادلات الضرب والقسمة ذات الخطوة الواحدة .

المفرداتُ

معادلة ضرب معادلة قسمة

اشترى ياسين علبتي أقلام ملونة فيهما ١٢ قلما.

كم قلماً في كل علبة ؟



اذا اجتوت المعادلة على عملية ضرب فقط تُسمى معادلة ضرب، واذا احتوت على عملية قسمة <u>معادلة ضرب، واذا احتوت على عملية</u> قسمة فقط تُسم*ى <mark>معادلةُ قسمة</mark> .*

أمثلة

ا أجدُ عدد الأقلام في كلِ عليةٍ

الطريقة الأولى : أستَعمالُ النماذج

أكتبُ المعادلة التي تمثلُ المسألة :

أفرض عدد الأقلام في العلبة الواحدة = ص

لذا: ٢ ص = ١٢

لحل هذه المعادلة أتبعُ الخطوات الآتية:

الخطوة (١): أمثلَ المعادلة باستعمالِ النماذج

أمثلُ العبارةُ ؟ص باستعمال كوبين.


لتمثيل العدد ١٢ استعمل ١٢ قطعة عد

والرمز = يعني أن الطرفين متساويان.

الخطوة (١): أجدُ قيمةً ص

أضعُ العددَ نفسه من قطع العد في كلِ كوبٍ بحيثٍ يصبحُ عددُها على طرفى إشارةِ المساواةِ متساويا.

عددٌ قطع العدِ في كلِ كوبِ هو ٦، لذا ص = ٦



 \times ا کتب المعادلة : \times ص


لذا: ص=٦


أستعمل العلاقة بين الضرب والقسمة

أتحققُ: الطرفُ الأيمنُ من المعادلةِ = ؟ × ص

 $7 = 11 \div 7$ حقیقة قسمة

= ؟ × ٦ أعوضُ عن ص بالعدد ٦ يساوى الطرف الأيسر من المعادلة *1* > *2* / *1*





أحلُ المعادلةَ $\hat{\gamma} \div V = 0$ وأتحققُ من صحة الحلّ . أستعمل العلاقة بين الضرب والقسمة أو على الشكل: $q = V \times Q$ أضربُ V في Q لذا: Q = Qأتحققُ : الطرفُ الأيمنُ من المعادلةِ = ٢ ÷ ٧

۲÷ ٦٣ = العوض عن م بالعدد ٦٣ عساوى الطرف الأيسر من المعادلة

٣ وضعَ بقالُّ ٢٠٠ برتقالةٍ في عددٍ من الأكياسِ بحيثُ يكونُ في كلِ كيس ٢٥ برتقالةً. أجدُ عددَ الأكياسِ ؟ أكتبُ معادلةً تمثلُ المسألةَ و أحلَها .

> افرضُ أن عدد الأكياس هو ن أكتبُ المعادلةُ : ٢٠٠ ÷ ن = ٥٥

أحلَ المعادلة لإيجادِ قيمةِ ن

أستعمل العلاقة بين الضرب والقسمة $\circ \circ = \dot{\circ} \div \circ \cdots$

 $\dot{\upsilon} \times \delta \dot{\iota} = 0$ ومنها $\dot{\upsilon} = 0.0 \div \delta \dot{\iota}$

ن = ۸ اقسم ۲۰۰ علی ۲۰ لذا

عددُ الأكباس هو ٨

أتحقق : الطرفُ الأيمنُ = ٠٠٠ ÷ ن

= ۲۰۰ ÷ ۸ أعوضُ عن ن بالعدد ٨

= ٥٥ يساوي الطرفَ الأيسرَ

أتأكد

أحلُ المعادلات التالية باستعمال النماذج:

۱) ب ×۳ =۱۱ ٤=0 ÷ س (٢

أكتبُ معادلةً لكلِ مما يلي ثم أجدُ حلَّها وأتحققُ من صحة الحل:

۵ ثلاثة أمثال عدد يساوي ٤٥ ٦ ٧٧ مقسوماً على عدد يساوي ٩



- لطلاء غرفة واحدة نحتاج الى ٣ كغم من الدهان . إذا أُستعمل ١٣٢ كغم من الدهان لطلاء عدد من الغرف، أكتب معادلة تمثل المسألة مم أحلها لإيجاد عدد الغرف التى تم طلاؤها .
 - المعادلة عاس = ١٤ ؟ وفَ أحلُ المعادلة عاس = ٨٤ ؟



أحلُّ المعادلاتِ التاليةَ باستعمالِ النماذج:

أحلُ المعادلاتِ التاليةَ باستعمالِ العلاقةِ بين الضربِ والقسمةِ :

 $\forall \cdot \cdot = 1 + \cdots + \infty$ الم $\dot{\psi} = 1 + \cdots + \infty$ الم $\dot{\psi} = 1 + \cdots + \infty$

أكتبُ معادلةً لكلِ مما يلي ثم أجدُ حلَها وأتحققُ من صحةِ الحلِّ:

۱۶ ۳۹ مضروباً في عددٍ يساوي ۱۰۸ ساوي ۶۵



الله على عدة حقول، فإذا وضُعتْ ٤ نعاماتٍ في كلّ حقل، فما عددُ الحقولِ؟ أكتبُ معادلةً تمثلُ المسألةَ و أحلُّها .

أفكرُ 🜎

- ١٥ تبريرٌ رياضيّ: إذا كانَ ١٢ س = ٧٧ و ١٠٨ ÷ ص = ١٨ فإن س = ص هل هذا صحيحٌ أم لا ؟ أبررُ إجابتي.
 - $= \lambda$ عدديّ : أحوطُ الإجابةَ الصحيحةَ لحلِّ المعادلَة $+ \lambda = \lambda$ الإجابة : $+ \lambda = \lambda$ الإجابة : $+ \lambda = \lambda$
- أكتبُ معادلةً لما يلي ثم أجدُ حلَّها وأتحققُ من صحةِ الحلِّ: عددٌ مقسومٌ على ٨ يساوي ٤ .



خطة حل المسألة (التخمينُ والتحقق)

أفهمُ

والتحقق .





تسحبُ زلاجةٌ ١٤ غزالاً أحلُ المسألةَ بالتخمين ألى الله المسألة بالتخمين الله المسألة عدد الله عدد المسألة المسالة الم الذكور ثلاثةً أمثال عدد الإناثِ. فما عدد ذكور الغزلان؟

ما معطياتُ المسألة ؟ تسحبُ زلاجةٌ ٤٢ غزالاً ذكوراً وإناثاً . عددُ الذكور ثلاثةً أمثال عددَ الإناثِ.

ما المطلوب من المسألة ؟ إيجاد عدد الغزلان الذكور.

أخطط كيفُ أحلُ المسألة ؟

أخمنُ وأتحققُ من التخمين وأعدلُ حتى أتوصلُ الى الإجابة الصحيحة.

عددُ الغزلان التي تسحبُها الزلاجةُ الواحدةُ هي ١٤ غزالاً

أحلُ

	العدد الكلي للغزلان	عدد ذكور الغزلان	عدد إناث الغزلان	
أصغر من ٤٢	٨	٦	,	
أصغر من كا	١٦	75	٤	
صحيح	٢٤	١٨	٦	

لذا عددُ ذكور الغزلان ١٨ عددُ الإناث ٦

أتحقق

عددُ الذكور ثلاثُ أمثال عدد الإناث = ٣ ×٦ = ١٨ العددُ الكليُ للغزلان = ٦ + ١٨ = ٤٢ لذا التخمينُ صحيحٌ .

مُسائلُ



اشترى سعدُ ١٦ فطيرةً بعضُها كبيرةٌ وبعضُها صغيرةٌ، فاذا كانَ عددُ الفطائرِ الكبيرةِ خمسةً أمثالِ عددِ الفطائرِ الصغيرةِ ، فكم فطيرةً كبيرةً اشترى سعدٌ ؟



سحب يونسُ من حسابِه ٥٠٠٠٠ دينارٍ على صورةِ أوراقٍ نقديةٍ من الفئتينِ ٥ آلافٍ و ١٠ آلافِ دينارٍ وعددها ٧. ما عددُ أوراقِ كلٍ من الفئتينِ ؟



تفكرُ علياءُ في ثلاثةِ أعدادٍ مختلفة من ١ إلى ٦، محموعها ١٠. ما هذه الأعداد ؟



2 شاركَ في أحدِ سباقاتِ السياراتِ ٣٠ سيارةً زرقاءَ وحمراءَ، إذا كانَ عددُ السياراتِ الزرق أربعةَ أمثالِ عددِ السياراتِ الحمر، فكم سيارةً زرقاءَ شاركتْ في السباقِ ؟

مراجعة الفصل

المفردات

معادلة ضرب معادلة قسمة حلُ المعادلة المتغيرُ العبارةُ الجبريةُ المعادلة ترتيب العمليات

أكملُ الجملَ في أدناه مستعملاً المفردات أعلاه:

- (١) إذا احتوت المعادلة على عملية ضرب فقط تسمى
 - (٢) هي جملة تحتوي على إشارة المساواة .
- (٣) إذا احتوتْ المعادلةُ على عملية قسمة فقط تُسمى
 - (٤) يعني إيجاد القيمة المجهولة فيها .
 - (٥) هو رمز يمثل عددا .
 - (٦) في أبدأ بالعمليات بين الأقواس .

الدرس (١) ترتيبُ العمليات على الأعداد

مثال: أستعملُ ترتيبَ العملياتِ وأجدُ الناتجَ في كل مما يأتي:

 $\gamma \times (\gamma + 0 \gamma) \times \gamma$

90+17× m

۳ ÷ **٦**⋅× **९**=

50 + EA =

۳ ÷ ۱۲۰=

٧٣=

تدريب: أستعمل ترتيبَ العملياتِ وأجدُ الناتجَ في كلِ مما يلى:

- $(\vee \times)$ \dot{z} + $\dot{\gamma}$ +
- 7-12 × V 1

الدرسُ (٢) المتغيراتُ والعباراتُ الجبرية

مثال: أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ كلاً مما يأتى:

مع أحمد خمسة اللف دينار زيادة على ما مع سليم: ٥٠٠٠ + س

🕦 أكبرُ من ٢ ص بمقدار ٣٤: ۲٤+, ۵۲

تدريب: أكتبُ عبارةً جبريةَ تمثلُ كلاً مما يأتى:

- 🚺 العددُ ٥٣ مطروحاً من (س + ٤):
- ٤ ١٣ زائد (ب-٧) مقسوماً على ٥

ك مع محمود سبعة أمثال ما مع ماهر من دنانير

۳ که مقسوماً علی ع

الدرسُ (٣) التعويضُ في العبارات الجبرية

مثال: أجدُ قيمةَ العبارةِ الجبريةِ في كلِ مما يلي باستعمالِ قيمةِ المتغير المعطاةِ:

$$1 = -2i \cdot 1 \div (20 + 2i)$$

$$rac{\pi}{=}$$

$$\lambda + \Upsilon \times \Sigma$$

$$= ?\ell + \lambda$$

تدريب: أجدُ قيمة العبارةِ الجبريةِ في كلِ مما يلي بأستعمالِ قيمةِ المتغير المعطاةِ :

$$V=\hat{m}$$
 ، $m=V$ ش = V



الدرسُ (٤) معادلاتُ الجمع والطرح

مثال: أحلُ المعادلاتِ التالية باستعمالِ العلاقةِ بين الجمع والطرح:

$$\gamma = 3\lambda$$

$$\gamma = V\Gamma - 3\Lambda$$

$$V - = -$$

تدريب: أحلُ المعادلاتِ التالية باستعمالِ العلاقةِ بين الجمع والطرح:

الدرسُ (٥) معادلاتُ الضرب والقسمة

مثال: أحلُ المعادلاتِ التاليةُ باستعمالِ العلاقةِ بين الضربِ والقسمةِ وأتحققُ من صحةِ الحلِ:

$$0 = 00 \div 100 = 0$$

$$10 = 0 \times 0 = 0$$
 التحقق

$$V = \S \div \S + \S = \S$$
س

$$17\Lambda = V \times \%$$
 التحقق:

تدريب: أحلُ المعادلاتِ التاليةُ باستعمالِ العلاقةِ بين الضربِ والقسمةِ وأتحققُ من صحةِ الحلِ:

إختبارًالفصل

مما يأتي:	في كلِّ	الناتج	وأجدُ	العمليات	رُ ترتیبَ	أستعمل
- C +		6	•	- 44		

7 +7V÷P

17 - V ÷ 29 1

11×7+11×7 (T)

٣÷γ1+(1έ×γ) Ο Λ÷ ٣γ- ₹÷ έλ ε

12 + V ÷ (0-71)

أكتبُ عبارةً جبريةً تمثلُ كلاً مما يأتى:

۷ ۱۲ مضروبا فی ك

۱۱ (ص + ۱) مقسوماً على ۱۲

(3+4) مطروحاً من (3+4) مقدار ۱۲ مطروحاً من (3+4) بمقدار ۱۲ مطروحاً

أجدُ قيمةُ العبارةِ الجبريةِ في كلِّ مما يلي باستعمالِ قيمةِ المتغير المعطاةِ :

2 = 2 ، س= -17 اب = -7 ، ب= 2 اب = -7 ، ب= 3

أحلُ المعادلات الآتية:

V = V = V ش $\dot{V} = V$ اش $\dot{V} = V$

أحلُ المعادلات التاليةَ باستعمال العلاقة بين الجمع والطرح:

أحلُ المعادلات التالية باستعمالِ العلاقة بين الضرب والقسمة :

۱۵ س = ۱۵۰ ک ۲ = ۱۲ ک ب ک ÷ ۱۵ ک ÷ ۱۵ ک ÷ ۱۵ ک ب

أكتبُ معادلةً لكل مما يلى ثم أجدُ حلَّها وأتحققُ من صحة الحل:

77 مضروباً في عدد يساوي ٧٢ کی ۳۶ مطروحا من عدد یساوي ۶۰

🕥 عددٌ مقسوماً على ٧٧ يساوي ٩

(٧٧ ما العددُ الذي لو أضيفَ اليه ١٠ لأصبحَ -٦

اشترتْ صباح ١٤ كرة صوف وأضافتْها الى ما لديها من كرات الصوف لحياكة بلوزة لأبنتها، فأصبحَ مجموعُ كرات الصوف التي لديها ٧٧ كرةً. ما عددُ كرات الصوف التي كانتْ لديها؟ أكتبُ معادلةً تمثلُ المسألةَ وأحلُها.



العملياتُ على الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية

سوفَ أتعلُّمُ في هذا الفصل:

الدرسُ (١) ضربَ الكسورِ الاعتيادية

الدرسُ (٢) ضربَ الأعداد الكسرية

الدرسُ (٣) قسمة الكسور الاعتيادية

الدرسُ (٤) قسمة الأعداد الكسرية

الدرسُ (٥) خطّة حلِّ المسألة (أمثّل المسألة)

يمكنني استعمالُ الضر<mark>ب ل</mark>أجدَ وزنَ ١٠ أكياسِ من السكرِ إذا كانَ وزنُ كل كيسٍ منها ___ ٤٢ كيلو غرام.

الإختبارًالقبليُّ

أجدُ ناتجَ كل مما يلي في أبسطِ صورةِ :

$$\frac{9}{7} + \frac{9}{2} + \frac{9}$$

$$1 \frac{1}{r} + 2 \frac{1}{r} = 7 \frac{1}{2} + 1 \frac{r}{2} = 0 \frac{1}{\lambda} + \frac{0}{2} = 2$$

أستعملُ انموذجاً لأجدَ ناتجَ ضرب كل مما يلي في أبسطِ صورةِ:

$$\frac{\circ}{\neg} \times \frac{\varsigma}{\neg} \quad \bullet \qquad \qquad \stackrel{\iota}{\varsigma} \times \frac{\neg}{\neg} \quad \wedge \qquad \frac{1}{\varsigma} \times \frac{1}{\varepsilon} \quad \vee$$

أكتب كل كسر غير فعلي فيما يلي على صورة عدد كسري:

$$\frac{1}{\lambda} \frac{1}{\sqrt{1}} \frac$$

أكتبُ كل عددٍ كسري فيما يلي على صورةِ كسر غير فعلي:

$$1 \frac{1}{\sqrt{1}} \frac{1}{\sqrt{$$

مع سارة حبلٌ طوله Λ أمتار . قطعتْ منه $\frac{1}{m}$ ١ متر ، ما طولُ الجزءِ الباقي من الحبلِ ؟



الدرسُ


ضربُ الكسور الاعتيادية

أجدُ ناتجَ ضرب كسرين إعتياديين .

<u>المفرداتُ</u>

أبسط صورة

أتعلم



تعلمتُ سابقاً ضربَ عدد في كسر اعتيادي ، ويمكنني إيجاد ناتج ضرب كسرين إعتياديين بضرب البسطين وضرب المقامين ثم كتابته في أبسط صورة.

 $\frac{\gamma}{1} \times \frac{\delta}{\eta}$ أجدُ ما أخذهُ عمارٌ من الفطيرةِ

$$\frac{0}{7} \times \frac{2}{7} = \frac{0 \times 2}{7}$$
 أضربُ البسطين أضربُ المقامين

$$\frac{0}{\frac{0}{q}} = \frac{0}{1}$$
لذا أُخذَ عمارٌ $\frac{0}{q}$ الفطيرة

عند ضرب كسر في عدد صحيح، أكتبُ العددَ الصحيحَ على شكل كسر اعتيادي مقامه ١.

لدى جاسم ١٢ كرة زجاجيةً ملونةً، فإذا كان $\frac{\gamma}{w}$ من الكراتِ زرق اللونِ، كم كرة زرقاءً γ اللون لدى جاسم ؟



$$\frac{\gamma}{m} \times \gamma l = \frac{\gamma}{m} \times \frac{\gamma l}{l}$$
 اُکتبُ العدد ۱۲علی صورة $\frac{\gamma l}{m}$

$$\frac{1 \times 1}{1 \times 7}$$
 أضرب البسطين 1×7 أضرب المقامين $\frac{1 \times 7}{1 \times 7}$ أضرب المقامين $\frac{52}{7}$ =

لذا لدى جاسم ٨ كرات زرق.

أستعملُ ترتيبَ العملياتِ عند ضرب الكسور

ریم اُجدُ ناتج
$$\frac{1}{7} \times \frac{7}{7} - \frac{1}{5} \times \frac{7}{7}$$
 اُجدُ ناتج ضرب کل کسرین $\frac{1}{7} \times \frac{7}{7} - \frac{1}{5} \times \frac{7}{7} - \frac{1 \times 7}{5 \times 7}$ اُجدُ اُولاً ناتج ضرب کل کسرین $= \frac{7}{7} - \frac{7}{7}$ اُبسّطُ

$$=\frac{7\times7}{7\times7}-\frac{7\times1}{1\times7}=\frac{7}{1}$$
 أوحّدُ المقامين مستعملاً (م.م.أ) وهو ۱۲ مرد البسطين وأبقي المقامين $=\frac{7}{1}$ وأقسم كلاً من البسط والمقام على على $=\frac{7}{1}$

أتأكد

أَجِدُ ناتجَ الضرب في كلِ مما يلي، ثم أكتبُ الناتج في أبسطِ صورةِ:

أجدُ ناتجَ كل مما يلي، باستعمالِ ترتيب العملياتِ:

$$\frac{\varsigma}{r} \times \frac{r}{\xi} + \frac{1}{r} \times \frac{1}{\varsigma} \quad \xi \qquad \frac{\varsigma}{r} \times \frac{V}{1} - \frac{\xi}{0} \quad \mathcal{P}$$

- ٥ قطعةُ أرضٍ مساحتها ٣٥٠ متراً مربعاً ، بُنيت لله من مساحتها، ما مساحةُ الجزء المبني عليه؟
 - متر ، $\frac{1}{2}$ متر ، $\frac{1}{$

الله المحديث: كيفَ أجدُ ناتجَ ضربِ عددٍ صحيحٍ في كسرٍ اعتيادي؟ أفسرُ أجابتي بمثال.

ا أحل

أجدُ ناتجَ الضربِ في كلِ مما يلي، ثم أكتبُ الناتجَ في أبسطِ صورةِ:

$$\frac{7}{V} \times \frac{7}{7} \times \frac{7}$$


أجدُ ناتجَ كل مما يلي، باستعمالِ ترتيبِ العملياتِ:

$$\frac{\varepsilon}{\circ} \times \frac{\circ}{\vee} - \frac{\varsigma}{\vee} \times \frac{\wedge}{r} \quad \bigcirc \qquad \frac{r}{\wedge} \times \frac{\wedge}{4} - \frac{r}{7} \quad \bigcirc$$



أفكرُ 👔

- نَحدً : إذا كان $\frac{\gamma}{m} imes m = \frac{\gamma}{10}$ ، فما الكسرُ الذي أضعَه بدلَ س لتصبحَ الجملةَ صحيحةً \sqrt{n}
 - $\frac{2}{\sqrt{2}}$ ازدا کان ل ، ک کسریین اعتیادیین ناتج ضربهما $\frac{2}{\sqrt{2}}$ ، أجدُ ثلاث قيم ممكنة لكل من ل ، ك .



الدرسُ ا

ضربُ الأعداد الكسرية

أتعلم

فكرةُ الدرس

أُجدُ ناتجَ ضربِ عددين كسريين .



تقطعُ سلحفاةٌ مسافة ب كم في الساعة ، فما المسافةُ التي تقطعُها في ب كم في ب كم في الساعة إذا حافظتْ على سرعتِها ؟

لايجادِ ناتجَ ضربِ كسرٍ أَو عددٍ كسريٍ في عددٍ كسريٍ ، أكتبُ العددَ الكسري على صورةٍ كسر ، ثم اضربُ الكسرين

أمثلة

ر أجدُ ناتجَ
$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

 $\frac{1}{2}$ و على صورة كسر اعتيادي أكتبُ $\frac{1}{2}$ و على صورة كسر اعتيادي

$$\frac{1}{2} \times \frac{0}{2} = \frac{1 \times 0}{2 \times 2}$$
 أضربُ البسطينِ وأضرب المقامين، $\frac{0}{2} = \frac{0}{2}$

الما عدد كسري أحول ناتج الضرب الى عدد كسري
$$\frac{0}{2}$$

أستعملُ ترتيبَ العمليات عند ضرب الأعداد الكسرية أيضاً.

$$\frac{1}{2}$$
 أجدُ ناتجَ $\frac{2}{3}$ $\times 1 \times \frac{6}{3}$ $\times 1 \times \frac{1}{2}$

الخطوة (١): أعيد كتابة كل عدد كسري على صورة كسر اعتيادي.

$$\frac{1}{\varsigma} \times \frac{1\xi}{\circ} + \frac{\circ}{\xi} \times \frac{\vee}{\circ} = \frac{1}{\varsigma} \times \frac{\xi}{\circ} + \frac{\circ}{\xi} \times \frac{\varsigma}{\circ}$$

الخطوة (٢): أجد ناتج ضرب الكسرين في الأقواس.

$$\frac{1\xi}{1} + \frac{y_0}{\zeta} = \left(\frac{1 \times 1\xi}{\zeta \times 0} \right) + \left(\frac{0 \times y}{\xi \times 0} \right)$$

الخطوة (٣): أوحدُ المقامين مستعملاً (م .م .أ) وهو ٢٠ في أبسط صورة.

$$\frac{\gamma}{\gamma} + \frac{\gamma}{\gamma} = \frac{\gamma}{\gamma} + \frac{\gamma}{\gamma}$$

الخطوة (٤): أجدُ الناتجَ في أبسط صورة.

$$rac{r}{\varsigma} = \frac{\gamma r}{\varsigma}$$

سعةُ سدَ دوكان ٢ مليار متر مكعب من المياهِ وسعةُ سدِ الموصلِ ١ مرة تقريباً من سعة سد دوكان . فما سعةُ سد الموصل؟

أحولُ العددَ الكسري الى كسرِ اعتيادي
$$\frac{\tau}{o} \times \frac{\tau \xi}{o} = 1 + \frac{1}{o} \times \frac{\xi}{o}$$
 أحولُ العددَ الكسري الى كسرِ اعتيادي $\frac{\xi}{o} = \frac{\xi}{c}$



لذا سعة سر الموصل ٤ ٨ مليارات متر مكعب



أجدُ ناتجَ كل مما يلي ، ثم أكتبهُ في أبسط صورة :

استعملُ ترتيبَ العملياتِ لأجد ناتج كلِّ ممّا يأتي:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \times (1 + \frac{1}{2} - 0 + \frac{1}{2})$$

إذا كانتْ سعةُ حوض سباحة أطفال $\frac{1}{m}$ ٢٦ لتر من المياه ، وسعةُ حوضِ سباحة آخر $\frac{1}{m}$ ؟ مرة تقريباً من سعةِ الحوضُ الأول ، فما سعةُ الحوضِ الثاني؟







و أتحدث: عن طريقة ضرب عددين كسريين، أفسر اجابتي.

أحل

أَجِدُ ناتجَ الضرب لكلِ مما يلي ، ثم أكتبهُ في أبسطِ صورةِ :

$$\frac{1}{\xi \zeta} \times r \frac{r}{V} \times 1 \frac{1}{7} V \qquad o \frac{\xi}{9} \times \frac{r}{V}$$

أستعملُ ترتيبَ العمليات لأجدَ ناتجَ كلِّ مما يأتي:

$$\frac{2}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}} \times \frac{7}{\sqrt{7}} \times \frac{1}{\sqrt{7}} \times \frac{1$$



طائرُ النعامِ هو الطائرُ الوحيد الذي له أصبعان في كل قدم وتصلُ سرعته إلى الله على الساعة، ما المسافةُ التقريبيةُ التي يقطعُها في الساعة إذا حافظُ على سرعتِه؟

أفكرُ 🜎

- $^{\circ}$ حسابٌ ذهنيً : أحسبُ ذهنياً ناتج ضرب $\frac{1}{2}$ \times $\frac{1}{2}$. أفسرُ إجابتي .
 - $1\frac{1}{V}-1\frac{1}{V}$ × $7\frac{1}{2}$: أُجِدُ الناتجَ : أُجِدُ الناتجَ
 - أكتب مسألةً حياتيةً يعتمدُ حلها على ضربٍ كسرٍ فعلي في عددٍ كسريٍ .

الدرس

قسمة الكسور الاعتيادية

فكرةُ الدرس

أقسمُ عدداً كلياً أو كسراً اعتيادياً على كسر اعتيادي .

المفرداتُ

مقلوبُ الكسر





قسمتْ أنسامُ شريطاً من القماش طوله ؟م لعمل ورود، وكان تقديرها أن ١<u>٠</u> م تكفى لعمل وردة واحدة، ما عددُ الورود التى صنعتها أنسام من الشريط؟

يمكنني إيجادٌ ناتج قسمة عدد كلي على كسر اعتيادي باستعمال النماذج.

أجدُ ناتجَ $3 \div \frac{1}{2}$ باستعمال النماذج . الخطوة (١): أعملَ انموذجاً يمثلُ المقسوم وهو العددُ؟



الخطوة (٢): أعيدُ كتابة العدد ١على صورة 2 ليكونَ للعددين مقامٌ مشتركٌ فتصبحَ المسألةُ

الخطوة (٣): أحوطُ كل أم وأعدها


 $\frac{1}{c} \div \frac{\varepsilon}{c}$

لذا يكون ناتج $3\div \frac{1}{2}=3$ عدد الورود .

أجدُ ناتجَ $\frac{2}{6} \div \frac{7}{1}$ باستعمال النماذج.

الخطوة (١): أعيدُ كتابة الكسر أن على صورة للكون للكسرين مقامٌ مشتركٌ فتصبح المسألة على الصورة $\frac{3}{1}$ ÷ $\frac{7}{1}$

الخطوة (١): أعملَ انموذجاً يمثل المقسوم وهو العدد -



الخطوةُ (٣): أحوطُ كل $\frac{2}{1}$ لأحصلَ على مجموعاتِ جزئيةٍ. $\frac{2}{1}$ \div $\frac{2}{1}$ \div $\frac{2}{1}$ = 2

يمكننى استعمال مقلوب العدد المقسوم عليه في قسمة الكسور الاعتيادية .

العدت حوراء ثلاث فطائر كبيرة، وكان تقديرها أن الصحيرة تكفي للشخص الواحد، فما عددُ الاشخاص الذين أعدت لهم حوراء الفطائر ؟

$$\frac{\gamma}{\gamma} \div \frac{\gamma}{\gamma}$$
أكتب العدد ٣ على صورة $\frac{\gamma}{\gamma}$

$$= \frac{\gamma}{\gamma} \times \frac{\gamma}{\gamma}$$
أضرب في مقلوب $\frac{\gamma}{\gamma}$ وهو $\frac{\gamma}{\gamma}$

$$= \frac{\gamma}{\gamma} \times \frac{\gamma}{\gamma}$$
أضرب البسطين
$$= \frac{\gamma}{\gamma} \times \frac{\gamma}{\gamma}$$
أضرب المقامين

= ٦ لذا عددُ الاشخاص هو ٦

ألاحظُ أن القسمةَ على $\frac{1}{2}$ تكافئ الضربَ في ٢ ، فالعددان $\frac{1}{2}$ ، ٢ ناتجُ ضربهما يساوي ١ ، وأي عددين ناتج ضربهما ١ يكون كل منهما مقلوباً للأخر.

اً أجدُ ناتجَ $\frac{1}{7} \div \frac{7}{7}$ باستعمال مقلوب العددِ.

$$\frac{\frac{7}{7} \div \frac{7}{7}}{\frac{7}{7}}$$
 اضرب في مقلوب $\frac{7}{7}$ وهو $\frac{7}{7}$

 $=\frac{1\times 2}{7}=\frac{1}{9}$ أضرب البسطين والمقامين وأقسم كلا من ٦ و ؟ على (ق .م .أ) لهما هو ؟ $\frac{1}{9} = \frac{\pi}{2} \div \frac{1}{7} = \frac{\pi}{9}$ لذا يكونُ ناتج

استعمل أحدُ اعضاء اللجان الطبية ب علبة دواء لتطعيم ٦ أطفال ضد مرض شلل الأطفال، ما الكسرُ الذي يمثل ما أخذهُ الطفلَ الواحدُ من الدواء ؟ َ

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{7}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{7}{\sqrt{2}}$$
 أضربُ في مقلوب العدد ٦ هو $\frac{7}{\sqrt{2}} \times \frac{7}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{$

أتأكد

أَجدُ ناتجَ القسمة في كل مما يلي في أبسط صورة باستعمال النماذج:

$$\frac{?}{r} \div r ? \qquad \frac{1}{r} \div r ?$$


أجدُ ناتجَ القسمة في كل مما يلي ، ثم أكتبه في أبسط صورة :

$$\frac{\circ}{7} \div \frac{\circ}{\wedge} \stackrel{\circ}{\xi} \stackrel{\bullet}{} \stackrel{\bullet}{\xi} \stackrel{\bullet}{} \stackrel{\bullet}{}$$

$$\frac{\circ}{r} \div \frac{?}{?} \div \frac{\circ}{?}$$



▼ قسمتْ منى بي فطيرة إلى ٤ قطعٍ متساويةٍ ، أجدُ الكسرَ الذي يمثلُ كل قطعةٍ منها.





أجدُ ناتجَ القسمة في كلِّ مما يلي في أبسط صورة باستعمالِ النماذج:

أجدُ الناتجَ في كل مما يلي ، ثم أكتبهُ في أبسط صورة :

$$\frac{1}{\lambda} \div \frac{7}{V}$$

$$\frac{1}{\Lambda} \div \frac{\pi}{\Lambda}$$

$$\lambda \div \frac{\lambda}{9}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \div \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

الى قطع متساوية طول كل منها $\frac{0}{7}$ م، ما عددُ هذه القطع؟ منها أحمدُ سلكاً نحاسياً طوله $\frac{0}{7}$ م الى قطع متساوية طول كل منها

10 قسمتْ ميساء من حبة رقي، إلى ٥ شرائحَ متساويةٍ. فما الكسرُ الذي يمثل الشريحة الواحدة؟

أفكرُ 🜎


وأصحتُه.
$$\frac{7}{V} \div 7 = \frac{7}{V} \times \frac{7}{V} = \frac{7}{V} \times \frac{7}{V} = 7 \div \frac{7}{V}$$

أكتب مسألةً من الواقع يتطلبُ حلّها استعمالِ مقلوبِ العددِ.

الدرسُ الح

قسمةُ الأعداد الكسرية

فكرةُ الدرس





يوزعُ بائعُ العطور ﴿ ٥ غم من عطر الورد على قناني صغيرة يكون في كل منها ا غم ، ما عددُ هذه القناني ؟

عند إيجادِ ناتجِ قسمةِ عددٍ كسري على عددٍ كسري ، أكتبُ كل عددٍ كسري على صورةِ كسرٍ ثم *أ*ضربُ في مقلوَب المقسوم عليه . أ

أقسمُ لأجدَ عدد القناني

أَضربُ في مقلوبِ كله هو يه

استعملُ (م.م.أ) وهو ١٥

لذا يكونُ الناتجُ هو ٨

اكتبُ العددين الكسريين على صورة كسرين غير فعليين

اكتبُ العددَ الكسري على صورةِ كسرِ غير فعلي

اضربُ بمقلوبِ الكسرِ $\frac{6}{\pi}$ هو $\frac{\pi}{2}$ وأقسمُ على (ق.م.أ)

أ ما عدد قناني العطور؟

$$\frac{\xi}{w} \div \frac{17}{w} =$$

$$\frac{\varepsilon}{r} \div \frac{17}{r} =$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

= ٤ عدد القناني

أجدُ الناتجَ باستعمالِ ترتيب العملياتِ:

$$\lambda \frac{1}{r} \div \frac{0}{9} - \frac{r}{0}$$

$$\frac{90}{7}$$
 \div $\frac{9}{9}$ $\frac{7}{9}$ $=$

$$\frac{1}{r} \div \frac{0}{1} - \frac{1}{0} =$$

$$\frac{\sqrt{\pi}}{80} \times \frac{\sqrt{6}}{9} - \frac{\pi}{9} =$$

$$\frac{1}{10} - \frac{\pi}{0} =$$

$$\frac{\Lambda}{10} = \frac{1-9}{10} =$$



أجدُ ناتجَ القسمةِ في كل مما يلي ، وأكتبهُ في أبسطِ صورةِ :


$$11 \div 1 \frac{\pi}{\Lambda}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \div \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$r \frac{1}{\Lambda} \div r \frac{1}{\Lambda}$$

$$1 \frac{\varsigma}{\circ} \div \Lambda \div \frac{\varsigma}{\circ}$$

أستعملُ ترتيبَ العملياتِ لأجدَ ناتجَ كل مما يأتي:







7 ÷ £ - 1



أجدُ ناتجَ قسمةِ كل مما يلي ، وأكتبهُ في أبسطِ صورةٍ :

$$\wedge$$
 ÷ \neg \bigcirc

أستعملُ ترتيبَ العملياتِ لأجدَ الناتجَ في كل مما يأتي:

$$1 \frac{1}{5} \times \frac{9}{5} \div \frac{1}{5} \times \frac{$$



10 قصتْ سيدة ب ٧ متراً من القماشِ لعملِ ستائرَ فاذا كانَ طولُ القطعةِ الواحدةِ من الستائرِ ك ، ما عددُ الستائرِ التي قصتها السيدةُ ؟



وزعَ مزارعٌ ب ١٧ لتراً من الحليبِ على علبٍ بالتساوي، فاحتوتْ كل منها لله التر. ما عدد هذه العلب؟

أفكرُ

- ا أعطِ مثالاً لعددين كسريين ناتجُ قسمةً أحدهما على الآخرِ أصغر من ١ الله المعالية ال
 - ١٨ تحد العدد الذي ثلاثة أخماسه يساوي ١٨ ؟
- رينة قيمة المقدار $\frac{\lambda}{2}$ \times فكتبت الناتج $\frac{\lambda}{2}$ ، أكتشف خطأ زينة وأصححه.



أكتب مسألةً من الواقع يتطلبُ حلها قسمة عددٍ كسري على عددٍ كسري آخر.


الدرسُ ا

خطة على المسألة (أمثّلُ المسألة)

أتعلم

فكرةُ الدرس

أستعملُ خطةً تمثيل المسألة.



أجدُ عدد الطرق المختلفة التي يمكن أن يجلسَ بها الأحير. الأصدقاء على أن يكون خالد جالساً في الصف الأخير.



ما معطياتُ المسألةِ؟ أربعةُ اصدقاء يجلسونَ على أربعةِ كراسي في صفوفِ متجاورة على استقامة واحدة في كل صف كرسى واحد.

ما المطلوبُ من المسألة ؟ إيجادُ عددَ الطرقِ المختلفةِ التي يمكنُ أن يجلس بها الأصدقاء على انْ يكونَ خالُد جالساً في الصف الأخير .

أخططُ كيف أحلُّ المسألة ؟

يمكنني ترتيبُ الكراسي على شكلِ اربعةِ صفوفٍ في كل صفٍ كرسي واحدٍ وتحديد جلوس خالد على الكرسي في الصف الاخير.

أحلُ

أنظرُ إلى الكراسي الثلاثة المتبقية التي يمكنُ أن يجلسَ عليها كل من محمد ، سالم ، عمارٍ . أما خالد فيجلسُ في الصف الاخير ، يمكنني ان أرتبَ جلوسَ كل من محمد وسالم وعمار في ثلاثة كراسي. أرمز م ، س ، ع ، خ ، الى محمد وسالم وعمارٍ وخالدٍ على التوالي.

ع ع م م س س م س ع س س م ^س ع ع س م ^خ خ خ خ

لذا توجد ٦ طرق مختلفة لجلوس الأصدقاء.

أتحقق

بما أنه توجدُ أربعةُ رموزِ مختلفةٍ في كل طريقةٍ فإن العددُ ٦ يبدو معقولاً لطرق الجلوس.

مُسائلُ



ا ماعددُ الطرقِ الممكنةِ لوقوفِ ٣ سياراتِ مختلفة فِي اللونِ في ثلاثةِ أماكنٍ متجاورةٍ في مرآبِ للسياراتِ ؟



يوضحُ الشكلَ المجاورُ نوعَ وعددَ بعض الملابس لدى ياسر،
 ما عددُ الطرقِ الممكنةِ لارتداءِ ياسر قميص وسروال
 وحذاء ؟



س تريدُ سلمى اختيارَ وجبة طعام تتكونُ من فطيرة دجاج أو سمك بالإضافة إلى الشاي أوعصير البرتقال أو عصير الليمون ، ما عددُ الطرق المكنة لاختيار هذه الوجبة من الطعام ؟

ك اشتركَ أحمدُ ومصطفى وعامر وسجادٌ في سباق سباحة التتابع ، ما عددُ الطرقِ الممكنةِ لترتيبِ المتسابقين على أن يكونَ عامرٌ الأولَ من المتسابقين ؟

مراجعةُ الفصل

المفرداتُ

أبسطُ صورةٍ مقلوبُ الكسرِ

أكملُ الجملَ الآتيةَ مستعملاً المفردات أعلاه:

$$(\Upsilon)$$
 الکسر $\frac{\delta}{2}$ هو لناتج ضرب $\frac{\delta}{2} \times \frac{\delta}{10}$

الدرسُ (١) ضربُ الكسور الاعتيادية

مثال: تمثلُ أشجارُ الحمضيات $\frac{V}{V}$ من أشجارِ بستانٍ ، إذا كانَ $\frac{\gamma}{V}$ من هذهِ الأشجار ِبرتقال ، فما الكسرُ الدالّ على عدد أشجار البرتقال من أشجار البستان ؟

$$\frac{V}{V_0} = \frac{V \times V}{V_0 \times W} = \frac{V}{V_0} \times \frac{V}{W} = \frac{V}{V_0} \times \frac{V}{W}$$

لذا $\frac{V}{10}$ الكسرُ الدال على عددِ أشجارِ البرتقالِ في البستان .

تدريب: زرعَ فلاحٌ $\frac{3}{0}$ مساحةً أرضِه أشجاراً. إذا كانَ $\frac{0}{1}$ من هذهِ أشجار نخيلاً، فما الكسرُ الدالّ على عدد أشجار النخيل من مساحة الأرض ؟

الدرسُ (٢) ضربُ الاعدادِ الكسرية

مثال: أجدُ ناتجَ الضرب :
$$\frac{1}{\sqrt{N}} \times 1 \times \frac{1}{\sqrt{N}}$$
 الضرب : $\frac{1}{\sqrt{N}} \times 1 \times \frac{1}{\sqrt{N}}$ $= \frac{1}{\sqrt{N}} \times \frac{1}{\sqrt{N}}$ $= \frac{1}{\sqrt{N}} \times \frac{1}{\sqrt{N}}$ $= \frac{1}{\sqrt{N}} \times \frac{1}{\sqrt{N}}$ $= \frac{1}{\sqrt{N}} \times \frac{1}{\sqrt{N}} \times \frac{1}{\sqrt{N}}$ $= \frac{1}{\sqrt{N}} \times \frac{1$

الدرسُ (٣) قسمةُ الكسورِ الاعتياديةِ

مثال: أجدُ ناتجَ القسمةِ:
$$\frac{1}{\xi} \div \xi \frac{1}{\xi}$$
 القسمةِ: أجدُ ناتجَ القسمةِ $\frac{\gamma}{\lambda} \div \zeta = \frac{1}{\xi} \div \zeta \div \frac{1}{\xi}$ القسمةِ $\frac{\gamma}{\xi} \div \zeta \div \frac{1}{\xi} = \frac{1}{\xi} \div \zeta \div \frac{1}{\xi}$

الدرسُ (٤) قسمةُ الأعدادُ الكسريةِ

مثال: قطّعتْ زينةٌ شريطاً طوله $\frac{2}{0}$ 3 أمتار الى قطعٍ متساويةٍ طول كل منها $\frac{7}{0}$ ١ متر . ما عدُد القطع التي قطعتْها زينة ؟

$$r = \frac{1}{2} \times \frac{r}{2} =$$

تدریب: لوحٌ خشبیٌ طوله $\frac{1}{2}$ متر تم تقسیمه الی قطع متساویة طول کلٌ منها $\frac{1}{2}$ متر . ما عدد هذه القطع ؟

أختبار الفصل

أجدُ ناتجَ الضرب في كل مما يلي في أبسطِ صورةٍ:

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{\lambda} \times \frac{\xi}{0}$$

$$\frac{\circ}{2} \times \frac{\wedge}{2} \times \frac{\circ}{2} \times 17 \circ$$

 $\frac{7}{7} \times \frac{1}{12} \times$

أجدُ ناتجَ كل مما يلي باستعمالِ ترتيب العملياتِ :

$$\frac{\varepsilon}{2}$$
 × $r \frac{1}{\varsigma} + \frac{\varsigma}{r}$


$$\frac{1}{0} \times 1 \frac{1}{\xi} + \frac{V}{9} \times \frac{V}{V}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \times (\frac{7}{\sqrt{2}}) + (\frac{7}{\sqrt{2}}) \times \frac{1}{\sqrt{2}}) \times \frac{1}{\sqrt{2}}) \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}) \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

أجدُ ناتجَ القسمة في كل مما يلي في أبسط صورة:

$$\frac{r}{\xi} \div \frac{r}{15} \quad \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \quad \frac{\sqrt{2}}$$

- (٢) قسمتْ فاطمةً قطعةً قماشٍ طولها لله ٢ أمتار الى ٣ قطعٍ متساويةٍ ، ما الكسرُ الذي يمثلُ طول كل قطعة ؟
- رم إذا كانتْ المسافة بين البيتِ والمدرسةِ ١٥٠٠ متر ، فإذا قطعتْ جمانة بـ المسافة ، فكم متراً قطعت ؟



			_	0 0
	. 1 :	بالكيلو	71211	أحص
•	عرام	بالحبية	الكللة ا	احت
	1	J		•

- ٩٠٠٠ کغم = کغم
- ۱۰۰۰ غم = کغم

اكتب الكتلة بالغرام:

- ع کغم = غم
- ٣ کغم = غم

اكتبُ الطولَ بالأمتار:

٠٠٠ سم =....م ٦ ٦ كم =...م

أقرأً الكسرَ الذي يمثلهُ الجزءُ الملوّنُ وأكتبُه:

أجدُ ناتجَ الضرب في كل مما يأتي:

- $71 \quad \lambda \times V$ $71 \quad \Gamma \times P$
- ۳×7٤ اه ۲×۳۲ الا

أجدُ ناتجَ القسمة في كل مما يأتي:

- 9 ÷ 99 1V 7 ÷ 10 17
- Λ ÷ 7 ξ 19 V ÷ 0 7 1 Λ
- •? ?? ÷ ? (?) ?V ÷ A
- (٢٥ في الحديقة ٩ عصافيرَ، طارَ ٥ منها ، ما الكسرُ الذي يمثلُ العصافيرَ التي طارت ؟
 - ۳ اشتری خالد ۲۶ شمعةً موضوعةً في علبٍ . كل علبةٍ تحتوي على ۸ شمعاتٍ ، كم علبةً اشترى خالدٌ ؟

الدرسُ ا

أنماطُ في ضرب الكسور العشرية

فكرةً الدرس أجدُ ناتجَ ضرب كسر عشرى أو عدد عشرى في مضًاعفات

المفر داتُ

العدد ١٠ .

الكسرُ العشري العددُ العشري

الفاصلة العشرية



يوجدُ في قنينة ١٠ حبات دواء متساوية في الوزن. فإذا كانَ وزن الحبة الواحدة 🌉 ٥٥ , ٠ غم ، فما وزنُ حبات ج الدواء جميعا ؟

يمكنني استعمال<mark>ُ الأنماط</mark>َ لأجدَ ناتجَ ضرب <mark>كسرِ عشري</mark> في العددِ ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ .

 \cdot , $1 = 1 \cdot \times \cdot$, \cdot

 $\cdot, \cdot \cdot = \cdot \cdot \times \cdot, \cdot \cdot \cdot$

 $\cdot, \cdot \cdot \cdot = \cdot \cdot \times \cdot, \cdot \cdot \cdot \cdot$

 $\cdot, \cdots = \cdot \times \cdot, \cdots$

لإيجاد ناتج ضرب كسر عشري

في ١٠ أحرك الفاصلة العشرية مرتبة واحدة الى اليمين.

 \cdot , $1 = 1 \cdot \cdot \cdot \times \cdot$, $\cdot \cdot \cdot 1$

 \cdot , \cdot \cdot\ = \ldot\ \times \cdot\ \times \cdot\ \cdot\

لإيجاد ناتج ضرب كسر عشري

في ١٠٠ أحرك الفاصلة العشرية مرتبتين عشريتين الى اليمين.

\. = \... × . . \

\ = \... × · · · \

 $\cdot, \cdot \cdot \cdot = \cdot \cdot \cdot \cdot \times \cdot, \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$

لإيجاد ناتج ضرب كسر عشرى فى ١٠٠٠ أحرك الفاصلة العشرية ثلاث مراتب عشرية

الى اليمين .

أمثلة

1 أجدُ ناتجَ ضرب ٢٥ و٠٠ في ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠

أحرك الفاصلة العشرية مرتبة عشرية واحدة الى اليمين

 $0? \cdot \times \cdot \cdot \cdot = 0$

90. = 1... x ., 90

أحركُ الفاصلة العشرية ثلاث مراتب عشرية الى اليمين لذا وزن حبات الدواء ٥,٦ غرام

ر أجدُ ناتجَ الضرب:

٤٠ = ١٠٠ x ٠, ٤

95 = 1 ·· × · , 95

٤٧, ٣ = ١٠٠ × ٠, ٤٧٣

10, 12 = 1 ·· × · ,1012

أحركُ الفاصلة العشرية الى اليمين مرتبتين عشريتين،

أحركُ الفاصلة العشرية مرتبتين عشريتين الى اليمين

إذا انتهت المراتب العشرية في الكسر العشري،

أضع صفراً او اكثر على يمين آخر مرتبة عشرية .

الجدُ ناتجَ الضرب:

 $\wedge \cdots = \wedge \cdots \times \cdot , \wedge$

٤٧٠ = ١٠٠٠ ×٠,٤٧

10A = 1 ... x ., 10A

 $70A, 1 = 1... \times ., 70A1$

يمكنني ضربُ العددِ العشري في كلِ من الاعدادِ ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠ بنفسِ طريقة ضرب الكسر العشرى.

أحرك الفاصلة العشرية الى اليمين ثلاث مراتب عشرية.

إذا انتهت المراتب العشرية في الكسر العشري ،

أضعُ صفرا اواكثر على يمين آخر مرتبة عشرية

ا أجدُ ناتجَ الضرب:

 $10.7.4.0.0 \times 1.00$ أحركُ الفاصلة العشرية مرتبة عشرية واحدة الى اليمين أحركُ الفاصلة العشرية مرتبتين عشريتين الى اليمين أحركُ الفاصلة العشرية مرتبتين عشريتين الى اليمين أحركُ الفاصلة العشرية ثلاث مراتب عشرية الى اليمين أحركُ الفاصلة العشرية ثلاث مراتب عشرية الى اليمين

م يقطعُ قيسُ بسيارتِه مسافة ٢٥,٣٧ كم كل ساعة. إذا كان يسيرُ بسرعةٍ ثابتة،
 ما المسافةُ التي يقطعها في ١٠ ساعات ؟

۲۰, ۲۰ × ۱۰ × ۲۰ کم أحركُ الفاصلة العشرية مرتبة عشرية واحدة الى اليمين

و إذا كان طولُ عمار ٦٤ , ١ متراً فما طوله بالسنتمترات؟

١٦٤ = ١٠٠ × ١٦٤ سم أحركُ الفاصلة العشرية مرتبتين عشريتين الى اليمين

أتأكد

ا أجدُ ناتجَ ضرب ١٠٨٧٧ في ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠

أجدُ ناتجَ الضرب:

- 1.. x ٣, ٤ ٧ ٣ 1. x., . ٤ 5
 - 1.x0.,950 1...x.,711 &

أضعُ الفاصلةَ العشريةَ في المكانِ المناسب في ناتج الضرب:



و العدد ١٠٠ أو ١٠٠٠ . كيف أعينُ موقعَ الفاصلةِ العشريةِ عند ضربِ كسرٍ عشري في العدد ١٠ أو ١٠٠٠ . الله المحدد المواصلةِ العشريةِ عند ضربِ كسرٍ عشري في العدد ١٠ أو ١٠٠٠ .

- ٩ أجدُ ناتجَ ضربِ ٦٣٧,٩ في ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠
 أجدُ ناتجَ الضرب:
- 1. × 1V,0 15 1.. × ٣,0 £. 11 1. × ·, · 5 1.

أضعُ الفاصلةَ العشريةَ في المكانِ المناسبِ في ناتج الضرب:

- νος = ۱··×·, νος 12
- 176971 = 10 × 1 76, 9 71 17
- $\forall \forall \lambda \forall = 1 \dots \times \cdot, \forall \forall \lambda \forall 0$

72 = 1· × 7,2 11

(۱۷ حوضٌ سباحة سعته 37,۱۰ لتراً من الماءِ . ما سعتُه بالسنتمترات المكعبة ؟



یبلغ وزن فیل ۲,۵۰۳ طن ، ما وزنه بالکیلو غرام ؟

أفكر ﴿

- 19 حسابٌ ذهنيً : أجدُ ذهنياً ناتجَ الضربِ : ١٠٥١٥ × ١٠٠ .
- أكتب مسألةً من الواقعِ يتطلبُ حلها ضربِ كسرٍ عشريٍ في ١٠٠ .

ضربُ کسر عشري او عدد عشري في عددِ صحيح





كيف استعمل محمدٌ نماذج أعمدة العشرة في لوحة المئة لإيجاد ناتج ضرب ٦٠ × ؟؟


فكرةُ الدرس

أضرب كسراً أو عدداً عشرياً في عدد صحيح .

يمكنني استعمال النماذج عند ضرب كسر عشري في عدد صحيح.

(۱) أجدُ ناتجَ الضرب: ٦,٠٠ ، باستعمال النماذج

الخطوة (١): أستعمل لوحتي مئة في كل منها ١٠ أعمدة عشرات، بحيث يمثل كل عمود ١٠٠



الخطوة (؟): ألونُ ٦ من أعمدة عشرات لأمثل الكسر ٦٠٠ ثم أكررُ ذلك بلون مختلف وأمثل ٦٠٠ مرة اخرى.

الخطوةُ (٣): أقرأ العددَ الذي تمثلهُ أعمدة العشرات جميعها.

العدد الذي يمثله الانموذج الحاصل واحد واثنان بالعشرة.

لذا ناتجُ ضرب: ٦٠٠ × ٢ = ١٠١

يمكنني أيضا إيجاد ناتج ضرب كسر عشري في عدد صحيح باستعمال الجمع المتكرر.

ري أجدُ ناتجَ الضرب: ٦ × ٠,٩٤٠ أقدرُ الناتج: ٦ × ٩٤٠٠

أقرّب ٩٤ ر٠ الى اقرب عدد صحيح وهو ١

7 = 1 × 7 ≈ .,9 £ × 7

أضرب بنفس طريقة ضرب الأعداد الصحيحة

٦× 0,72

يوجدُ مرتبتان عشري<mark>تان بعد الفاصلة العشرية</mark>

أعدُ مرتبتين عشريتين

من اليمين وأضع الفاصلة العشرية

🤭 أجدُ ناتجَ الضرب: ١٢,٣ × ٤

أقدرُ الناتج: ١٢,٣ × ٤

أقرب ١٢,٣ الى ١٢

٤×

٢٩,٥ أعدُ مرتبةً واحدةً من اليمين وأضعُ الفاصلةَ العشرية

يمكنني إضافة عدد من الأصفار عندما لا أجدُ عدداً كافياً من المراتب العشرية في ناتج الضرب.

- ک أجد ناتج الضرب: ٥× ٤٤،٠٠٠
- ٠,٠١٤
- توجد ثلاث مراتب عشرية.
- · , · v · أضع صفراً الى يسار ٧٠ ليصبح فيه

ثلاث مراتب عشرية.

توجد مرتبة عشرية واحدة. 3,77 و أجد الناتج: ٤ + ٤, ٢٢ × ٣

أعدُ مرتبةً عشريةً واحدةً من اليمين وأضع الفاصلة العشرية.

> أجمعُ العدد ٤ مع العدد ٦٧,٢ V1, S = TV, S + £, .



أستعملُ لوحةَ المئة لأجدَ ناتجَ الضرب في كل مما يأتي :

- 0 x · , £ (5)
- ٤×٠,٧ ٣

أقدرُ ناتجَ الضرب بالتقريب لأقرب عدد صحيح ثم أجدُه في كل مما يأتي :

9 x 10, 2 2

Ψו,Λ (1)

- ٤ × ٣٢,٣ (٥)
- 1. x 0, 1 (7)

- أجدُ ناتجَ الضرب:
- 9 × £,1·1 V
- 1.. × V,.7 (A)
- ٧ × ٠,٠٤٣ ٩

أجدُ الناتجَ في كل مما يأتي:

- ٣ × 11, ε + ٣ 1.
- 0 x (1, £ + 7, .07 (1)
- 34,11 11,0x

وَ أَتحدَّثُ: كيفَ أجدُ ناتجَ الضرب: ٣ × ٧٨,٠٣ ؟



أقدرُ ناتج الضرب ثم أجدُه في كلِ مما يأتي:

- 9 x £1,7 12 0 x · , · 1
 - أجدُ ناتج الضرب في كلِ مما يأتي:
- ٤ × ١١,٠١ ال ٤٦ × ٠,٠٠٠٧ ال

أجدُ الناتجَ في كلِ مما يأتي:

- ν×9, εο + 1, -7 1λ ν× ε, 9ο + ν 1ν
- اليجمعُ عاملُ نظافةٍ في اليومِ الواحدِ ١٩٥٥ طن من النفاياتِ في أحد الأحياء السكنية . ما مقدارُ ما يجمعُ من النفايات في ١٥ يوم؟



أفكرُ 🜎

- ٠٠ × ٧,٣٥ : أجدُ ناتجَ الضرب ذهنياً : ٧,٣٥ × ١٠
- (۲) تحد تعدد ضرب عدد صحيح في ۰٫۰۱ هل يكون الناتج أكبر أو أصغرمن أو يساوي العدد الصحيح و أفسر إجابتي.

أكتب مسألةً من الواقع على ضرب كسرٍ عشري في عددٍ صحيح.

الدرس

ضرب کسرین عشریین او عددین عشریین

فكرةُ الدرس

أجدُ ناتجَ ضرب كسرين عشريين أو عددين عشريين.

أرادت رفل معرفة مساحة صورة صغيرة في كتاب الرياضيات طولها ۲٫۰ سم وعرضها ۰٫۵ سم، كيف يمكنها حساب مساحة الصورة ؟



يمكنني استعمال لوحة المئة في ضرب كسرين عشريين.


- 1 أستعمل لوحة المئة في ايجاد مساحة الصورة
 - الخطوة (١): ألوّن ٦ أعمدة

وأمثل الكسر ٦٠٠٠

وألوّن ٥ صفوف وأمثّل الكسر ٥,٠



الخطوة (٢): عددُ المربعات ٦٠, المشتركة هو ٣٠



الخطوة (٣): بما أن عدد المراتب العشرية يمينُ الفاصلة العشرية في كل من الكسرين هو ١، أعدّ مرتبتين عشريتين في العدد ٣٠ أبتداءً من اليمين وأضَع الفاصلة العشرية. لذا مساحة الصورة هي ٣٠,٠سم'.

ويمكنني إيجاد ناتج ضرب كسرين عشريين بنفس طريقة ضرب الأعداد الصحيحة .

ري أجدُ ناتجَ الضرب ، ۲ × ۲ و٠٠

۹ × ۹ = ۵۶ حقیقة ضرب

أضع الفاصلة بعد مرتبتين عشريتين في الناتج.

لذا ناتج الضرب هو ٥٤ ٠٠

يمكننى أضافة عددامن الاصفار عندما لا يوجد عدد كاف من المراتب العشرية في ناتج الضرب.

٣ أجدُ ناتجَ الضرب ·, £ x·, 10

اضرب الكسرين العشريين بنفس طريقة ضرب الأعداد الصحيحة. -,10

۰,٤ x ٠٦٠

ضرب عددين صحيحين، توجد ثلاث مراتب عشرية في ناتج الضرب، أضع صفراً على يسار ٦ ثم أضع الفاصلة العشرية .

7. = £ x 10

لذا ناتج الضرب هو ٢٠٠٠٠

ک أجدُ ناتجَ الضرب ۸۱۵ ،۰ × ۲۱ ،۰ -, 110 ۱۸۱۸ × ۲۱ = ۱۷۱۱۵ ضرب عددین صحیحین، توجد خمس مراتب عشریة 178. + في ناتج الضرب ، أضع الفاصلة العشرية على يسار العدد ثم أضع صفراً . . .17110 لذا ناتجُ الضرب ١٧١١٥ ر٠ عند ضرب عددين عشريين اتبع نفس طريقة ضرب الاعداد الصحيحة. هُ أُجِدُ ناتجَ الضرب ٣,٥×٢,٦ ك 0, 4 ٤, ٦× ٣١٨ ۵۳ × ۲۵ = ۴۳۸ ضرب عددین صحیحین، توجد مرتبتان عشریتان في ناتج الضرب ، أضع الفاصلة العشرية بين الرقمين ٣ ، ٤ . لذا ناتجُ الضرب ٣٨ ر٢٤، أتحققُ من الاجابة، أقدرُ الناتجَ: ٣ ,٥ × ٦ , ٥ × ٥ = ٥٠ إجابة معقولة. 🚺 أشترتْ نغمُ ٣,٢٥ متراً من القماش ، فإذا كان ثمنُ المتر الواحد ٥٠٠ ,٤ ألف دينار، ما المبلغ الذي دفعته نغم؟ المبلغ الذي دفعته نغم = سعر المتر الواحد × عدد الأمتار ٤,0 .. 7,50 × ۱٤٦٢٥٠٠ = ٣٢٥ × ٤٥٠٠ ضرب عددين صحيحين، توجد خمس مراتب عشرية في ناتج الضرب ، أضع الفاصلة العشرية بين الرقمين ٦ ، ٤ . . 9.... 100----+ 12,750.. لذا ثمنُ القماش هو ٢٥٥٠٠ ر16 ألف، أتحققُ من الإجابة ٢٠٥٠ م ٣ × ٥ × ٣ = ١٥ الإجابةُ معقولةٌ.

أتأكد

أستعملُ نماذجَ لأيجادِ ناتج الضربِ في كلِ مما يأتي:

·, £ × ·, ħ (\$ ·, ٣ × ·, 0 ()

أُجِدُ ناتجَ الضرب في كلِ مما يأتي:

- · , ٤1 × ·, ٧٥ 0 ., ٢ × ·, ٨ ٤
 - 7, 1 × 0, T V ., 171 × ., TIE 7

.,7 × .,7 (m)

- ., 51 × 7, 950 A
- ., . 1 × 7, V2.
- ., . 5 £ x ., V. 7 £

.,.20 × ·, ·· V

ره اذا كانَ ثمنُ الكيلو غرام من البرتقال ١,٢٥٠ ألف دينار فما ثمن ٥ ، كيلو غرام من البرتقال؟



و أتحدَّثُ: كيفَ أحددُ موقعَ الفاصلةِ العشريةِ في ناتجِ ضربِ عددين عشريين؟



· , £ × ·, 0


استعملُ لوحةً المئةِ لإيجاد ناتج ضربِ كلِ مما يأتي:

٠,٧ × ٠, ٨ (٤

٠,٣ × ٠, ٩

أجدُ ناتجَ الضرب في كل مما يأتي:

- ., 75 x ., £
- ·, 291 × ·, 777







- ری حسابٌ ذهنیّ: أکملُ : إذا کان ۸۵ × ۱۲ = ۱۰۶۰ فان 6.0 ، ۲۰ و =
 - (٢) أكتشفُ الخطأ : أوجدَ مهندٌ ناتجَ ١٠٠×٨٠٠ = ٨٠٠ أكتشفُ خطأ مهندِ وأصححُه.

أكتب الكتب كيف يختلفُ موقع الفاصلةِ العشريةِ بين ضربِ عددٍ عشري في ١٠٠٠ وضربِ نفس العدد العشري في ٠٠،٠٠١ ؟

الدرسُ ع

أنماطً في قسمة الكسور العشرية

فكرةُ الدرس_

أُجدُ ناتجَ قسمة كسر عشري وعدد عشري على ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ المفرداتُ النمطُ



كيفَ يمكنني أن أساعدَ أحمدَ في تحویل ۰,۹۵٦ ملم الی سنتمترات وديسمترات وأمتار ؟



استعملَ الأنماطُ لايجادِ ناتج قسمةِ كسرِ عشري على العددِ ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ .

عند القسمة على العدد ١٠ عشرية واحدة الى اليسار.

عند القسمة على العدد ١٠٠ أحرك الفاصلة العشرية مرتبة أحرك الفاصلة العشرية مرتبتين عشريتين الى اليسار.

عند القسمة في العدد ١٠٠٠ أحرك الفاصلة العشرية ثلاث مراتب الى

- 🕦 أستعملَ الأنماطَ لإيجاد ناتج قسمة ٩٥٦، على ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ٩٥٦ و ٠ ÷ ٠٠ = ٢٥٩٥ و ٠ • • ٠٠ = ٠ و صفراً بعد الفاصلة العشرية الى اليسارمرتبة عشرية واحدة وأضع صفراً بعد الفاصلة ٠٠٠ + ٠٠٠ = ١٠٠ + ٠٠ د سم أحركُ الفاصلةَ العشريةَ الى اليسارمرتبتين عشريتين وأضعُ صفراً بعد الفاصلة
- ٩٥٦ ، ٠٠٠ عشرية وأضعُ صفراً بعد الفاصلة العشرية الى اليسار ثلاث مراتب عشرية وأضعُ صفراً بعد الفاصلة
 - أضعُ الفاصلةَ العشريةَ في الموضع المناسبِ في ناتج القسمة :

يمكنني قسمةُ العدد العشري على العدد ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ بنفس طريقة قسمة الكسر العشري.

٣ أجدُ ناتجَ القسمة في كل مما يلي:

٢٨٢ , ٣٠ = ١٠ = ٣, ٣٨٢ , • أحركُ الفاصلةَ العشريةَ الى اليسارِمرتبة عشرية واحدة وأضعُ صفراً بعد الفاصلة

١٦, ٨٧ ÷ ١٠٠ = ١٦٨٧ و. أحركُ الفاصلةَ العشريةَ الى اليسارِ مرتبتين عشريتين.

٤٢٠, ٧٨٣ ÷ ١٠٠٠ = ٧٨٣١٢٤ و٠ أحركُ الفاصلةَ العشرية الى اليسار ثلاث مراتب عشرية .

أتأكد

أستعملُ الأنماطَ لأجدَ ناتجَ القسمة على ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ في كل مما يأتي:

1... ÷ 1, 712 P 1... ÷ 70, 72 57 5 1. ÷ ., . £ 1

أضع الفاصلة العشرية في المكان المناسب في ناتج القسمة في كل مما يأتي:

۳۷٣٦= ۱۰۰۰ ÷ ۰,۳۷٣٦ ٥ ٩٣٦٣ = ۱۰۰ ÷ ۰,٩٣٦٣ ٤

أجدُ ناتجَ القسمة في كل مما يلي:

- 1.. ÷ .,709 V
 - 1. ÷ £, V 9 1... ÷ 9, 711£ 1
- و ١٠٠٠ أو ١٠٠٠ أو ١٠٠٠ أو ١٠٠٠ ؟



أستعملُ الأنماطَ لأجدَ ناتجَ القسمة في كل مما يأتي:

1. ÷ .,.7 1.

٤٦ = ١٠ ÷ ٠,٤٦ 🕦

- 1. ÷ 0,1797 17
- 1.. ÷ ., .7
- 1.. ÷ 0,1797
- 1 ... ÷ 0, 1797 10

1... ÷ ., .7


1... ÷ 7,... (5.

أضعُ الفاصلةَ العشريةَ في المكانِ المناسب في ناتج القسمةِ في كل مما يأتي:

أجدُ ناتجَ القسمة في كل مما يأتي:

- 1. ÷ ., Th

1. ÷ ., 5





أفكرُ

- 🕥 حسٌ عدديٌ : هل القسمةُ على ١٠ هي نفسُها الضرب في ١٠٠ ؟ أفسرُ اجابتي .
- سلَّهُ مفتوحةٌ: أبينُ مكانَ الفاصلة العشرية عند القسمة على ١٠ أو ١٠٠ او ١٠٠٠.
- كَا اكتشفُ الخطأُ: أكتشفُ خطأ فراس في قسمة ٤ ,٥ ٢٥٣ ÷ ١٠٠ = ٤٥٣,٥٤ وأصححُه.

أكتب مسألةً من الواقع يمكنُ حلها بقسمة كسرٍ عشري على ١٠.



الدرسُ ٥

قسمةً كسرٍ عشري على عددٍ صحيح

فكرةُ الدرس

أجدُ ناتجَ قُسمةِ كسرِ عشري أو عدد عشري على عدد صحيح.





يستعمل الحدادُ المنشارَ الكهربائي لقص قطعة حديد طولها ٢٥٠٠ م الى ٥ أجزاء، كيف أجد طول كل جزء ؟

قسمةُ كسر عشري على عدد صحيح تشبهُ قسمةَ الأعدادِ الصحيحةِ. والفرقُ الوحيدُ هو وضعُ الفاصلة العشرية في ناتج القسمة.

أمثلة

الستعملُ القسمة في ايجادِ طول كل جزءٍ من قطعةِ الحديد

أَجِدُ ناتجَ القسمة: ٢ ٤ ,٠٠ ٥

أضعُ الفاصلةَ العشريةَ في أثناء عملية القسمة. أستمرُ في عملية القسمةِ عند وجود باقِ بإضافةِ صفرِ حتى لايكون هناك باق قسمة.

المجدُ ناتَجَ القسمةِ: ٢٠٠٠، ٠٠ ٠ الضعُ الفاصلةَ العشريةَ في أثناء عملية القسمة المسمة المسم

أضعُ الفاصلة العشرية أثناء عملية القسمة.

أستمرُ في عملية القسمة مما يعني القسمة لا تنتهي. أستمرُ في عملية القسمةعند وجود باقٍ بإضافة صفر حتى لايكون هناك باقٍ للقسمة.

إذا ظهر نمط متكرر من الأعداد في ناتج القسمة فان القسمة لاتتوقف.

ع أجدُ قيمةً ٠٠,٥٧ ؛ ك اذا كانت ك = ٣

۳ ÷ ۰ , ۵۷ = ك • ۰ , ۵۷

ر. ۱۹ ر. ۳ الموضُ عن ك ب ۳ الموضُ عن ك ب ۳ الموضُ عن ك ب ۳ - ۲ الموضُ عن ك ب ۲ الموضُ عن ك ب ۲ الموضُ عن ك ب ۳ - ۲ الموضُ عن ك ب ۲ الموضُ عن

ويمكنني أيضاً قسمة عدد عشري على عدد صحيح، بنفس طريقة قسمة الأعداد الصحيحة. والفرق الوحيد هو وضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة .

أَتَّأُكُ الجدُ ناتجَ القسمةِ إلى أقربِ مرتبةٍ عشريةٍ إذا تطلبَ الأمرُ ذلك:

- - $V = \frac{1}{1}$ أجدُ قيمةً λ , γ ÷ س إذا كانت س


- إذا كانتْ المسافةُ بين مدينتين ٤٦٥٠٠ م ، أحسبُ المسافةَ بالكيلومترات.
 - ٩ مربع محيطه يساوي ١٦ و ٣٤ سم ، ما طول ضلعه ؟
- و أتحدث: أقارنُ بين قسمة عددٍ صحيحٍ على عددٍ صحيحٍ وقسمة كسرٍ عشري على عددٍ صحيح.

أحلُ

7 ÷ •, ٣7 🕩

أجدُ ناتجَ القسمةِ الى أقرب مرتبةٍ عشريةٍ إذا تطلبَ الأمرُ ذلك :

- 0,7 ÷ 0
- 18 ÷ VA, VO 10 Ar ÷ ££9, A7 12 A ÷ ·, 9901 18
 - آ أجدُ قيمةً ٢٨, ٣٢٤ ÷ ل إذا كانت ل = ٤
- الا قاد علاء سيارته بسرعة ثابتة خلال ثلاث ساعات فقطع مسافة ١٨٦,٤١ كم ،
 ما المسافة التي قطعها علاء في كل ساعة ؟
 - الم أراد صاحب محل توزيع ٥٠ ٨١ كغم من دبس التمر على ١٩ على ١٩علبة ، ما مقدار الدبس الذي وضعه في كل علبة ؟



- المنصف الخطأ: أوجدتْ عفراءُ ناتجَ القسمةِ : ٨ ، ٢٤٢٠ ÷ ٨ = ٦ ، ٣٢ ، أكتشفُ خطأً عفراء وأصححُه.
 - أكتب مسألةً من الواقع يمكن حلها بقسمة كسرٍ عشري على عددٍ صحيحٍ.

الدرسُ ا

القسمةُ على كسرِ عشري

أتعلم


يريدُ صالحُ أن يقسمَ لوحاً خشبياً طوله ؟ را م إلى قطع طول كل منها ٤٠٠م. ما عددُ القطع الناتجة ؟

فكرةُ الدرسِ أقسمُ كسراً أو عدداً عشرياً أو عدداً صحيحاً على كسرٍ أو عددٍ عشري

يمكنني استعمالُ نماذجَ لأجدَ ناتجَ قسمةِ كسر أو عددٍ عشري أو عدد صحيح على كسرٍ أو عدد عشري

أمثلة

اَجدُ ناتجَ القسمةِ: ١,٥ ÷ ٤٠٠ باستعمالِ نماذج الخطوةُ (١): استعملُ لوحةَ المئة لتمثيل المقسوم.



·, £

الخطوةُ (؟) : أوزعُ أعمدةَ العشرة إلى مجموعاتٍ تمثل كلٍ منها المقسوم عليه.

الخطوةُ (٣) : أعدّ المجموعات

لذا لدينا ٣ مجموعات في كل منها ٤٠٠

فيكونُ ناتجُ القسمةِ : ١,٢ ÷ ٢٠٠ تعددُ القطع .

يمكنني قسمة كسرٍ عشري على كسرٍ عشري آخر بتحويلِ المقسوم عليهِ الى عدد صحيح. وذلك بضرب كل من المقسوم والمقسوم عليه في العدد ِ١٠ أو أحد مضاعفاته وإجراء القسمة كما في الأعدادِ الصحيحةِ.

ر أجدُ ناتجَ ٢٠٠٨ ÷ ٢٠٠ مرد المرد ا

·,[£]

أضربُ المقسوم عليه في العدد ١٠ ليصبح (٢)، ثم أضرب المقسوم في العدد ١٠ ايضاً ليصبحَ العدد (٠٠٨).

لذا ناتج القسمة : ۸۰٫۰ ÷ ۲٫۰ يساوی ، ۶٫۰

٣ أجدُ ناتجَ القسمة : ٢٥٣ (٠ ÷ ٠٠٠٣٠

۶۶۳ خ ۲۰۶۴

أضربُ المقسوم عليه في ١٠٠ ليصبح ٣ ، ثم أضرب المقسوم في العدد ١٠٠ أيضا ليصبح ٢٥,٤.

لذا ناتجُ القسمة : ٣٢٤ (٠ ÷ ٠٠٠٣ يساوى ١٠٨٨ أتحققُ من الاجابة: أضربُ ناتج القسمة في المقسوم عليه

- 1,75 = .3.7 × 1., 1
- ري أجدُ ناتج القسمة: ٣٥١ ÷ ٧, ٧ أجدُ ناتج القسمة ا

- ۷۷

أضربُ المقسوم عليه في ١٠ ليصبحَ (٧٧) ثم أضربُ المقسوم في العدد ١٠ ايضاً فيصبح (٣٥١٠).

لذا ناتجُ القسمة ٣٥١ ÷ ٧ , ٧ يساوي ١٣٠ أتحققُ من الاجابة : أضربُ ناتج القسمة في المقسوم عليه ١٣٠ × ٢٥١ = ٥١١٠ ا٣٥١

وقطع عداءٌ مسافة ٣٠٥, ٣٧٥ كيلو متر في ٥,٥ساعة ما المسافة التي يقطعها في الساعة الواحدة ؟



أضربُ المقسوم عليه في ١٠ ليصبح ٥٥ ثم أضربُ

المقسوم في العددِ ١٠ ايضاً فيصبح ٧٥, ٣٠٣.

لذا المسافة التي يقطعها العداء في الساعة الواحدة هي ١٥ ١٦ كيلو متراً .

90 7.4, 40

- 02/

أتأكد

أستعملُ نماذجَ لأجد ناتجَ القسمة لكل مما يأتي:

- ·, V ÷ 1, £ ٠٠٠٤ ÷ ٠٠٠ 🕦
- ٠,٣ ÷ ٢,٧ ٤ ۰ ,۰۸ ÷ ۲,٤ ٣

أجدُ ناتج القسمة في كل مما يأتي:

- 1,9 ÷ 279 V ۰,۲ ÷ ۰,٦٨ ٠,٠٢ ÷ ٨,٤ ٦
- و أتحدث : عن كيفية قسمة عدد عشري على عدد عشري آخر .




أستعملُ نماذجَ لأجدَ ناتجَ القسمة في كل مما يأتي:

·, \ + 1,0 \ .,0 ÷ 5,0 9

أجدُ ناتجَ القسمة في كل مما يأتي:

- 1) X7V ÷ 7, 1 ٠,٠٤ ÷ ٦,٤ ·, \ ÷ ·, \ \ \
- ۱۳ لدى مزارعٌ ٥٧,٥ كيلو غرام من محصول الطماطم، أراد تعبئتها في صناديق سعة الصندوق الواحد ٥,٥ كيلو غرام، كم صندوقاً يحتاج المزارع ؟
 - على في سنة ١٠١٤ بلغت صادرات البصرة ٢٠٠٨ مليون برميلِ من النفط وبلغتْ صادرات كركوك ٢,٨ملايين، كم مرة تقريبا تساوي صادرات نفط البصرة مقارنة مع صادرات نفط كركوك ؟





حسابٌ ذهنيٌ : أجدُ ناتجَ القسمة : ٢٥٠٠٥٦ · ٧ ذهنياً .

أكتشفُ الخطأ: في ناتج القسمة: ٣١٤٩٥ , ٣١٤ - ١,٠٦٥ وأصححه.

أكتب مسألةً من الواقع يمكن حلها بقسمة عدد عشري على كسر عشري .

الدرسُ ٧

خطة حلِّ المسألة (أنشئ انموذجاً)

فكرةُ الدرس

أنشئ نموذجاً لحل

المسألة

أفهمُ

أحلُ

٠,٥ م ٠,٥

أرادتْ صبا معرفة مساحة منضدة على شكل مستطيل طوله ١٩٧ م وعرضه ٢٠٥٥ .

كيف يمكنني مساعدتها في إيجادِ المساحةِ باستعمالِ خطة (أنشئ انموذجاً) ؟

ما معطياتُ المسألة؟

مستطيل بعداه هما ۱٫۷م، ۰٫۵م.

ما المطلوب من المسألة؟

إيجادُ مساحة المستطيل .


أخطط كيفَ أُحلُّ المسألة؟

أنشئ انموذجاً لتمثيلِ الكسور العشرية التي في المسألةِ ثم أستعمله لإيجاد المساحة.

أستعملُ لوحتي المئة لتمثيل العدد العشري ١,٧ بحيث ألوّن لوحة المئة كاملة

المتعمل توحيي المنه للمنين العدد العسري المنيل العدد اوألوّن ٧ أعمدة من اللوحة الثانية لتمثيل ٧٠٠٠.

أمثلُ الكسرَ ٥٠٠ بتلوين ٥ صفوف من لوحتي المئة بلون آخر وأحدد الاجزاء المشتركة




أعد المربعات المشتركة ×وهي ٨٥ مربعاً مشتركاً لذا مساحة المستطيل هي ٠,٨٥ م؟

أتحققُ هل إجابتي معقولة؟ أقدرُ ناتج الضرب: ١,٧ × ٠,٥

۶ ۱ = ۰,0 × ۲ ≈

العددُ ١ قريبٌ من الإجابة الفعلية ٥,٨٥ ، لذا إجابتي معقولة .

مُسائلٌ





أراد غانمٌ زرع شتلات صغيرة في حوض بلاستيكي قاعدته مستطيلة الشكل طولها ٥٠٠م وعرضها ٢٠٠م، ما مساحة قاعدة الحوض ؟



قسم نجّارٌ لوحاً خشبياً طوله ٥,١م الى قطع طول كل منها ٣,٠م، ما عددُ هذه القطع ؟



أراد الطاهي عمل قطع من حلوى مستطيلة الشكل طول كل منها ٣,٣سم وعرضها ٤,١ سم، ما مساحة القطعة الواحدة ؟



تحتاج أميرة الى ٦,٠ دسم من شريط زينة لعمل
 وردة واحدة. ما الكمية التي تحتاجها من شريط
 الزينة لعمل ٣ وردات ؟



مراجعة الفصل

المفردات

الكسرُ العشريُّ العشريُّ النمطُ الفاصلةُ العشريةُ النمطُ

أكملُ الجمل الآتية مستعملاً المفردات أعلاهُ:

- (١) يمكنني أن استعملعند قسمة كسر عشري على ١٠ ، ١٠٠٠ .
 - (٢) يتكون عشري عشري من عددٍ صحيحِ وكسرٍ عشري .
 - (٣)يكافئ كسراً اعتيادياً مقامه ١٠ .
- (٤) تقع بين الجزء العشري والعدد الكلى في الصورة العشرية للعدد .

الدرسُ (١) أنماطُ في ضرب الكسور العشرية

مثال: أجدُ نمطَ ضرب العدد العشري ٦٥٨, ٣٦ في ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ .

 $\Gamma \wedge \Lambda \wedge \Gamma = \Gamma \wedge \Lambda \wedge \Gamma$

 $\Gamma \wedge \Lambda$, $\sigma = \Gamma \times \Gamma$, $\Lambda \circ \Gamma$

7000.000

تدريب: أجدُ نمطَ ضربِ العددِ العشري ١٥٥, ٤٧ في ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠

الدرسُ (۲) ضربُ كسرِ عشري في عدد صحيح

مثال: أجرةُ عاملٍ في اليومِ الواحدِ ٥,٥٦ الف دينار، فاذا عملَ ٧ أيام، فما المبلغُ الذي سيحصل عليه؟ ٥,٥٦

تدريب: اشترى عقيلُ ٥ علبِ ألوان سعرُ العلبة الواحدة ١٫٥ ألف دينار، ما المبلغُ الذي دفعه عقيل ثمناً للعلب؟

الدرسُ (٣) ضربُ كسرين عشريين

مثال: أجدُ ناتج ضرب ٦٥ ، ٠ ، ٣ ، ٢ ،

تدريب: أجدُ ناتجَ الضرب: ٨٧، ٠ × ٣،١

الدرسُ (٤) أنماطٌ في قسمةِ الكسور العشرية

مثال: أجدُ ناتجَ قسمة ٦٧٩ , ٠ على ١٠ أو ١٠٠٠ أ

تدریب: أجدُ ناتج قسمة ٩٥٦ ، ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ .

الدرسُ (٥) قسمة كسر عشري على عدد صحيح

مثال ۱: أجدُ ناتج القسمة : ۲,۷۶ ÷ ۳

لذا ناتجُ القسمة هو ٢,٩

تدريب ۱: أجدُ ناتج القسمة ، ۳۷، ف ١٥

مثال ؟: يرادُ توزيعُ ٥ ، ١٤ كغم من البذورِ بالتساوي على ١٠ مزارعين. ما نصيبُ كل واحد منهم ؟

٥, ١٠ ÷ ١٠ = ١٠ ؛ ١٠ أعدُ مرتبةً واحدةً من ٤ الى اليسارِ واضعُ الفاصلة العشرية

تدريب ؟: حبلٌ طوله ٣٧,٥ م يرادُ تقسيمه الى ١٠ قطع متساوية . ما طول كل قطعة ؟

الدرسُ (٦) القسمة على كسر عشري

مثال: أجدُ ناتجَ القسمة: ٥, ١٨٨ ÷ ٣,١

تدريب: أجدُ ناتجَ القسمة: ٦,٧٠٦ ÷ ١,١

إختبارًالفصل

۱ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰.	عدد مما يلي في:	عد ناتج ضر ب کل	أستعمل الأنماط لأج
9	<u> </u>		•

.,.

- 104, 491
- Λ ٤ , Λ ٧ . ο (5)
- عُ أُجِدُ ناتج الضرب: ٣٠٠ ، باستعمال نماذج.

أجدُ الناتجَ في كل مما يأتي:

- - أجدُ ناتجَ الضرب في كل مما يأتي:

- 1...×1,09
- 0 × 711,0 A
- 0 × A. , V


٧ × ٠ , ٠ ٩ 💙

- 2 × 0 · · , 1 15
- ۳ × ۰۰ , ۰۰ ۱۱۱
- المولدةُ في الساعة الواحدة ؟
 - الله الأنماطُ لأجدَ ناتجَ قسمة ١٣٦ ,٠ على ١٠ وعلى ١٠٠ وعلى ١٠٠٠ .
 - تقطعُ سيارةٌ في الساعةِ الواحدةِ ٥٥,٥ كيلو متر. ما مقدار المسافة التي تقطعها السيارة في ٣ ساعات اذا كانت تسير بسرعة ثابتة ؟

أجدُ ناتج القسمة في كل مما يأتي:

- ٠,٧ ÷ ٤,٢
- · , · 7 ÷ 0 , £ W
- ·, ٧÷ ·, ٧٧ 🕥

- .,0 ÷ V,.0 (S)
- 7,0 ÷ 20,50 (.
- 7,0÷79,0 0 19



أجدُ القاسمَ المشتركَ الأكبرَ (ق.م.أ) للأعداد:

٠٠ . ١٥ . ١٧ . ٩ . تق.م.أ = ١٥ . ٣٢ . ١٦ . ٣٢ . ق.م.أ =

أجدُ المضاعفَ المشتركَ الاصغر (م.م.أ) للأعداد:

۳۰،۱۵،۱۰ عرم.أ = درم.أ =

اكتبُ الكسورَ الاعتياديةَ التاليةَ في أبسط صورة:

 $\dots = \frac{q}{h!}$

أكملُ الجدولَ في كلِ مما يأتي:

٥	١.	10	۲٠	90
٧			۲۶	٣٥



أحلُ كل معادلةِ مما يأتي:

٣٦= ٤٣ ١٥

١٦= ٤ ١١

٥٢= ١٣ ع

۳ کاص=۸۸

أكتبُ ثلاثة كسور مكافئة للكسر المعطى في كل مما يأتي:

.....= <u>\xi</u>

.....=.....= $\frac{?}{?}$

.....== <u>A</u>

..... = = V

أجعلُ مقامَ كل من الكسور التالية العدد ١٠٠ :

= \frac{1}{2} \quad \text{\$\cdot\$}.

 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

= 1. (1)

الدرسُ ا

النسبةُ والمعدّلُ

أتعلم

فكرةُ الدرس

أتعرفُ النسبةَ والمعدلَ

النسية

المفردات

المعدل

معدلُ الوحدة

أبسط صورة



لدى خلود حوضٌ سمك فيه ٣ سمكات صُفر ، ٥ سمكات بيضٍ و ١٢ سمكة زُرق. ما نسبة عدد الأسماك الصفر إلى

العدد الكلى للأسماك في الحوض؟

إستعملُ النسبةَ للمقارنةِ بين كميتين ويمكن أن أكتبَ ٣ أسماك صفر الى ٥ أسماك بيض بصيغتينِ مختلفتين مختلفتين مختلفتين مختلفتين مختلفتين مختلفتين مختلفتين معدل الوحدة (١٠٠٠ م) وعند تبسيطِ المعدلِ يصبحُ مقامه ١ فإنه يُسمى معدل الوحدة (١٠٠٠ م) عند تبسيطِ المعدلِ يصبحُ مقامه ١ فإنه يُسمى معدل الوحدة (١٠٠٠ م)

أمثلة

1 أكتبُ نسبة عدد الأسماكِ الصفر إلى عدد الأسماكِ الكلية في حوضِ السمك.

عدد الاسماك الصفر
$$\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$
 النسبة هي $\pi : 0.00$ أو $\pi = 1$ إلى 0.00 عدد الاسماك الكلبة

عد الفهدُ الصيادُ أسرعُ حيوانٍ برّي على وجهِ الأرضِ إذ يقطعُ ٣٤٥ كيلومتر في ثلاث ساعات. كم كيلومتراً يقطع في الساعة الواحدة ؟

أكتبُ المعدلَ الذي يقارن بين عدد الكيلومترات الى عددِ الساعاتِ ثم أقسمُ لإيجاد معدل الوحدة .

لذا يقطعُ الفهد مسافة ١١٥ كم في الساعة الواحدة

الكتبُ ما يلي على صورةِ نسبة في أبسطِ صورة : ٧٠ سم ، ٢,٥ م

عدد التلاميذ	نوع الرياضة
٧	كرة قدم
0	التنس
٩	السباحة
٤	الجري

يمثلُ الجدولُ المجاور أنواعَ الرياضة التي يمارسُها	٤
، من التلاميذ . ما نسبة عدد التلاميذ الذين يمارسون :	عدد

- أ) رياضة التنس إلى السباحة ؟
- ب) رياضةً كرة القدم إلى الجري ؟

م : ٥ و النسبةُ هي ٥ : ٩ عدد التلاميذ الذين يمارسون التنس
$$\frac{0}{9}$$
 = $\frac{0}{9}$ النسبةُ هي ٥ : ٩ عددالتلاميذالذين يمارسون السباحة

$$(2.8 \text{ V})$$
 عدد التلاميذ الذين يمارسون كرة القدم عددالتلاميذالذين يمارسون الجري عددالتلاميذالذين عمارسون الجري

وزعتْ معلمةُ الصفِ ١٤٠ كراسةٍ على ٣٥ تلميذة ، كم كانتْ حصةُ كل تلميذة من الكراساتِ ؟

لذا تكون حصة كل تلميذة هي ٤ كراسات

أَتَّأَكُدُ الْكُتُ كُلًّا مما يلي على صورة نسبة في أبسط صورة:

- >,4: ,7 ()
- ۳ ا ملم ، ۱٫۵ سم = که اُشهر ، اسنوات =

الفاكهة المفضلة عدد التلاميذ التفاح ه التفاح و الموز و الموز و المرتقال و المرتقال و الفراولة و الاناس و الاناس و الاناس و الاناس و الموز و الموزود و الموز

- 0 الجدولُ المجاورُ يمثلُ أنواع الفاكهة المفضلة لدى بعض التلاميذِ .
- أكتب نسبة عدد التلاميذ الذين يفضلون البرتقال إلى عدد الذين يفضلون التفاح .
- أكتب نسبة عدد التلاميذ الذين يفضلون الأناناس إلى عدد الذين يفضلون الموز.

أكتبُ كل معدل مما يلي على صورة معدل وحدة :

٨٠٠٠ دينار إلى ٤ تذاكر . ٧ ٤٤ دورة لكل ١١ دقيقة . ١٥٠ كيلومتر في ٣ ساعاتِ .



٩ اذا كان الفيلُ يشربُ في الأسبوع ١٤٠٠ لتراً من الماء فما معدلُ شربه في اليوم الواحد؟



التحدث: كيف أكتبُ النسبةَ التي تمثل ٨ سم إلى ٠٫٤ م؟

أحل أكتب كلاً مما يلي على صورة نسبةٍ في أبسطِ صورة :

- ۳۲ : ۲۸ آ ال ٤ أشهر، ٣ سنوات ١٥ ١٥ ملم، ٤٥ دسم
 - س الجدولُ المجاور يمثل أنواع الطيور التي لدى حسان .
 - أكتب نسبة عدد الحمام إلى عدد الكناري.
 - أكتب نسبة عدد البلابل إلى العدد الكلي.


العدد	أنواع الطيور
12	عصافير
٦	الحمام
١٠	کنار <i>ي</i>
٣.	بلابل

أكتب كل معدل مما يلى على صورة معدل وحدة:


- ٣٢٠ كيلوغراماً على ٨ أشخاص.
 - ۸۱۰ بطانیات علی ۹۰ عائلة .
- ۱۳ اشترت سلمى ٤ حقائب بثمن ٨٤٠٠٠ ديناراً ، ما سعر الحقيبة الواحدة ؟

أفك

- أكتشف الخطأ: بالرجوع إلى جدول المسألة (١٧) كتبت ملاك نسبة عدد الحمام الى عدد الكناري ر كتشف خطأ ملاك وأصححه .
 - حسٌ عدديٌ: ما العدّ الذي يختلفُ عن الأعدادِ الثلاثة الأخرى ؟ أفسرُ إجابتي . $\frac{32}{10}$ ، $\frac{32}{10}$ ، $\frac{72}{10}$.



النسبةُ المئويةُ والكسورُ



لدى أملُ ١٠ كرات زجاجية، ٥ كرات زُرق و٣ كرات خُضر

و ؟ كرتان حمراوان.

ما النسبة المئوية لعدد الكرات الحُمر الى عدد الكرات الكلية ؟

فكرةُ الدرس أتعرف النسبة المئوية وأكتبها على صورة كسر أو عدد وبالعكس. المفرداتُ النسبةُ المئويةُ

 $\frac{1}{|| |}$ النسبةُ المئويةُ هي نسبةُ حدّها الثاني ١٠٠ (مثل $\frac{1}{|| |}$ وتكتب ١٠٪) ويمكن كتابة النسبة المئوية على صورة كسر اعتيادي أو كسر عشري أو عدد كسري وبالعكس.

أمثلة

أكتب النسبة المئوية لعدد الكرات الزجاجية الحمر الى عدد الكرات الكلى .

عدد الكرات الحمر
$$= \frac{?}{ }$$
 أكتبُ النسبةَ على صورةِ كسرٍ إعتيادي العدد الكلي

$$\frac{?}{1 \cdot \times !} = \frac{? \times ?}{1 \cdot \times !}$$
 أجعلُ مقامَ الكسر ١٠٠ ، أضرب كلاً من البسط والمقام في ١٠


قد تكون النسبةُ المئويةُ أكبر من ١٠٠ ٪

حديقة مستطيلة مساحتها ١٤٠ متراً مربعاً، تم توسيعها إذ أصبحت مساحتها ٤٩٠ مترا مربعاً،

أكتبُ النسبة المئوية لمساحة التوسع في الحديقة.

مساحةً التوسع في الحديقة = ٤٩٠ – ١٤٠ = ٣٥٠ متراً مربعاً نسبة مساحة التوسع الى مساحة الحديقة الأصلية هي

مساحة التوسع
$$=\frac{700}{160}$$
 أقسمُ على ق .م .أ وهو العدد ٧٠ مساحة الحديقة $=\frac{0}{2}$ أو ٥ : ٢



النسبةُ المئوية
$$\frac{0}{1} = \frac{0 \times 0}{1 \times 0}$$
 لجعلِ مقام الكسريساوي ١٠٠، أضرب كل من البسط والمقام في ٥٠ = $\frac{0 \times 0}{1 \times 0}$ تعريف النسبة المئوية

اِذَا كَانَتْ درجة عسان في مادة الرياضيات ٨٠٪، ما الكسر الاعتيادي والكسر العشري الذي يمثل هذه الدرجة ؟

أكتبُ النسبةَ المئويةَ لدرجة حسان: ٨٠ ٪

أكتبُ النسبة المئوية على صورةِ كسر إعتيادي مقامه ١٠٠ : $\frac{\lambda}{\lambda} = \frac{\lambda + \lambda}{\lambda + \lambda}$ أقسم على العدد ١٠

أكتبُ النسبة المئوية على صورةِ كسر عشري : $\frac{\lambda}{\lambda} = \lambda$ تعريف الكسر العشري



أَتْأُكُ الْكُ على نسبة مئوية مما يلي على صورة كسر إعتيادي أو عدد كسري:

- /. 150 ٣

أكتب كل نسبة مئوية مما يلى على صورة كسر عشري:

- // ٣ 💿

أكتب كل مما يلى على صورة نسبة مئوية:

- 0 - 4
 -V, 90 15 -, ۱۷ 11
- الفراشة المفضلة عدد التلاميذ الفراشة الحمراء ٤ الفراشة الزرقاء الفراشة البيضاء الفراشة الصفراء
- ستعمل الجدول المجاور وأكتب النسبة المئوية لعدد التلاميذ الذين:
 - يفضلون الفراشات الزرق على البيض.
 - يفضلون الفراشات البيض على الصفر.
 - يفضلون الفراشات الحمر على العدد الكلى .
 - يفضلون الفراشات الزرق على العدد الكلى .



		و
	أكتب كل نسبة مئوية مما يلي على صورة	حل،
حسر إعديادي أو عدد حسري:	اکتب کل نسبه منویه ممایتی علی صوره	0

•••••	·/. 0·	10	*******	/. T	٠.	15	
-------	--------	----	---------	-------------	----	----	--

أكتب كل نسبة مئوية مما يلي على صورة كسر عشري:

أكتب كل مما يلى على صورة نسبة مئوية:

- ت أستعملُ الجدول المجاور وأكتب النسبة المئوية لعدد الأسماك التي يفضلونها التلاميذ:
 - الزبيدي الى الصبور.
 - الشبوط الى البنى .
 - الزبيدي الى العدد الكلي.
 - البني الى العدد الكلي.



حسابٌ ذهنيٌ : يبتلع الثعبان فريسة تعادل ١٢٥٪ من وزنه .
 أحوّل ذهنياً النسبة المئوية إلى عدد كسري في ابسط صورة.



النوع

الزبيدي

الشبوط

الصبور

البني

العدد

1.

10

٥

ے و	19	40	
: أكملُ الجدول :	عددي	حسً	47

كسر عشري	نسبة مئوية	كسر إعتيادي
	%£٣	
٠,٠٩		
	%٦,٧	
		<u> </u>

العدد الكسري ٦,٦ على شكل نسبة مئوية .





التناسبُ

15

٦

فكرةُ الدرس_

أتعرفُ التناســبَ وأحددُ فيما إذا كانت نسبتان متساويتين أم لا.

المفرداتُ

التناسبُ

م أمر ُ	1.	.11 1	11	و ۳ما	۶

استعمل الجدول المجاور وأعبر عن النسبة بين عدد التلاميذ الى عدد الأيدي عدد التلاميذ عدد الأيدي فى كل حالة على صورة كسر اعتيادي. الحالة الأولى $\frac{7}{1}$

الحالة الثانية

هل توجد علاقة بين هاتين النسبتين ؟

التناسبُ هو تساوي نســبتين. ويمــكنني استعمالُ الكسورَ المتكافئةَ لأحددَ فيما إذا كانت النسبتان متساويتين.

أمثلة

ا أقارنُ بين النسبتين : ٣ كلما تضاعفَ عددُ التلاميذ مرتين النسبتين : ٣ تضاعف أيضاً عدد الأيدي مرتين

$$\frac{1}{\varsigma} = \frac{\varphi \div \varphi}{\varphi \div \varsigma} = \frac{\varphi}{\varsigma}$$

$$\frac{1}{\zeta} = \frac{\zeta \div \zeta}{\zeta \div \zeta} = \frac{\zeta}{\zeta}$$

Lil
$$\frac{7}{r} = \frac{r}{n'}$$

النسبتان متساويتان ويسمى هذا بالتناسب

🕥 أحدد اذا ما كان يوجد تناسب في كل مما يأتي :

أقسمُ على ق.م.أ وهو العدد ١٣

$$7 \div \forall = ?$$

$$\frac{73}{?} = \frac{7}{?}$$

أقسمُ على ق.م.أ وهو العدد٧

وبما أن النسبتين غير متساويتين ، فهما لا تمثلان الكسر نفسه، لذا لا يوجد تناسب.

$$\frac{q = q \div \Lambda 1}{q} = \frac{\Lambda 1}{q}$$

9 = 7

أقسمُ على ق.م.أ وهو العدد٧

أقسمُ على ق.م.أ وهو العدد ٩

بما أن النسبتين تمثلان الكسر نفسه، فهما متساويتان ، لذا يوجد تناسب.

ج) ثمن ١٥ قلماً ٧٥٠ ديناراً ، وثمن ٥ أقلام ٥٠٠ ديناراً .

$$0 \div 0$$

$$\frac{0}{1} = \frac{0}{1}$$
أكتبُ كل نسبة على صورة كسر

0.=0÷50.

 $\frac{1}{0.000} = \frac{10}{0.0000}$

0.=10 ÷ V0.

أقسمُ على ق.م.أ وهو العدد ٥

أقسمُ على ق.م.أ وهو العدد ١٥

بما أن النسبتين تمثلان الكسر نفسه ، فهما متساويتان ، لذا يوجد تناسب.

٣ سُجّل ٤٢ هدفاً في ١٠ مباريات لكرة القدم في الدوري الصيفي، وسُجّل ١٦ هدفاً في ٦ مباريات في في الدوري الشتوي . أحدد فيما إذا كان هنالك تناسب بين نسبة عدد الأهداف الى عدد المباريات في الموسمين وأفسر إجابتي.



 $\Lambda = ? \div ?$

$$\frac{17}{7} = \frac{1}{\sqrt{7}}$$
 أكتب كل نسبة على صورة كسر

 $\Upsilon \div \Upsilon = \Upsilon$ أقسم على ق.م.أ وهو العدد؟

37 ÷ 7 = 21


0= 5 ÷ 1

أقسم على ق .م .أ وهو العدد؟ ا

وبما أن النسبتين غير متساويتين، فهما لا تمثلان الكسر نفسه ، لذا لايوجد تناسب.


أَتَأْكُدُ أَتَأَكُدُ أَحددُ فيما إذا كان يوجدُ تناسب في كل مما يأتي:

ە سىراويل	,	٧٠ سروالاً	٣
مۂ زرّاً	•	 ۶۵ زرّاً	



















أحددُ ما إذا كان يوجد تناسب في كل مما يأتي:

٩ <u>١٢ صفاً</u> ، <u>٤ صفوف</u> ٣٣٦ تلميذاً ٩٦ تلميذاً



<u>۵ دراجة</u> ، <u>۳۳ دراجة</u> ۱۵ يوماً ۳ أيام

أحدد ما إذا كان يوجد تناسب في كل مما يأتي:

- 🕦 تكلفة ٦ تذاكر دخول حديقة الحيوانات ١٨٠٠٠ دينار ، تكلفة ٥ تذاكر مسرح ٤٥٠٠٠ دينار.
- 🕦 يتدرب هاني في اليوم الواحد ٤ ساعات ، ويتدرب سالم في ٤ أيام ٦ ساعات.





- ا أكتشفُ الخطأ : قال خليل أن النسبتين $\frac{16}{60}$ و $\frac{18}{60}$ متساويتان ، لذا يوجد تناسب .
 - وكتب $\frac{19}{24} = \frac{14}{50}$. أكتشف خطأ خليل وأصححه .
- 🐿 حسٌّ عدديٌّ: هل النسبتان ٧٥ : ١٠٠ ، ٦ : ٨٠ متساويتان أم لا ؟ هل يوجد تناسب بينهما ؟ أفسر اجابتي .
 - تعريف كل من النسبة والتناسب.

حلُ التناسبِ





إذا كانتْ فطيرتان تكفيان لأربعة تلاميذ. فكم تلميذاً تكفيهم ٥ فطائر؟

فكرةُ الدرسِ

أحل التناسب باستعمال الكسور المتكافئة


> <u>المفرداتُ</u> حل التناسب

معادلة التناسب

حلُ التناسب هو إيجادُ القيمةِ المجهولةِ في معادلةِ التناسب.

أمثلة

 $\frac{\dot{\upsilon}}{\dot{\upsilon}} = \frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\upsilon}}$



أكتب معادلة التناسب:

أجد قيمة ن باستعمال الكسور المتكافئة

$$\frac{3\times0.7}{3\times0.7} = \frac{3\times0.7}{3\times0.7}$$

$$\frac{\dot{0} = 1}{0} = \frac{1}{0}$$

$$0 = 0$$

لذا ن = ١٠ وهو عدد التلاميذ الذين تكفيهم ٥ فطائر.

أحلُ كل تناسب مما يلى باستعمال الكسور المتكافئة:

وع
$$\frac{7}{60} = \frac{7}{60} = \frac{7}{$$

$$\frac{7}{6} = \frac{1}{6}$$
 تعریفُ الکسور المتکافئة


$$\frac{1}{\gamma} = \frac{\gamma}{\gamma}$$

$$\frac{N}{\gamma \div \gamma} = \frac{7}{3}$$
 أقسمُ على العدد ٣ لأجد كسراً مكافئاً بسطه العدد ٦ أقسمُ على العدد ١ أقسمُ على العدد ١ أقسمُ على العدد ١

$$\frac{7}{m} = \frac{7}{m}$$
 تعریفُ الکسور المتکافئة

لذا س = ٤٢


ك يصعد متسلق جبال ٨ أمتار كل ٣ دقائق ، فإذا صعد ١٦٠ متراً .



أكتب معادلة التناسب:

$$\frac{\dot{\rho}}{110} = \frac{\dot{\rho}}{110}$$
 افرضُ أن الزمن المستغرق هو م دقيقة

أجد قيمة م وذلك باستعمال الكسور المتكافئة



لذا م = ٦٠ دقيقة استغرق المتسلق لصعود ١٦٠ متراً.

أَتَأُكُ أَحَلُ كَلَ تَنَاسِ مِمَا يَأْتِي:

$$\frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\frac{\theta}{10} = \frac{\theta}{10} = \frac{\theta}{10}$$

$$\frac{\gamma}{\dot{\nu}} = \frac{\gamma}{\nu}$$

- $\frac{\circ}{1.\circ} = \frac{1}{7}$ $\frac{\text{ro}}{\text{r}} = \frac{\text{o}}{\text{r}}$
 - ▼ ترتفعُ درجة حرارة الطقس في إحدى المناطق درجة سليزية واحدة كل ثلاثة أيام . كم درجة سليزية ترتفع درجة الحرارة في ١٨ يوماً ؟
 - ♦ ينامُ القنفذُ ١٧ ساعة في اليوم . ما عددُ الساعات التي ينامها في الأسبوع ؟




$$\frac{12}{12} = \frac{1}{2}$$
 أتحدث: كيف أحل التناسب


أحلُ أحلُ كل تناسبٍ مما يأتي:

$$\frac{3}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{100}} = \frac{1}{\sqrt{100}} =$$

$$\frac{1\lambda}{\dot{\upsilon}} = \frac{0\dot{\varepsilon}}{\Omega} \qquad \frac{1\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}} = \frac{\dot{\omega}}{\dot{\varepsilon}} \qquad \frac{1\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}}$$







- المسألة الآتية : $\frac{1}{77} = \frac{707}{00}$ للمسألة الآتية : $\frac{1}{77} = \frac{700}{00}$ للمسألة الآتية : في مدرسة مهند كل صف يجلس فيه 77 تلميذاً . فإذا كان في المدرسة 707 تلميذاً . فما عدد الصفوف في المدرسة ؟ أكتشف خطأ ليلى وأصححه .
- $\frac{9}{10}$ و $\frac{9}{10} = \frac{30}{10}$ هل س = ص ؟ أفسر إجابتي .

أكتب تناسباً من واقع الحياة وأحله باستعمال الكسور المتكافئة.

الدرسُ و

مقياسُ الرسم

فكرةُ الدرس

أحلُ مسائل باستعمال مقياس الرسم.

المفرداتُ

مقياس الرسم



رسمت صباح خريطة العراق بمقياس الرسم موضحة عليها أسماء المدن الكبيرة

في العراق .

ما المسافة الفعليةُ بين البصرة وبغدادَ؟

مقياسُ الرسم هو النسبةُ بين طول معين على انموذج الى الطول الحقيقي ، أما مقياسُ الرسم على خريطة فهو النسبة البعد على خريطة التعد الحقيقي

أمثلة

ما المسافةُ الفعليةُ بين البصرة وبغداد اذا كان مقياس الرسم = $\frac{1}{1....}$? الخطوةُ (١): أستعملُ المسطرة لقياس المسافة بين المدينتين على الخريطة وتبلغ ٥٦٦ سم.

الخطوةُ (؟): اكتبُ تناسباً باستعمال مقياس الرسم. ولتكنْ م تمثلُ المسافةَ الفعليةَ بين المدينتين.

أجد قيمة م باستعمال الكسور المكافئة

0,7 × 1.....

$$\frac{0,7}{a} = \frac{0,7}{a}$$
 تعریفُ الکسورِ المتکافئة

$$\frac{0,7}{2} = \frac{0,7}{2}$$

لذا المسافة بين بغداد والبصرة تساوى ٥٦٠ كم تقريبا



رسمَ عباسٌ في دفتر الرسم صورة لحديقة منزله مستطيلة الشكل المناسم عباسٌ في دفتر الرسم صورة لحديقة منزله مستطيلة الشكل بعداها كسم، أسم، إذا كان بعدا الحديقة الحقيقيان ٤٠ م، ٥٠ م. فما مقياس الرسم الذي استعمله عباس لرسم الصورة ؟

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1 +$$

ت قاست مروة البعد بين مدينة بغداد ومدينة اربيل على الخريطة فوجدته ٣,٢ سم، ما البعد الحقيقي على الأرض إذا كان مقياس الرسم هو المحتوي المحتوي



ولتكن ن تمثل المسافة الحقيقية بين المدينتين.

أجد قيمة ن باستعمال الكسور المكافئة

$$\frac{7,7 \times 1}{1,1 \times 1} = \frac{7,7}{1,1 \times 1}$$
 أضربُ البسطَ والمقامَ في 7,7 لأجد كسراً مكافئاً بسطه العدد 7,7 $\frac{7,7 \times 1}{1,1 \times 1,1 \times 1}$

$$\frac{7,7}{0} = \frac{7,7}{0}$$
 تعریفُ الکسور المتکافئة $\frac{7,7}{0}$ تعریفُ الکسور المتکافئة $\frac{7,7}{0}$ سم $= .77$ کم أحولُ سم الی کم (1 کم $= ... 100$ سم $= .77$ کم أحولُ سم الی کم (1 کم $= ... 100$ سم الذا المسافة بین بغداد وأربیل تساوی 2.77 کم تقریباً

٤ البعدُ بين مدينة بغداد ومدينة الموصل ٤٥٠ كم ، فإذا

رسمتُ خريطة بمقياس المدينتين على الخريطة ؟

البعد بين مدينة بغداد ومدينة الموصل = ٤٥٠ كم = ٤٥٠٠٠٠٠٠ سم

$$\frac{1}{0 \dots 0} = \frac{1}{0 \dots 0}$$

البعد على الخريطة = مقياس الرسم × البعد الحقيقي


البعد على الخريطة بين بغداد والموصل = ٩ سم



أتأكد



ال أُريدَ بناءُ مجمع رياضي بعداه ١٤٠٠ م ، ٨٠٠ م فوُضعَ مخططٌ له بمقياس رسم الله على الخريطة ؟





وارتفاعه في اللوحة ٣سم؟



عواصة طولها ١٠٠ متراً ، رسمت صورة لها بمقياس $\frac{1}{0.0}$ ، ما طول الغواصة في الصورة ؟



كُ رُسمَ مخطط بناء بمقياس رسم الله منا بُعدا غرفة الاستقبال على المخطط إذا كان بعداها الحقيقيان ٦٦ ، ٤م ؟



رسمتْ صورةُ شجرة عملاقة طولها الحقيقي ١١٢ متراً ، فإذا كان طولها في الصورة ٤,٦٧سم ، فما مقياس الرسم الذي رسمت به الصورة ؟

أفكرُ 🜎

- T تحد : رسمت دينا صورة برج ارتفاعه الحقيقي ٦٥٠ متراً فكان ارتفاعه في الصورة ١٠٣ سم، ما مقياس الرسم الذي استعملته؟ وإذا رسمت دينا صورة أخرى للبرج ارتفاعها ٦٠٥ سم، فما النسبة بين المقياسين ؟

أكتب ما الفائدةُ العمليةُ من استعمالِ مقياسِ الرسم؟

الدرسُ ا

خطةٌ حلِّ المسألة (هل الإجابةُ معقولةٌ)



قام مديرُ المدرسة بتوزيع ١٠٪ من القرطاسية على تلاميذ المدرسة خلال ٨٥ دقيقة ، وقدر أن توزيع القرطاسية

لة) ؟ على جميع التلاميذ سيحتاج الى ٤ على التلاميذ سيحتاج الى ٤ على التلاميذ سيحتاج الى ٤ على التعديرة التعديرة

فكرةُ الدرس

أفهم

أخطط

أحلُ المسائل باستعمالِ خطة حل المسألة .

(هل الإجابة معقولة) ؟

ما معطياتُ المسألة ؟ وزعت ٢٠٪ من القرطاسية خلال ٥٨ دقيقة ، وبتقدير المدير أن توزيع القرطاسية على جميع التلاميذ سيستغرق ٤ ساعات تقريباً. ما المطلوبُ من المسألة ؟ هل تقدير مدير المدرسة للزمن ٤ ساعات لتوزيع جميع

القرطاسية مناسباً أم لا ؟ القرطاسية مناسباً أم لا ؟

كيف تحلُ المسألة ؟ بما أنه وزعت ٢٠٪ من القرطاسية على التلاميذ خلال ٥٨ دقيقة تقريباً، أقرّب ٥٨ إلى ٢٠، وأستعمل انموذجاً من ٥ أجزاء يمثل كل منها ٢٠٪ من القرطاسية، ثم أقدر الزمن لتوزيع جميع القرطاسية.

43,3,1	٦٠ ١١	43,3,1	أقربُ ٥٨	و
	' کی '		، حرب	حا ،

٦٠ دقىقة

 %6.
 %6.
 %6.
 %6.

٦٠ دقيقة ٦٠ دقيقة ٦٠ دقيقة ٦٠ دقيقة ٦٠ دقيقة

۰۰ دقیقة × ۵ = ۳۰۰ دقیقة

۳۰۰ دقیقة ÷ ۲۰ = ۵ ساعات ۱ ساعة = ۲۰ دقیقة

لذا تقديرمدير المدرسة بأن توزيع القرطاسية سيحتاج الى ٤ ساعات غير مناسب والتقدير الأفضل هو ٥ ساعات

أتحقق

أقدرُ ٥ × ٨ ٥ ≈ ٥ × ٦٠


۳۰۰ دقیقة ≈ ٥ ساعات

لذا التقدير المعقول للزمن المستغرق هو ٥ ساعات.

أي أن تقدير مدير المدرسة للزمن المستغرق ٤ ساعات لم يكن معقولاً.

مُسائلُ

أحددُ فيما إذا كانتْ الإجابةُ معقولةٌ أم لا في كل مما يأتي :






أقطعت ١٠٪ من المسافة بين بغداد والموصل خلال ٦٤ دقيقة .
قدّر مدير المحطة أن القطار سيحتاج الى ٤ ساعات تقريباً ليصل الى مدينة الموصل .



تُطعتْ ١٠٪ من الأشجارِ خلال ١١٥ دقيقة. قدّر المهندسُ أن قطع كل الأشجار لعمل الطريق سيحتاج الى ١٨ ساعة تقريباً.



يذهبُ الى المدرسة ٢٦٪ من تلاميذِ المدرسةِ سيراً على الأقدامِ. إذا كان عدد تلاميذ المدرسة ٢١٦ تلميذاً ، فأي من التقديرات التالية تمثل عدد التلاميذ الذين يذهبون سيراً على الأقدام ، ١٠٠ أو ١٥٠ أو ٢٠٠ ؟





مراجعةُ الفصلُ

النسبة المعدلُ معدلُ الوحدة النسبةُ المئوية التناسبُ حلُ التناسب أبسطُ صورة مقياسُ الرسم عددان متآلفان معادلةُ التناسب

أكمل الجمل التالية مستعملاً المفردات أعلاه:

- (١) النسبة التي حدّها الثاني ١٠٠ تسمى
- (٢) نسبة المسافة على الخريطة إلى المسافة الحقيقية تسمى
 - (٣) للنسبة ٩: ١٨ هي ١ : ٢.
- (٤) العددان اللذان يسهل التعامل معهما حسابيّاً هما.............
 - (٥) إيجاد القيمة المجهولة في معادلة التناسب يسُمّى

الدرسُ (١) النسبةُ والمعدلُ

مثال: لدى رقية ١٠ طيور كنارى ، ٤ زرق و ٣ خضر و ٣ حمر .

١) ما نسبة عدد الطيور الحمراء الى الزرقاء؟

عدد الطيور الحمر $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ أو $\pi: 3$

تدريب: في المزرعة ٦ دجاجات و ديكان. ما نسبة عدد الديوكِ الى الدجاجاتِ؟

الدرسُ (٢) النسبةُ المئويةُ والكسورُ

مثال: أكتبُ الكسرَ الاعتيادي ٧ على صورةِ نسبةٍ مئويةٍ .

 $\frac{1 \cdot \times \vee}{1 \cdot \times 1 \cdot} = \frac{\vee}{1 \cdot}$

 $\frac{1}{\sqrt{1}} =$

لجعلِ مقامَ الكسر يساوي ١٠٠ أضربُ كلاً من البسط والمقام في ١٠ تعريفُ النسبةِ المئويةِ

لذا النسبةُ المئويةُ للكسر $\frac{\forall}{}$ هي ۷۰٪ .

تدريب: أكتب الكسر الاعتيادي $\frac{7}{2}$ على صورة نسبة مئوية .

الدرسُ (٣) التناسبُ

مثال: أحدد ما إذا كانت النسبتان في كل مما يلي متساويتين أم لا:

أقسمُ على ق.م. أ وهو العدد ١٨

أقسمُ على ق.م. أ وهو العدد ٧

بما أن النسبتين تمثلان الكسر نفسه، لذا فهما متساويتان ، لذا يوجدُ تناسب .

تدريب: أحددُ ما إذا كانتْ النسبتان في كل مما يلي متساويتين أم لا:

الدرسُ (٤) حلُ التناسب

مثال: أحلُ التناسبَ الآتي:

 $\frac{v}{\sigma} = \frac{v}{\sigma}$ المتغیر v يمثل عدد التلامیذ v المتکافئة أجد قیمة v وذلك باستعمال الکسور المتکافئة

$$\frac{9 \times 7}{60} = \frac{7}{60}$$
 أضربُ البسطَ والمقامَ في ٩ لأجد كسراً مكافئاً مقامه العدد ١٤٠ لذا $\frac{7}{60} = \frac{7}{60}$ أضربُ البسطَ والمقامَ في ٩ لأجد كسراً مكافئاً مقامه العدد ١٤٥ لذا $\frac{7}{60} = \frac{7}{60}$

لذا س = ٧٧

تدريب: أحلُ كل تناسبِ مما يأتي:

الدرسُ (٥) مقياسُ الرسم

مثال : رسم جعفر في دفتر الرسم صورةً لحديقة بعداها ٨ سم ، ٤ سم ، إذا كان بعدا الحديقة

الحقيقيان ٨٠ م ، ٤٠ م . فما مقياس الرسم الذي استعمله جعفر لرسم الصورة ؟

بما أن ١ م = ١٠٠ سم فإن:

$$\frac{1}{1...} = \frac{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{max}}}{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{max}}} = \frac{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{max}}}{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{max}}}$$
نسبة الطول الحقيقي

لذا مقياس الرسم للصورة هو _____

تدریب: البعد بین مدینة بغداد و کرکوك ٥٥٥ كم ، فإذا رسمت خریطة بمقیاس ____ ، فما البعد بين المدينتين على خريطة ؟

إختبارًالفصل

ُكتبُ كلاً مما يلي على صورةِ نسبةٍ في أبسطِ صورة :	
د ۶٫۶ : ۶٫۸ کا یوم ، ٦ أسابیع	
كتبُ كل معدل مما يلي على صورة معدل وحدة :	
۳ ۹۰۰۰ دینار الی۳ تذاکر کا ۷۷ دورة لکل۱۱ دقیقة	
الجدولُ المجاورُ يمثل أنواع الفاكهة المفضلة لدى بعض التلاميذ: المشمش عدد التلام المسمش المسمس المسم	عدد التلاميذ
 ما نسبة عدد التلاميذ الذين يفضلون التفاح على الفراولة ؟ 	٨
التفاح ٤ النسبة المئوية لعدد التلاميذ الذين يفضلون المشمش الى العدد الكلي؟ الفراولة ٩ ما النسبة المئوية لعدد التلاميذ الذين يفضلون المشمش الى العدد الكلي؟	٩
كتب كل نسبة مئوية مما يلي على صورة كسر اعتيادي أو عدد كسري:	
½ 10· V ½ ٤· ¬	
كتبُ كل نسبة مئوية مما يلي على صورة كسر عشري:	
كتب كل كسر اعتيادي أوعدد كسري على صورة نسبة مئوية :	
$\sqrt{\frac{\nu}{1}}$ 1) $\frac{\nu}{0}$ 1.	
كتب كل كسر عشري على صورة نسبة مئوية :	
5., £ 1£, 0 15, V 15	
حددُ ما اذا كانت النسبتان في كل مما يلي متساويتين أم لا :	
<u>۱۷ دورة</u> ، <u>۱۸ دورة ، ۱۲ دورة ، ۱۳ دورة ، ۱۳</u>	
ُحلُ كل تناسب مما يأتي:	
$\frac{50}{7} = \frac{7}{7} \qquad \frac{7}{7} = \frac{7}{7} \qquad \frac{7}{7} = \frac{7}{7} \qquad \frac{7}{7} = \frac{70}{7} =$	
 ني مدينة ألعاب تكلفة ٩ تذاكر لعبة السيارات ٢٧٠٠٠ ديناراً، تكلفة ٦ تذاكر لعبة دولاب الفضاء ٠ ديناراً . أحدد ما إذا كانت النسبتان متساويتين أم لا. 	فضاء ٢٠٠٠"



الإحتبارُ القبليُّ الإ

سجّل محمدٌ ألوانَ السياراتِ التي مرّتْ من أمام منزلهِ خلالَ ساعةٍ واحدةٍ فكانتْ كما يلي:

سوداء	حمراء	سوداء	صفراء
سوداء	حمراء	بيضاء	صفراء
بيضاء	حمراء	حمراء	بيضاء
صفراء	صفراء	بيضاء	صفراء
			صفراء

- أمثلُ البياناتِ بالنقاطِ (×) .
 - أمثلُ البيانات بالأعمدة .
 - ا أيُّ الألوان أكثرُ عدداً ؟
 - ك أيُّ الألوانِ أقلُ عدداً ؟
- ما الألوانُ المتساويةُ بالعددِ ؟
 أجدُ الوسطَ الحسابي والوسيطَ والمنوالَ للأعدادِ في كلِ مما يأتي :
 - V . Γ . V . ξ . ο . Υ . V
 - VΥ , V) , 1ς , 1ο , οο , ٣٠ , ΑV <u>V</u>
 - ٦, ς, ٦, ١, ٨, ς, ١, ٥, ٤, ٠ **٨**
- أستعملُ بياناتِ الجدولِ في أدناه والذي يمثلُ الرياضة المفضلة لتلاميذِ الصفِ السادسِ الابتدائي في إحدى المدارسِ لرسم مخططِ بياني بالنقاطِ .

القفز العريض	الركض	القفز العالي	كرة الطائرة	كرة القدم	الرياضة المفضلة
,	٧	0	١.	11	عدد التلاميذ

الدرسُ ا

تمثيلُ البياناتِ بالأعمدةِ المزدوجةِ وتفسيرُها

أتعلم

فكرةُ الدرسِ أمثلُ البياناتِ بالأعمدةِ المزدوجةِ وأفسرها المفرداتُ الأعمدةُ المزدوجةُ

فاتر في الحقيبة	التلميذ	
عدد الدفاتر	عدد الكتب	
٤	٣	أحمد
٥	٤	عادل
۲	١	منير

ومنير. كيف يمكنني عرض هذه البيانات بالأعمدة المزدوجة لتسهيل المقارنات بينها وتفسيرها ؟


يبينُ الجدولُ المجاورُ أعدادَ الكتب

والدفاتر في حقائب أحمد، وعادل،

تعلمتُ سابقاً تمثيلَ مجموعة بيانات بالأعمدة، وفي حالات كثيرة أحتاج إلى إجراء مقارنات بين بيانات مجموعتين. وإحدى الطرائق لذلك هي تمثيل بيانات المجموعتين بالأعمدة المزدوجة.

يمكنُ استعمالُ التمثيلِ بالأعمدةِ المزدوجةِ لعرضِ مجموعتينِ من البياناتِ العدديةِ أو النسب المئوية حولَ موضوع واحد. إذ يمكنُ الاستفادةُ من هذا التمثيل في إجراءِ مقارناتِ بين أطوالِ الأعمدةِ للتوصلِ الى استنتاجات حول البيانات المعطاة وتفسيرها.

أمثلة




الخطوة (١): أرسم مستقيمين متعامدين، وأثبّت على المستقيم الأفقي الأسماء أحمد وعادل ومنير على مسافات متساوية. وأدرّج المستقيم الرأسي بأعداد كلية تبدأ بالعدد ١ وتنتهى عند أكبر عدد في الجدول.

الخطوة (؟): أرسم عمودين متجاورين لكل شخص طول أحدهما يمثل عدد دفاتره، وطول الآخر يمثل عدد كتبه. وأظلّل العمودين بلونين مختلفين. مع المحافظة على أنه إذا مثّل العمودالأيسر الدفاتر لشخص فإن العمود الأيسر لكل شخص يجب أن يمثّل عدد الدفاتر.



يبينُ على ماذا يدلُ كل لون في الرسم. الفرقُ بين طولي كل عمودينِ متجاورينِ هو الفرقُ بين عددِ الدفاترِ وعددِ الكتبِ في حقيبةِ كل تلميذ، ويمكنني التمثيل بالأعمدة المزدوجة الأفقية، كما في الشكل المجاور:



يبينُ التمثيلُ بالأعمدة المزدوجة المجاور عددَ الساعاتِ التي يقضيها ثلاثةُ تلاميذ في حلّ الواجبات على مرحلتين (عصراً وليلاً) بعد عودتهم من المدرسة. أي التلاميذ يقضي وقتا أطول من الساعات في حل الواجبات ؟



لتحديد أي تلميذ يقضي أطول وقت في تحضير دروسه، أجمع طولى العمودين لكل تلميذ.

عصراً ليلاً

عددُ الساعاتِ التي يقضيها وسامٌ في حلِ الواجباتِ هو : 7 + 3 = 7 ساعاتِ عددُ الساعاتِ التي يقضيها عامرٌ في حلِ الواجباتِ هو : 7 + 7 = 0 ساعاتِ عددُ الساعاتِ التي يقضيها أيمنُ في حلِ الواجباتِ هو : 3 + 7 = 7 ساعاتٍ عددُ الساعاتِ التي يقضيها أيمنُ في حلِ الواجباتِ هو : 3 + 7 = 7 ساعاتٍ عددُ الساعاتِ التي يقضيها أيمنُ في حلِ الواجباتِ هو : 3 + 7 = 7

لذا ، يقضي أيمن أطول وقت في حل الواجبات .

أتأكد

المتحفِ البغدادي في الأيام المبينة.


أُمثّلُ هذه البياناتِ بالأعمدةِ المزدوجةِ الرأسيةِ ثم الأفقيةِ . أفسرُ ما يعنيه الفرقُ بين طولي كل عمودينِ متجاورينِ.

صوّتَ تلاميذُ الصفينِ الخامسِ والسادسِ على استبيانِ مذاق الحليب الذي يفضله كل منهم ،

التمثيل بالأعمدة المزدوجة المجاور يبين النتائج:

- ما المذاقُّ الذي حصلُ على اكبر عدد من أصوات الصف السادس؟
- ما المذاقُ الذي حصل على أقل عدد من أصواتِ الصفِ الخامس؟
- ما المذاق الذي حصل على ٥٥ صوتاً من أصوات الصف الخامس؟





أتحدث : أُلخّص خطوات تمثيل البيانات بالأعمدة المزدوجة .

ا أحلُ

س يبين الجدول المجاور درجات ثلاثة امتحانات في الرياضيات حصلت عليها كل من عفراء وضمياء .

	,
يانات بالأعمدة المزدوجة الأفقية.	أمثل هذه البيا

ات في الرياضيات	الامتحان	
ضمياء	عفراء	
۹.	٨٠	الأول
٧.	١	الثاني
1	۹.	الثالث

العام الأول العام الثاني البصرة بابل

تمثلُ الأعمدةُ المزدوجةُ المجاورةُ أعدادَ المسرحياتِ الثقافيةِ للأطفال التي قدمتها مديرياتُ التربية في العام الا

بابلُ والبصرةِ وديالي خلال عامين .


استعملَ التمثيل للإجابة عن الاسئلة الآتية :

- ك ما عددُ المسرحياتِ التي قدمتْها مديريةُ تربية بابل ومديريةُ تربيةِ البصرةِ معاً خلال العامين الأولين؟
 - بكم يزيد عدد المسرحيات التي قدمتْها مديرية تربية البصرة على عدد المسرحيات التي قدمتْها مديرية تربية ديالى خلال العامين الأولين ؟

أفكر (

- مسألة مفتوحة : أجد من الواقع مجموعتي بيانات كلاهما من ثلاث قيم، وأمثلها بالأعمدة المزدوجة. وأقارن بين البيانات.
- اكتشفُ الخطأ : يبينُ التمثيلُ في أدناه للأعمدة المزدوجة نتائج الرياضة المفضلة لدى تلاميذ الصف السادس (أ) والصف السادس (ب).

قال أحمدُ: عددُ تلاميذِ الصفِ السادس أينقص بمقدارِ ٤ عن تلاميذِ الصفِ السادس ب في رياضة كرة القدم. قال سعد: عددُ تلاميذِ الصفِ السادس ب في رياضة كرة السلة . أيهما إجابته صحيحة ؟



ألخصُ خطواتَ تمثيلِ البياناتِ بالأعمدةِ المزدوجةِ الأفقية .



الدرسُ ا

تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية وتفسيرها

فكرةُ الدرس

أمثلُ البياناتِ بالقطاعات الدائرية وأفسرها. المفرداتُ

> القطاعُ الدائري زاويةُ القطاع قياسُ زاوية القطاع



سألَ المعلمُ تلاميذَ الصفِ السادسِ الابتدائي الذينَ عددهم ٣٦ تلميذاً عن وسائط المواصلات التي يستعملونها عند القدوم الى المدرسة، فكانتْ اجابتهم كما في الجدول الآتى:

عدد التلاميذ	واسطة النقل	
1 /	سيارة أجرة	
٣	دراجة	
1 .	السير على الأقدام	
٥	سيارة خاصة	

كيف يمكنني تمثيلُ هذه البياناتِ بالقطاعات الدائرية ؟

تعلمتُ سابقاً طرقاً لتمثيلِ البيانِاتِ منها: إشاراتِ العدِ والأعمدةِ والنقاط،

وسأتعلمُ في هذا الدرسُ تمثيلُ بيانات بالقطاعات الدائرية وهي طريقة اخرى أستعملُ فيها دائرة مقسمة الى أجزاء يسمى كل جزء قطاع دائري ويحدد كل قطاع زاوية تسمى زاوية القطاع.

قياسُ زاوية القطاع = (عدد البيانات في القطاع / العدد الكلي للبيانات) × ٣٦٠ °




الله المثلُ البياناتِ في فقرة أتعلم باستعمالِ القطاعاتِ الدائرية:


الخطوة (١): أحسبُ قياسَ زاوية كل قطاع دائري كما هو مبيّنٌ في الجدول الآتي:

قياس زاوية القطاع=(عدد البيانات في القطاع / العدد الكلي للبيانات)×٣٦٠	عدد التلاميذ	نوع واسطة النقل
° \\\ \cdot = ° \tau \cdot \sqrt{ \tau \cdot \tau \cdot \qquad \qq	۱۸	سيارة أجرة
° ٣٠ = ° ٣٦٠ × ٣	٣	دراجة
° 1 = ° ٣٦. × 1.	١٠	السير على الأقدام
° 0. = ° ٣٦. × 0	0	سيارة خاصة

الخطوة (١): أرسمُ دائرةً كبيرةً وأرسمُ داخلها نصف قطر.

سیارة أجرة






الخطوةُ (٣): أضعُ خطَ صفرِ المنقلةِ على نصفِ القطرِ وأرسمُ زاوية قياسها ١٨٠ ُ لتمثلُ قطاع سيارة اجرة.

الخطوة (٤): أضع خط صفر المنقلة على نصف القطر الثاني (المنقط) وأرسمُ زاوية قياسها ٣٠ لتمثل قطاع الدراجة.

الخطوة (٥): أرسمُ بنفسِ الطريقةِ زاويةً قياسها ١٠٠ لتمثلَ قطاع السير على الأقدام ثم زاوية قياسها ٥٠ لتمثل قطاعِ السيارةِ الخاصةِ.



- أً) أيّ الأشجار أكثّر عدداً ؟ ۗ
- ب) ما مجموع عددِ أشجار التفاح وعددِ أشجارِ التين؟
 - عددُ أشجار التفاح = $\frac{3}{100} \times 100$ شجرة


القطاعُ الملونُ باللون الأحمر هو أكبر قطاع في الدائرة يمثلُ ٨٠ شجرةً .

لذا أشجار التفاح هي الأكثر عدداً

عدد أشجار التين = ٢٠٠ × ٢٠٠ شجرة

عدد أشجار التفاح ٨٠ شجرة ، وعدد أشجار التين ٤٠ شجرة

٨٠ + ٢٠ = ١٢٠ ، لذا مجموعُ عدد أشجار التفاح وعدد أشجار التين يساوي ١٢٠ شجرةً.




أ) أيّ القطاعات الدائرية الأكبرُ ؟

أحدد القطاع الذي يمثل أكبر نسبة مئوية .

القطاعُ الأكبرُ هو القطاعُ الذي درجته ١٥٠°

لذا القطاعُ الأزرقُ هو أكبرُ قطاعاً للدائرة .

ب) أجدُ النسبة المئوية للون الأخضر.



النسبةُ المئويةُ للونِ الأخضر هي:

أتأكد

🕦 أجري استبيان في أحد الأيام لمشاهدي التلفازِ في إحدى المناطقِ حولَ مادةِ المشاهدة

كانتْ النسبُ المئوية كما يأتى: مادة المشاهدة



أمثلُ النسبَ المئوية بالقطاعات الدائرية .

أستعملُ تمثيلَ القطاعات الدائرية المجاور للإجابة عن الأسئلة التالية:

- 🕥 ما النسبة المئوية التي يمثلها القطاع الأصغر؟
 - ٣ ما النسبة المئوية التي يمثلها القطاع الأكبر؟
 - (٤) أيّ القطاعات زاويته قائمة؟
 - ما قياس زاوية القطاع الذي يمثل الزراعة؟



الحدث: ألخصُ خطواتَ تمثيلِ البياناتِ بالقطاعاتِ الدائرية ،

أحل أمثلُ البياناتِ في كل مما يلي بالقطاعاتِ الدائرية:

٦ عدد الرحلاتِ للخطوطِ الجويةِ العراقيةِ من مطار بغداد الدولي لأحد الأيام مبينة في الجدول الآتي:



۲ مساءاً	۲ مساءاً	۱۰ صباحاً	۷ صباحاً	الفترات الزمنية
۷ صباحاً	۲ مساءاً	۲ مساءاً	۱۰ صباحاً	(من إلى)
۲٠	١٨	15	١٠	

في المهرجان الرياضي السنوي لإحدى المدارس اشتركَ ٤٠ تلميذاً في سباقاتِ مختلفة كما مبينٌ في الجدولِ المجاور.

القفز العريض مي الرمح الركض القفز العالى الرياضة عدد المشاركين 11 قياس زاوية القطاع

ما الرياضة التى يمثلها القطاع الأكبر ؟

أكملُ الجدولَ.

ما الرياضة التي يمثلها القطاع الأصغر؟

أفكرُ 🕟 🕥 أكتشفُ الخطأ : يقولُ مهندٌ أن القطاعَ الدائري الذي يمثلُ ٤٠ ٪ من البياناتِ تكونُ زاويتُه ١٨٠ ُ. أكتشفُ خطأ مهند وأصححه.

 ۱۱ حسابٌ ذهنیٌ: فی إحدی تمثیلات القطاعات الدائریة ، یوجد قطاع دائري زاویته ۱۸۰ ° يعبر عن ٧٦ تلميذا، ما عدد التلاميذ في التمثيل الذين يعبر عنهم قطاع دائري قياس زاويته ٤٥ °؟

مسألة من واقع الحياة يمكن حلها باستعمال القطاعات الدائرية ، ثم أحل المسألة .

الدرسُ الدرسُ

القيمُ المتطرفةُ وتحليلُ البيانات

فكرةُ الدرسِ أتعرفُ القيمَ المتطرفةَ وأحللُ البيانات المفرداتُ القيمةُ المتطرفة الوسطُ الحسابي الوسيطُ

أتعلم

اليوم السبت السبت السبت المجاور عدد أمتار الاحد الأقمشة التي الاثنين باعها تاجر في الثلاثاء خمسة أيام.



ما عددُ الأمتارِ الذي يختلفُ كثيراً عن بقيةِ أعدادِ الأمتارِ ؟ وما تأثيرُ هذا العدد على كل من الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للأعداد ؟

تسمى القيمةُ التي تكونُ أكبر كثيراً أو أصغر كثيراً من بقية قيم البيانات <mark>بالقيمة المتطرفة.</mark> تعلمت سابقاً إيجاد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لبيانات معينة وسوف أتعلم اليوم تأثير القيم المتطرفة عليها.

أمثلة

1 أحددُ القيمةَ المتطرفةَ في فقرة أتعلم وأجدُ الوسطَ الحسابي والمنوالَ والوسيطَ مع وجودِ القيم المتطرفة ودون وجودها ثم أصف كيف تؤثر هذه القيم على الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. تعد القيمة ١٦ صغيرة جداً مقارنةً مع بقية البيانات.

لذا القيمة ١٦ متطرفة.

أولاً: أجدُ الوسطَ الحسابي بوجودِ القيمةِ المتطرفةِ من بدونها.

متراً
$$= \frac{1 \times \xi}{\xi}$$
 متراً

الوسطُ الحسابي مع وجود القيمة المتطرفة أصغر من جميع القيم عدا واحدة.

والوسطُ الحسابي من دون القيم المتطرفة للبيانات المعطاة يمثل البيانات بشكل أفضل.

ثانياً: أجد الوسيط بوجود القيمة المتطرفة من بدونها.

القيمة المتطرفة أثرت على الوسيط بشكل طفيف.

ثالثاً: أجدُ المنوالَ بوجود القيمة المتطرفةِ من بدونها.

مع وجود القيمة المتطرفة

٤٨ ٤٦ ٤٥ ٤٥ ١٦

المنوال = ٤٥ (يظهر أكثر من غيره في البيانات)

لم تؤثر القيمة المتطرفة على المنوال

ِه **في البيانات)** إل

دون	مع	المقياس
٤٦	٤.	الوسط
\$0,0	٤٥	الوسيط
\$0	٤٥	المنوال

الجدولُ المجاورُ يوضحُ الوسطَ الحسابي قد تغيرَ بشكل واضح، أما الوسيط فقد تغير تغيراً طفيفاً بوجود القيمة المتطرفة، أما المنوال فلم يتغير.

دون القيمة المتطرفة

60 = 100

٤٨ ٤٦ ٤٥ ٤٥

ى ما القيمُ المتطرفةُ للبياناتِ التالية، أفسرُ اجابتي.

١٣٧ ، ٢٠ ، ١٣٣ ، ١٢٤ ، ١٢٠

لذا ٧٠ تعد قيمة متطرفة.

031,071,141,771,710

لذا ٥١٧ تعد قيمة متطرفة.

تعدُ القيمةُ ٧٠ أصغرُ كثيراً مقارنةً مع بقية القيم

تعدُ القيمةُ ١٧ ٥ أكبرُ كثيراً مقارنةً مع بقية القيم

أتأكد

يبينُ الجدولُ المجاورُ ارتفاعات ٤ بنايات بالأمتار:

- ما القيمةُ المتطرفةُ، أفسرُ اجابتي.
- كيف تؤثر القيمة المتطرفة على كل من الوسط الحسابي والوسيط والمنوال؟



ارتفاعات ٤ مباني بالأمتار		
الارتفاع (م)	البناية	
٤٢	Í	
۲٠	ب	
12	ح	
12	٦	

٣ أحدد القيمة المتطرفة ثم أحسب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لدرجات التلاميذ المبينة في الجدول التالي مرة مع القيمة المتطرفة ومرّة أخرى من دونها، أبين تأثيرها على كل مقياس.

باسم	ماجد	فراس	سليم	حامد	التلميذ
۲٠	00	٤.	٦٥	٨٠	الدرجة



المعدين المناذ المنوال عندما تضاف القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات؟ أفسر اجابتي.



ك أحددُ القيمةَ المتطرفةَ ثم أحسبُ الوسطَ الحسابي والوسيطَ والمنوالَ لأعداد التلاميذ المبينة في الجدولُ التالي مرة مع القيم المتطرفة ومرة أخرى من دونها ، ثم أبينُ تأثيرها على كل مقياس .

عدد التلاميذ المشاركين في الفعاليات الرياضية							
السادس	الصف الاول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس						
۱۸	عدد التلاميذ ١٨ ٧ ٧ ٩ ١١ ٩ ٧						

٥ أحددُ القيمةَ المتطرفةَ ثم أحسبُ الوسطَ الحسابى والوسيط والمنوال لأعداد الزوار المبينة في الجدول المجاور مرة مع القيمة المتطرفة ومرة أخرى من دونها، وأبين تأثيرها على كل مقياس.

عدد زوار المتحف البغدادي		
العدد	اليوم	
٣٥	السبت	
10	الاحد	
١.	الاثنين	
٥	الثلاثاء	
۲٠	الاربعاء	

أفكر 🌎

😙 حسابٌ ذهنيٌ : أجدُ ما يلي ذهنياً :

الوسطُ الحسابي للبيانات: ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٦ الوسطَ الحسابي للبيانات: ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٦ ، ٤٧ هو الوسطُ الحسابي للبيانات: ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٦ ، ٤٤ هو أفسرُ تأثير القيمتين المتطرفتين ٤٤ ، ٤٤ على الوسط الحسابي.

 اكتشف الخطأ: يقول إياد أن القيمة المتطرفة تؤثر على المنوال. أكتشفُ خطأ إياد وأصححه موضحاً ذلك بمثال.






خطةٌ حلِّ المسألة (أنشئُ انموذجاً)



الكلي للأولاد؟







عدد الأطفال ١٥ ، في كلِ مجموعة ٣ أولاد و ٢ بنتان .	ما معطياتُ المسألةِ ؟	أفهمُ
إيجادُ العدد الكلي للأولاد .	ما المطلوب من المسألة ؟	

لحلِ هذه المسألةِ يمكنني استعمال [و لإنشاءِ انموذجٍ لمجموعات اللعب ، ثم	أخطط
حساب العدد الكلي للأولاد .	

		ل ولد	أستعملُ التمثيلِ كا	أحلُ
		، بنت	أستعملُ ﴿ لِتمثيلِ كل	
عددَ	أولاد وبنتان حتى يصبح	وعاتٍ متشابهةٍ في كلِ منها ٣	أنشئ انموذجاً من مُجم	
			الأطفال ١٥ .	
	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
		ددَ الأولادِ	أجمعُ عدد اللَّاجدَ ع	
		دٍ في المجموعاتِ .	٣ + ٣ + ٣ = ٩ أولا	

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
عددُ الأولاد ٩	أتحقق
عددُ البنات ٦	
٩ + ٦ = عدد الأولاد + عدد البنات	
= ١٥ عدد الأطفال.	

مَسائلُ



الله قرأ محمدٌ قصة ، فإذا قرأ في يوم السبتِ صفحتينِ وفي يوم الأخدِ ٣ صفحاتٍ ، وفي يوم الاثنين ٤ صفحاتٍ . اذا استمر على هذا النمطِ فكم صفحةً سيقرأ يوم الخميس ؟



اشترتْ سها لعبتين بمبلغ ٣٦ ألفَ دينارٍ ، ثمنُ اللعبةِ الأولى يزيدُ ٨ آلاف دينار على ثمنِ اللعبةِ الثانيةِ .
ما ثمنُ كل من اللعبتينِ ؟



الجريث مسابقة علمية في مدة زمنية محددة لأربعة صفوف من السادس الابتدائي (أ، ب، ج، د)، فأنهى الصف السادس ب بعد الصف السادس دوقبل السادس ج، وأنهى السادس أ بعد السادس بوقبل السادس ج.



٤ ٥ أشخاص ، طلبَ الى كلِ منهم أن يصافحَ الآخرين . كم مرةً سيصافحُ الأشخاصُ بعضهم بعضاً ؟

مراجعةُ الفصل

المفرداتُ

الأعمدة المزدوجة القطاع الدائري زاوية القطاع قياس زاوية القطاع الوسط الحسابى القيمة المتطرفة الوسيط المنوال

أكملُ الجملَ الآتيةَ مستعملاً المفردات أعلاه:

- (١) أستعملُ التمثيلَ ب..... لعرضِ مجموعتين من البياناتِ العددية أو النسب المئوية حولَ موضوع واحدِ .
 - (?) يساوي (عدد البيانات في القطاع / العدد الكلي للبيانات) \times ٣٦٠ ...
 - (٣) ناتج مجموع قيم البيانات مقسوماً على عددها يسمى
 - (٤) القيمة التي تتوسط في البياناتِ تسمى
 - (٥) القيمةُ الأكثر تكراراً في قيم البياناتِ تسمى
 - (٦) القيمةُ التي تكونُ أكبر كثيراً أو أصغرُ كثيراً من بقية قيم البيانات تسمى

الدرسُ (١) تمثيلُ البيانات بالأعمدة المزدوجة وتفسيرُها

مثال: يبينُ الجدولُ المجاورُ درجاتِ امتحانينِ في الرياضياتِ لليلى وأحمد.

(١) أمثلُ البياناتِ بالأعمدةِ المزدوجةِ الرأسية. (٢) أفسرُ الفرقَ في الطولِ بين كلِ عمودينِ متجاورينِ في الأعمدة المزدوجة .

				•	
'					
·					
· ·					
· -					
•	_				
٠٠ <u> </u>					
•	حمد	 i	لیلی		
	حمد	,	ىيىي		

درجات امتحانين في الرياضيات			
أحمد	ليلى	الامتحان	
٩.	٧٠	الأول	
۸ ٠	٩.	الثاني	

تدريب: يبينُ الجدولُ المجاورُ أعدادَ التلاميذِ والتلميذاتِ من الصفوفِ الأول والثاني والثالث الذين يصطفون لتحية العلم صباحاً في مدرستين. المعلم صباحاً في مدرستين.

أعداد الذين يصطفّون لتحية العلم				
عدد التلميذات	عدد التلاميذ	الصف		
١٣	15	الأول		
١.	10	الثاني		
15	١٣	الثالث		

(١) أمثلُ البيانات بالأعمدة المزدوجة الرأسية.

(٢) أفسرُ الفرقَ في الطول بين كل عمودين متجاورينِ في الأعمدة المزدوجة .

الدرسُ (٢) تمثيلُ البيانات بالقطاعات الدائرية وتفسيرها

مثال: أمثلُ البيانات المدونة في الجدول بالقطاعات الدائرية



النسبة المئوية	نوع التضاريس
% ٦٠	الأرض الزراعية
٪ ۱۰	الأرض الصحراوية
% r.	الجبال

قياس زاوية القطاع	عدد التلاميذ	الفاكهة المفضلة
° · · · = ° ٣٦٠ × · ·	۲٠	الفراولة
° 1 · · = ° ٣٦ · × 1 ·	١٠	التفاح
* 7. = * ٣7. × 7	٦	البرتقال
۰۳٦٠	٣٦	المجموع

تدريب: أمثلُ البياناتِ المدونةِ في الجدولِ بالقطاعاتِ الدائريةِ

الدرسُ (٣) القيمُ المتطرفةُ وتحليلُ البياناتِ

مثال: أستعملُ: ٣،٨،١٣،١٢ لأجيبَ عما يأتى:

- ١) ما القيمة المتطرفة ؟ أفسر إجابتى .
- ؟) ما الوسط الحسابي مع القيمة المتطرفة ، ثم من دونها ؟
 - ٣) كيف تؤثر القيمة المتطرفة على الوسط الحسابي ؟

القيمةُ المتطرفةُ للبيانات هي (٣) وهي أصغر بكثير من بقية البيانات.

من دون القيمة المتطرفة

$$\frac{\lambda + 1 + 1 \times 1}{\gamma} = \frac{\lambda + 1 \times 1 \times 1}{\gamma}$$
 الوسطُ الحسابي

$$\frac{\gamma + \gamma + \gamma + \gamma}{2} = \frac{\gamma + \gamma + \gamma + \gamma}{2}$$
الوسطُ الحسابي

$$11 = \frac{\pi \pi}{\pi}$$

$$9 = \frac{47}{2}$$

يلاحظُ ان القيمةَ المتطرفةَ أثّرتْ بشكلٍ واضح على قيمةِ الوسطِ الحسابي. إذ من دونها يمثلُ الوسط البيانات بشكل افضل.

تدريب: أستعملُ الأعدادَ: ٣٠،٧، ٨، ٣٠، ٨ لأجيبَ عما يأتي:

- ١) ما القيمة المتطرفة ؟ أفسر اجابتي.
- ؟) ما الوسط الحسابي مع القيمة المتطرفة ، ثم من دونها ؟
 - ٣) كيف تؤثر القيمة المتطرفة على الوسط الحسابي؟

إختبارًالفصل

ا أُختير ١٠٠ تلميذٍ من الصفوفِ الرابعِ والخامسِ والسادسِ.


وسألوا عن تفضيلِ درسِ الرياضيات على غيرهِ من الدروسِ فكانت الأجابةُ مدونةً بالجدولِ:

عدد الذين يفضلون درس الرياضيات على غيره		
عدد التلاميذ	الصف	
٣٥	الرابع	
٥٥	الخامس	
٤٠	السادس	


أمثلُ البياناتِ بالقطاعاتِ الدائريةِ .

أستعملُ تمثيلَ القطاعات الدائرية المجاور للإجابة عن الأسئلة الآتية:

ماذا يمثلُ القطاعُ الأكبرُ ؟



ك ما قياسُ زاوية القطاع الذي يمثل المياه ؟




أستعملُ القيمَ التاليةَ ٤٠، ٥٠، ٥، ٥٠، ٧٠ لأجدَ مايأتي:

- ٥ أحددُ القيمةَ المتطرفةَ . أفسرُ إجابتي .
- أجدُ الوسط الحسابي والوسيط والمنوال بوجودِ القيمةِ المتطرفةِ ومن دونها.
 - ٧ ما تأثيرُ القيمة المتطرفة على المنوال والوسط الحسابي في الحالتين؟
- أمثلُ البيانات في الجدول التالي بالأعمدة المزدوجة الأفقية، وأفسر الفرق بين طولي كل


عمودين متجاورين.


عدد كتب المطالعة في شهر		
عدد الكتب	عدد الكتب	التلميذ
العلمية	الأدبية	
٧	٥	سمير
٨	٤	محمود
٩	٦	بسام




الإحتبارًالقبليُّ الإحتبارًالقبليُّ المعلى الإحتبارًا القبليّ


أحددُ فيما إذا كانَ المستقيمانِ متعامدينِ أو متوازيينِ:






أحددُ نوعَ المثلثِ في كلِ مما يلي بحسب زواياه :









٦ أنشئ مستقيماً يمرُ بالنقطةِ ج ويكونُ عمودياً على المستقيم أب





أرسم مستطيلاً طوله ٣سم وعرضه ٢ سم.

مانوعُ الزاويةِ في كلِ مما يأتي ؟









الدرسُ ا

الزوايا

فكرةُ الدرس

أتعرفُ الزوايا الناتجةُ من تقاطع مستقيم مع مستقيمينِ متوازيينِ.

المفرداتُ

الزاوية الداخلية الزاوية الخارجية

الزاويتان المتجاورتان

الزاويتان المتقابلتان بالرأس الزاويتان المتناظرتان

الزاويتان المتبادلتان





بعضُ الحدائقِ سياجُها مصنوعٌ من ألواح خشبية متوازية، يقطعُها من الأعلى والأسفل لوحان عموديان على كل منها. وينتجُ عن هذا التقاطع زوايا من أنواع مختلفة.

أ خارجية مستقيمان متوازيان حاخلية حاديات حائد المستقيم القاطع العالم المستقيم القاطع العالم المستقيم القاطع العالم العالم

عندما يقطعُ مستقيمٌ مستقيمينِ متوازيينِ ، تنتجُ زوايا داخلية ، أي داخل المستقيمين ، وزوايا خارجية ، أي خارج المستقيمين . كما تنتجُ أيضاً زوايا أخرى .

أولاً: الزاويتان المتجاورتان:

زاويتان بينهما ضلعٌ مشتركٌ وضلعاهما الآخران في جهتينِ مختلفتين من الضلع المشتركِ .

- الزاويتان ١ و ٢ متجاورتان
- الزاويتان ٣ و ٤ متجاورتان

ثانياً: الزاويتان المتقابلتان بالرأس:


زاويتان مشتركتان في الرأس وغير متجاورتين.

- الزاويتان ١ و ٣ متقابلتان بالرأس
- الزاويتان؟ و ٤ متقابلتان بالرأس

ثالثاً: الزاويتان المتناظرتان:

وهما الزاويتان إحداهما داخلية والأخرى خارجية وتقعان على جهة واحدة من القاطع.

- الزاويتان ١ و ٦ متناظرتان
- الزاويتان ٤ و ٨ متناظرتان
- الزاويتان ؟ و ٥ متناظرتان
- الزاويتان ٣ و ٧ متناظرتان




رابعاً: الزاويتان المتبادلتان:

وهما زاويتان داخليتان واقعتان على جهتين مختلفتين من القاطع وغير متجاورتين.

- الزاويتان ٤ و ٥ متبادلتان
- الزاويتان ٦ و ٣ متبادلتان

أمثلة

- ١ أحدد كلاً من الزاويتين المتجاوريتين، والمتقابلتين بالرأسِ والمتبادلتين والمتناظرتين في الشكلِ المجاور:
 - الزاويتان ۱ و ؟ متجاورتان ، الزاويتان ۱ ، ۳ متجاورتان
 - الزاويتانِ ؟ و ٣ متقابلتانِ بالرأسِ
 - الزاويتان ٣ و ٥ متبادلتان
 - الزاويتان ؟ و ٥ متناظرتان





٣ يستعملُ أحمدُ المقصَ المجاورَ لتقليمِ الأشجارِ .


أحددُ العلاقة بين أزواج الزوايا المبينة في المقصِ.


زاويتان متقابلتان بالرأس، وزاويتان متجاورتان.



















- أحدد العلاقة بين الزاويتين على الإشارة المجاورة.
- أحدد العلاقة بين الزاويتين الظاهرتين في الشكل المجاور وأفسر أجابتي.




أحدد زاويتينِ متناظرتينِ في الشكلِ المجاورِ.





أتحدثُ: ما الفرقُ بينَ الزاويتينِ المتناظرتينِ والزاويتينِ المتبادلتينِ ؟





أحل العلاقة بين الزاويتينِ المبينتينِ في كل شكلٍ مما يأتي:































- هندسيّ: أحددُ زاويتينِ متجاورتينِ ، وزاويتينِ المدينِ عندسين عندسين المدين متناظرتين في الشكلِ المجاور . أفسرُ إجابتي .
- نَ الزاويتينِ الظاهرتينِ الرحمن أنَّ الزاويتينِ الظاهرتينِ الناهرتينِ الناهرتينِ الناهرتينِ الناهرتينِ في الشكلِ المجاورِ زاويتانِ متقابلتان بالرأسِ. أكتشف خطأ عبد الرحمن وأصححه.







أكتب جملةً أميزُ فيها بين الزوايا الداخلية والزوايا الخارجية .

الدرسُ

الزوايا المتتامة والزوايا المتكاملة



ما العلاقة بين قياسي الزاويتين اللتين تصنعهما لعبة المقص في مدينة الألعاب ؟ وماذا تسمى هاتان الزاويتان ؟

فكرةُ الدرس

أتعرف الزاويتين المتتامتين، والزاويتين المتكاملتين.

> المفرداتُ الزاويتان المتتامتان الزاويتان المتكاملتان

تعلمتُ في الدرسِ السابقِ تصنيفَ بعض الزوايا بحسب مواقعها وسوف أتعلمُ في هذا الدرس تصنيفاً أخر للزوايا بحسب قياساتها.

الزاويتان المتتامتان : زاويتان مجموع قياسيهما ٩٠ °

الزاويتان المتكاملتان: زاويتان مجموعُ قياسيهما ١٨٠°

١ ما العلاقة بين قياسي الزاويتين اللتين تصنعهما لعبة المقص في فقرة أتعلم؟

الزاويتين الزاويتين $^{\circ}$ الجمع قياسي الزاويتين $^{\circ}$ ۱۸۰ الم

بما أن المجموع يساوي ١٨٠° فالزاويتان متكاملتان

أحدد ما اذا كانت الزاويتان متتامتين أو متكاملتين في كل حالة من الأشكال الآتية:

۵۰° + ۳۵ = ۹۰° أجمع قياسي الزاويتين

بما أن المجموع يساوي ٩٠° فالزاويتان متتامتان

۱۸۰ ° + ۱۲۰ ° ا جمع قیاسی الزاویتین ۱۸۰ ° + ۱۸۰ ° ا

بما أن المجموع يساوي ١٨٠° فالزاويتان متكاملتان


ت في الشكل المجاور أبين ما اذا كانت الله المجاور أبين الماذا كانت المحاور المادا كانت المحاور المادا كانت المحاور المح

الزاويتان ١ و ؟ متتامتين أو متكاملتين.

بما أن قياس كل زاوية في المستطيل يساوي ٩٠ ° من خصائص المستطيل زواياه قوائم

لذا مجموعُ قياسي الزاويتين ١ و ؟ يساوي ٩٠ °، فالزاويتان متتامتان

٤ أجدُ قياس الزاوية المجهولة في كل شكل ما يأتي:



الزاويتانِ متكاملتانِ مجموع قياسيهما يساوي ١٨٠° الزاويتان متتامتان مجموع قياسيهما يساوي ٩٠°




أكتب معادلةً وأحلها لذا قياسُ زاويةِ سيساوي ٥٥ °

أكتب معادلةً وأحلها ° ۱۸۰ = ° ۱۳۰ + س

لذا قياسُ زاوية س يساوي ٥٠°

أحددُ ما إذا كانتْ الزاويتانِ متتامتينِ أو متكاملتينِ في كلٍ مما يأتي:




- ۸ إذا كانتْ الزاويتان ع ، ل متتامتينِ وكان قياسُ الزاوية ل= ٣٦ ٥ فما قياسُ الزاوية ع ؟
- إذا كانتْ الزاويتانِ س ، ص متكاملتينِ وكانَ قياسُ زاويةِ س= ٥٣ ° فما قياسُ الزاوية ص؟


المتتامة والزوايا المتكاملة عنه المتتامة والزوايا المتكاملة ؟



أحددُ ما إذا كانتْ الزاويتانِ متتامتينِ أو متكاملتينِ في كلٍ مما يأتي:




- الجدُ قياسَ الزاويةِ المجهولةِ في الشكلِ المجاورِ .
- اذا كانت الزاويتانِ ب ، أ متكاملتينِ وكان قياسُ الزاويةِ ب = ٣٣ فما قياس الزاوية أ؟
 - ١٥ إذا كانتْ الزاويتانِ ب، أ متتامتينِ وكان قياسُ الزاويةِ ب = ١٥° فما قياسُ الزاوية أ؟
 - وي الشكلِ المجاورِ توجدُ زاويتان قياسهما ٧٠ °، ١١٠ ° أحددُ ما إذا كانت الزاويتانِ متتامتينِ أو متكاملتينِ .



أفكر

🕦 حسٌ هندسيُّ: أحددُ ما إذا كانتْ الزاويتانِ ١، ٢ في أدناه متتامتينِ أو متكاملتينِ أو غير ذلك، أفسرُ أجابتي .



أكتبً معادلةً على مجموع قياسي زاويتينِ متكاملتينِ يحتاجُ حلُها إلى إيجادِ قياسٍ مجهولٍ .



الدرس

إنشاءاتٌ هندسيةٌ (تنصيفُ الزاوية)



فكرةُ الدرس أنصّفُ الزاويةُ باستعمال المنقلة أو الفرجال.

المفرداتُ

تنصيفُ الزاوية



كيف يمكنني استعمالُ الأدوات الهندسية لرسم زاوية معلومة القياس ، ثم تنصيفها ؟

يمكنني استعمال المنقلةِ أو الفرجال في تنصيفِ زاويةٍ . أي تقسيمُها الى زاويتين متساويتين في القياس

أمثلة

🕦 أستعمل المنقلة لأرسم زاوية قياسها١٢٠ ° ثم أنصفها .


الخطوة (١): أرسمُ الشعاع بأ


الخطوة (؟): أضعُ مركز المنقلة عند النقطة (ب)

بحيث تقع حافة المنقلة على الشعاع (ب أ)

الخطوة (٣): اقرأ التدريج حتى ١٢٠°

وأعين نقطة ج على الورقة تقابل التدريج ١٢٠ $^{\circ}$





الخطوة (٤): أرفعُ المنقلة وأصلُ باستعمال المسطرة بين النقطة ج ورأس الزاوية ب

الخطوة (٥): أقسم قياسَ الزاوية ١٢٠ على ؟ لأجدَ قياس نصف الزاوية ۰۶/ °÷۶=۰۲°

الخطوة (٦): أحددُ باستعمال المنقلة قياس الزاوية ٦٠° وأحدد

 $^\circ$ نقطة م على الورقة تقابل التدريج $^\circ$ ٢

الخطوة (٧): أرسم شعاعاً من رأس الزاوية ب الى النقطة (م) التى حددتها لأحصل على منصف الزاوية الشعاع بم.



يمكنني أيضاً استعمال الفرجال لتنصيف زاوية.

أنصنفُ الزاوية ٦٠°باستعمال الفرجال.

الخطوة (١): أضعُ رأسَ الفرجالِ عند رأسِ الزاويةِ في النقطةِ (ب) وأفتحَه بمقدارِ مناسبِ وأرسمُ قوساً يقطع ضلعي الزاوية في النقطتين هـ، د .

وروسم توسط يعتم تسمي الروي عي المتعلي الداد النقطة هـ وأرسم المحطوة (؟): أضعُ رأس الفرجال عند النقطة هـ وأرسم


قوساً بين الضلعين بفتحة فرجال مناسبة وأكرر العملية

مع النقطة د بنفس فتحة الفرجال السابقة وأسمّي نقطة تقاطع القوسين س الخطوة (٣): أرسم شعاعاً بين النقطة س ورأس الزاوية فيكون الشعاع ب س هو منصف الزاوية أب ج.


الخطوة (٤): أقيسُ الزاوية أبس والزاوية جبس باستعمالِ المنقلةِ.


ألاحظُ أن قياسَ كل من الزاويتين هو ٣٠ °

أَتْأَكُ الستعملُ المنقلةَ لتنصيف كل زاوية مما يأتي:



أستعملُ الفرجالَ لتنصيف كل زواية مما يأتي:






أَكْتُبُ مقارنةً بين طريقةِ تنصيفِ زاويةٍ بالمنقلةِ وطريقةِ تنصيفها بالفرجالِ .

الدرسُ ع

رسمُ المثلث



أتعلم

رسم همام ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة على شبكة مربعات ثم وصل بينها .

- ما الشكلُ الذي رسمَه همامٌ ؟
- كيف يمكنني رسمُ مثلث إذا عُلم أطوالُ أضلاعه من دون استعمال شبكة المربعات ؟

<u>فكرةُ الدرس</u> عصورة العراس

أرسمُ مثلثاً إذا عُلمَ منه: أطوالُ أضلاعه أو قياسا زاويتين وطولُ الضلع

الواصل بينهما ، أو طولا

ضلعين وقياس الزاوية

المحصورة بينهما.

يمكنني رسمٌ مثلثٍ إذا علمتْ أطوالُ أضلاعِه باستعمالِ المسطرةِ والفرجالِ.

مثلة

أرسم المثلث أب ج، الذي أطوال اضلاعه هي:

أب = Γ سم، ب= 3سم، أ= 7سم.

الخطوةُ (١): أرسمُ أكبرَ ضلع حيث أب = ٦ سم باستعمالِ المسطرةِ . أ

الخطوة (؟): أفتح فتحة الفرجال بطول بج = ٤ سم وأضع

رأسَ الفرجال عند النقطة ب ثم أرسمُ قوساً.

الخطوة (٣): أفتح الفرجال بطول أج= ٣ سم وأضعُ



رأسه عند النقطة أ وأرسم قوساً آخر يقطعُ القوسَ الأولَ في نقطة (ج) الخطوةُ (٤): أصلُ طرفي الضلع أب مع النقطة جباستعمالِ المسطرةِ لذا أمكنني رسم مثلث إذا عُلم أطوالُ أضلاعه الثلاثة.

حتى أتمكن من رسم مثلث يجب أن يكون مجموع طولي أي ضلعين فيه أكبر من طولِ الضلعِ الثالثِ.

أيُّ الأطوال التالية يمكن أن تكونَ أطوال أضلاع مثلث ؟

* ٥ سم، ٧ سم، ٩ سم

أتحققُ من أن مجموعَ طولي أي ضلعينِ أكبرُ من طولِ الضلع الثالث

0 + V = N أكبر من طول الضلع الثالث 0 سم

٥+ ٩ = ١٤ أكبرُ من طول الضلع الثالث ٧ سم

٧ + ٩ = ١٦ أكبرُ من طولِ الضلعُ الثالثِ ٥ سم

لذا يمكن رسم مثلث باستعمال هذه الأطوال

* ٥سم، ٩سم، ٣سم

 $0+7= \Lambda$ وهو أصغر من طول الضلع الثالث 0 سم

لذا لايمكنُ رسمُ مثلث باستعمال هذه الأطوال .

يمكنني أيضاً رسم مثلثِ إذا عُلِمَ منه قياسًا زاويتين وطولُ الضلع الواصلِ بينهما.

آ أرسمُ المثلث أب ج والذي قياس زاويتين فيه يساوي ٤٠ ° و ٥٦ ° وطول الضلع بينهما ٢ سم.


الخطوة (١): أستعملُ المسطرةَ وأرسم ضلعاً طوله ٦ سم

الخطوة (؟): أرسمُ زاويةً قياسها ٤٠ ° باستعمال المنقلة

الخطوةُ (٣): أرسمُ زاويةً قياسها ٦٥ ° باستعمال المنقلة

الخطوة (٤): أحددُ نقطة التقاطع بين ضلعى الزاويتين

أ و ب ولتكن النقطة ج كما في الشكلِ المجاورِ ذا أمكنني رسم مثلث إذا علمت قياس زاويتين وطول ضلع بينهما.



وينسي ريب رسم منطين فيه ٥ سم ، ٣ سم وقياس الزاوية المحصورة بينهما ٧٠ °.

الخطوةُ (١): أرسمُ ضلعاً طوله ٥ سم باستعمال المسطرة وأسميه أ ب. أ ——— ب

الخطوة (٢): أرسمُ زاوية قياسها ٧٠ " باستعمال المنقلة .

الخطوةُ (٣): أمدُ ضلعَ الزاويةِ التي رسمتُها في الخطوة السابقة ليصبحَ طولُه ٣ سم وأسمي

نقطة نهايته ج.



الخطوة (٤): أرسمُ الضلعَ الثالثَ في المثلثِ من النقطةِ جو النقطةِ أ.

لذا أمكنني رسم مثلث إذا علم منه طولا ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما.

أتأكد

أرسمُ المثلثَ المبينة أطوال أضلاعه في كل مما يأتي:

ل ٧سم، ٤سم، ٨سم أ أسم، ١٠سم، ٨سم الله ١٥ سم، ١١ سم، ١٥ سم

أي من الأطوال التالية يمكنُ أن تكونَ اطوالُ اضلاع مثلثٍ ؟

- ع ٥ سم، ٤ سم، ٣ سم
 - ۷ سم و ۱۶ سم، ۵ سم
- 🖜 ۱۵ سم، ٤ سم، ۱۰ سم

121

- أرسمُ المثلثَ أب ج القائمَ الزاوية في أ بحيث أب = ٤ سم، أج = ٣ سم

و تحدث: كيف أرسمُ مثلثاً عُلمَ منه طولا ضلعينِ وقياسُ الزاويةِ المحصورةِ بينهما ؟ الحلُ الحلُ الحلُ المدلان المدارةِ المحصورةِ المدارةِ المدارةُ المدارةِ ال

أرسمُ المثلثُ المبينة أطوال اضلاعه في كل مما يأتي:

- ۹ ۸سم، ۵ سم، ۹ سم
- 🕠 ٦ سم، ٦ سم، ٧ سم

أيّ من أطوالِ الأضلاع التاليةِ يمكنُ أن تكونَ أطوال أضلاع مثلثِ ؟

- ₩ ٢سم، ٥سم، ٤سم ١٥ سم، ١٠سم، ١٠سم، ١٠سم
- الله المثلثُ أب ج الذي فيه قياسُ الزاوية ب = ٣٥ ° و قياسُ الزاوية ج = ٤٠ °، ب ج = ٩ سم المثلثُ أب ج
- يريدُ مسّاحُ الأراضي تحديد الموقع س على مخطط أراضي من خلالِ رسمِ المثلثِ س ص ع ، إذ قياسُ زاوية ص = $^{\circ}$ ، قياس زاوية ع = $^{\circ}$ ، وطول ص ع = $^{\circ}$ سم .

كيف يمكنني مساعدته في تحديدِ الموقع ؟

أفكرُ 🜎

- ا أكتشفُ الخطأ : يقول صلاح أنه لا يمكنه رسم مثلث يعلم قياس زاويتين فيه وطول ضلع محصور بينهما . أكتشفُ خطأ صلاح وأصححه.
 - ١٦ حس هندسي : هل يمكنُ رسم المثلث الذي أطوال أضلاعه ١٥ سم ، ١٧ سم ، ٣٣ سم ؟ أفسرُ إجابتي .

أكتب الحالاتِ الثلاث التي تعلمتُها في هذا الدرسِ ويمكنني من خلالها رسمُ مثلثٍ .

الدرسُ (٥

الدائرةُ وعناصرها

أتعرف الدائرة وأرسمها

مركز الدائرة


المفرداتُ

فكرةُ الدرس

وترُ الدائرة

قطر الدائرة

نصفُ قطر الدائرة



المعدنية إلى العجلة ؟

<mark>الدائرةً</mark>: هي مجموعةً من النقاط المتصلة في المستوى التي لها البعدُ نفسُه عن نقطة ثابتة تسمى <mark>مركزُ الدائرة</mark>.

وترُ الدائرة : هو قطعةً مستقيمةً طرفاها على الدائرة.

<mark>قطرُ الدائرة</mark> : هو اكبر وتر ٌ في الدائرة ويمر بمركزها.



نصف قطر الدائرة: هو قطعة مستقيمة تصل بين مركز الدائرة وأية نقطة على الدائرة.

أمثلة

 ما الأشكالُ الهندسيةُ التي يمكنني من خلالها تمثيلُ كل من عجلة الدراجة الهوائية، والنواة المعدنية، والأسلاك الممتدة من النواة المعدنية إلى العجلة ؟ العجلة دائرية الشكل لذا يمكنني تمثيلها بدائرة، ويمكنني أيضاً تمثيلُ النواة المعدنية بنقطة، وهي هنا مركز الدائرة كما ويمكنني تمثيل كل سلك يصل بين النواة المعدنية والعجلة بقطعة مستقيم، وهي هنا نصف قطر الدائرة.


أستعملُ الشكلُ المجاورُ لأجيبُ عن الأسئلة الآتية:

ما مركزُ الدائرة ؟ مركز الدائرة هو النقطة ل .

٣ هل القطعة المستقيمة ل أقطر أو نصف قطر في الدائرة ؟ أفسر إجابتي. القطعة المستقيمة ل أهي نصف قطر ، لأنها تصل بين مركز الدائرة ونقطة على الدائرة.

 هل القطعة المستقيمة أب قطر أو وتر في الدائرة ؟ أفسر إجابتي . القطعة المستقيمة أب هي وترٌ وليس قطر ، لأن طرفيها على الدائرة ولا تمرُ بمركزها .

يمكنني رسم دائرة باستعمال الفرجال



الخطوةُ (١): أحددُ نقطةً تمثلُ مركز الدائرة وأسميها م.

الخطوة (؟): افتحُ الفرجالَ بفتحة ٣سم تمثل طول نصف قطر الدائرة.

الخطوةُ (٣): أضعُ رأسَ الفرجال على النقطة م.


الخطوة (٤): أقوم بتدوير الفرجال لأحصل على الدائرة المطلوبة.



أَتَأْكِدُ أَرْسُمُ دَائِرةً بحسب المعلوماتِ المبينةِ في كلٍ مما يأتي:

🥎 طولُ نصف قطرها ۸ سم.

الدد عناصر الدائرة الموجودة في كل شكل مما يأتي:



🕠 طولُ قطرها ٦ سم .

- یوجد و تران هما :
 - مركزُ الدائرةِ هو : • نصفُ القطر هو :
- القطرُ هو :
- الوترُ وليس قطر هو:

• مركزُ الدائرة هو :

•ِ الوترُ هو :



- رسمَ سعيدٌ دائرةً طولٌ قطرِها يساوي طولَ قطرِ السطحِ الأعلى للعلبةِ
 في الشكل المجاور . أبينُ كيف رسمَ سعيدٌ الدائرة ؟
 - أتحدث: كيف أميزُ بين نصفِ القطرِ والقطرِ والوترِ في دائرةٍ ؟ أحلُ أرسمُ دائرةً اذا عُلم:
 - ٦ طولُ نصف قطرها ٧ سم
- ٥ طولُ قطرِها ١٤ سم

٧ أحددُ ما يمكنني من عناصرِ الدائرةِ التي مركزُها م الموجودة في كلِ شكلِ مما يأتي:



	^	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
اب		
\		
	J	

• الأوتارُ:

- أنصافُ الاقطار : • أنصافُ الاقطار :
 - الأقطارُ:...... • الأقطارُ:.....

 - الأوتارُ:
- الأوتارُ:.....

• الاقطارُ:

• أنصافُ الاقطار:

للرادار تحديدُ اتجاهاتِ مواقعٍ بعيدةٍ . أستعينُ بالشكلِ المجاورِ لأحددَ كلاً مما يأتي :


د		ل
	9	

 	• • • • • • •	● أنصافُ الاقطار:	
			. 19

- وتر وليس قطرا:
- القطرُ :،
- اکبرُ وتر:،



٣ تحد : كم وتراً في الدائرة المجاورة ؟



حسٌ هندسيٌ: أي الجملتينِ التاليتينِ صحيحةٌ وأيهما غير صحيحة ؟ أفسرُ إجابتي .

الجملةُ الأولى : كلُّ وترِ في الدائرةِ هو أيضاً قطرٌ فيها .

الجملةُ الثانيةُ : كلُّ قطرِ في الدائرةِ هو أيضاً وترُّ فيها .



أكتب مثالاً لدائرة أحددُ فيها: نصف قطرٍ ووتر وقطر .



خطة حل المسألة (أنشئ انموذجاً)

أتعلم

فكرةُ الدرس

أحلُ المسائلَ بأستعمالِ خطة (أنشئ نموذجاً).

أفهمُ

أحلُ

في مكتبة المدرسة ١٢ طاولة مستطيلة الشكل موزعة على ثلاثة صفوف




متباعدة في كل منها العدد نفسه من الطاولات المتلاصقة، إذا وضع كرسي واحد أمام كل جهة مفتوحة لكل صف من الطاولات المتلاصقة. فكم تلميذاً يمكنه الجلوس حول هذه الطاولات ؟

ما معطياتُ المسألة ؟ في مكتبة المدرسة ؟ ا طاولة مستطيلة الشكل موزعة على ثلاثة صفوف متباعدة في كل منها العدد نفسه من الطاولات المتلاصقة .

ما المطلوب من المسألة؟ إذا وضع كرسي واحد امام كل جهة مفتوحة لكل صف من الطاولات المتلاصقة ، فكم تلميذاً يمكنه الجلوس حول هذه الطاولات ؟

أخطط أنشئ انموذجاً لأحد صفوف الطاولات، وأجد عدد الكراسي حوله ثم أضرب هذا العدد في عدد الصفوف.

يبينُ الانموذجُ المجاورُ الكراسي الموضوعة حول أحد صفوف الطاولات.



ألاحظُّ أن عددَ الكراسي يساوي ١٠ أضربُ عددَ الصفوفِ في عددِ الكراسي حولَ الصفِ الواحدِ ٣ × ١٠ = ٣٠

لذا يمكنُ أن يجلسَ ٣٠ تلميذاً حول هذه الطاولات.


أتحققُ الصفُ الواحدُ من الطاولاتِ حوله ١٠ كراسي. عددُ صفوف الطاولات ٣. لذا ١٠ + ١٠ + ١٠ إجابةٌ معقولةٌ


مُسائلُ

الرسمَ أحمدُ مربعاً ، ورسمَ قطريه ، أرادَ أن يعرفَ العددَ الكلي للمثلثاتِ الموجودةِ في الشكلِ الذي رسمه . كيف يمكنني أن أساعده في ذلك ؟ أفسرُ إجابتي .



ترغبُ ابتسامُ بلصقِ عددٍ من صورِ الحيواناتِ على ورقة مستطيلةِ الشكلِ طولها ٥٥ سم وعرضها ٥٠ سم، اذا كانتُ الصورةُ مربعةُ الشكلِ طول ضلعها ٤ سم، وتبعدُ كل صورة عن الاخرى ١ سم، فما عددُ الصور التي يمكن لإبتسام لصقها ؟







ك حديقة سداسية الشكل وضع عند كل رأس من رؤوسها عمود عليه فانوس وعُلقَ بين كل عمودين حبلٌ يحملُ فانوسين،



ما عددُ الفوانيس التي تم زُينتْ الحديقة بها ؟

مراجعة الفصل


المفردات

الزاويةُ الداخليةُ الزاوية الخارجيةُ الزاويتانِ المتجاورتانِ المتجاورتانِ المتعابلة الزاويتان المتناظرتان الزاويتان المتناظرتان المتامتان الزاويتان المتكاملة وتر الزاوية الزاوية مركزُ الدائرة وتر الدائرة وتر الدائرة قطرُ الدائرة فطرُ الدائرة


أكملُ الجملَ أدناه مستعملاً المفرداتِ أعلاه:
(١) هما زاويتانِ بينهما ضلعٌ مشتركٌ وضلعاهما الآخران في جهتينِ مختلفتينِ من الضلعِ المشتركِ .
(؟) هي مجموعة من النقاطِ المتصلةِ في المستوى التي لها البعدُ نفسُه عن نقطةٍ ثابتةٍ تسمى
(٣) القطعةُ المستقيمةُ التي طرفاها على الدائرةِ تسمى
(٤) الوترُ الذي يمرُ بمركزِ الدائرةِ يسمى
(٥) القطعةُ المستقيمةُ التي تصلُ بين مركزِ الدائرةِ ونقطة على الدائرةِ تسمى
(٦)هما زاويتانِ مشتركتانِ في الرأسِ وغير متجاورتينِ .
(٧)هما الزاويتانِ الداخليتانِ غير المتجاورتينِ والواقعتانِ على جهتينِ مختلفتينِ من القاطعِ
لمستقيمينِ متوازيين .
(٨) هما زاويتانِ إحداهما داخلية والأخرى خارجية وتقعانِ على جهة واحدة من القاطعِ لمستقيمينِ
متوازيينِ .
(٩) الزاويتانِ اللتان مجموع قياسيهما ٩٠° هما
(١٠) الزاويتانِ اللتان مجموع قياسيهما ١٨٠ °هما

الدرسُ (۱) **الزوايا**

مثال: أحددُ العلاقة بين أزواج الزوايا من الشكلِ المجاورِ:







● الزاويتان ٣و٤متبادلتان الزاويتان ١و٤ متناظرتان

تدريب: أحددُ العلاقةَ بين أزواج الزوايا من الشكلِ المجاورِ.

الدرسُ (٢) الزوايا المتتامةُ والزوايا المتكاملةُ

مثال: أحدد ما إذا كانت الزاويتين في الشكل المجاور متتامتين أو متكاملتين:

٣٥ ° + ١٤٥ ° = أَجَمعُ قياسيَ الزاويتينِ مُعْ قياسيَ الزاويتينِ مُعْ مُعْ قياسيَ الزاويتينِ

بما ان المجموع يساوي ١٨٠ فالزاويتانِ متكاملتانِ تدريب: أحددُ ما إذا كانت الزاويتين اللتان قياسهما ٣٧ ، ٣٥ متتامتين أو متكاملتين

s 19 a

الدرسُ (٣) إنشاءاتٌ هندسيةٌ (تنصيفُ الزاوية)

مثال: أستعملُ المنقلةَ لأرسمَ زاويةً قياسها ١٥٠° ثم أنصفها.

الخطوةُ (١): أرسمُ شعاعاً وأسميه ب أ

الخطوةُ (؟): أضعُ مركزَ المنقلةِ عند النقطةِ (ب)

بحيث تقعُ حافةُ صفرِ المنقلةِ على الشعاعِ بأ




الخطوةُ (٣): أقرأُ التدريجَ حتى ١٥٠°

وأعين نقطة على الورقة تقابل التدريج ١٥٠ $^{\circ}$ ولتكن ج

الخطوةُ (٤): أرفعُ المنقلةَ و أصلُ باستعمال المسطرة

بين النقطة ج ورأس الزاوية ب



الخطوةُ (٦): أحددُ باستعمالِ المنقلةِ قياسَ الزاويةِ $^{\circ}$ وأحددُ نقطةَ على الورقةِ تقابلُ التدريج $^{\circ}$ الخطوةُ (٧): أرسمُ شعاعاً من رأس الزاوية الى النقطة (م) التي حددتها

لأحصل على منصف الزاوية.

تدريب: أستعملُ المنقلةَ لأرسمَ زاوية قياسها ١٣٠ ° ثم أنصفها .

الدرسُ (٤) رسمُ المثلثِ

مثال: أرسم المثلث أب جالذي أطوال أضلاعه هي:

أ ب = Vسم ، ب ج = 0سم ، أ ج = 3 سم .

الخطوة (١): أرسم أكبر ضلع وهو الضلع أب = ٧ سم باستعمالِ المسطرةِ.

الخطوةُ (؟): أفتحُ الفرجالَ بطول ب ج = ٥ سم وأضع رأسه عند النقطة ب وأرسم قوساً.

الخطوة (٣): أفتحُ الفرجالَ بطول أج = ٤ سم وأضعُ رأسه على النقطةِ أ وأرسم قوساً آخراً يقطع القوسَ الأول في نقطة ولتكن (ج)

الخطوة (٤): أصل طرفي الضلع أب والنقطة م باستعمال المنقلة.

لذا أمكنني رسم مثلث إذا علم أطوال أضلاعه الثلاثة.

تدريب: أرسم المثلث أب جالذي أطوال أضلاعه هي:

أب = Λ سم، ب = سم، أ = سم.



مثال: أحددُ عناصر الدائرةِ الموجودةِ في الشكلِ المجاورِ:

مركزُ الدائرة هو ب .


قطرُ الدائرة هو القطعةُ المستقيمةُ أج.


نصف قطر الدائرة هو القطعة المستقيمة أب،


أو القطعة المستقيمة جب

القطعةُ المستقيمةُ ك ل هي وترُ في الدائرة.

تدريب: أحددُ عناصرَ الدائرةِ الموجودةِ في الشكلِ المجاور.









إختبارالفصل

أحددُ العلاقةَ بين الزاويتين في كل شكل من الأشكال الآتية :








أحددُ ما إذا كانت الزاويتانِ متتامتينِ أو متكاملتينِ في كل مما يأتي:







- آ إذا كانت الزاويتانِ ع ، ل زاويتينِ متتامتينِ وكان قياسُ الزاويةِ ل= ٣٦° فما قياسُ الزاويةِ ع ؟
 - استعملُ المنقلةَ لأرسمَ زاويةً قياسها ١٤٠ ° ثم أنصفها.

أستعملُ الفرجالَ لأنصفَ الزاويةَ المعطى قياسُها في كلِ مما يأتي:








أيُّ من الأطوالِ التاليةِ يمكنُ أن تكون أطوال أضلاع مثلثِ ؟

- ۱۱۱ ۲ سم، ۷ سم، ٤ سم
- ۱۱ ۸سم، ۱۱ سم، ۵ سم
- ۱۰ سم، ٤ سم، ۱۰ سم
- ۱٤ ۹ سم، ۲ سم، ٤ سم
- المجاور: الدائرة الموجودة في الشكلِ المجاور:







أصنفُ الأشكالَ الهندسيةَ المستويةَ الآتية:
















٣



أصنفُ كلُّ مثلثِ فيما يلي وفقاً لزواياه:













۱۲ سم

أصنفُ كل مثلث فيما يلى وفقاً لأطوال اضلاعه:










أصنف المجسمات الآتية:

















🕥 أكملُ رسمَ مستطيلِ طوله ٧سم وعرضه ٤سم. 🕠 أكملُ رسمَ مربع طول ضلعه ٤ سم.





ا أكتبُ إحداثياتِ النقطةِ التي تقعُ عندها الدارُ اللهُ في شبكة المربعات.



الدرس

متوازي الأضلاع وشبه المنحرف

<u>فكرةُ الدرس</u>

أتعرفُ خصائصَ كل من متوازي الأضلاع وشبه المنحرف من حيث الأضلاع والزوايا.

المفر داتُ متوازى الأضلاع شبهُ المنحرف قاعدتا شبه المنحرف ساقا شبه المنحرف

توجد عند سليم قطعة أرض على شكل شبه منحرف، ويوجدُ أمامَها حديقة على شكل متوازي أضلاع. كيف يمكننى أن أتعرف على خصائص كل من هذين الشكلين من


الأضلاع والزوايا؟

يمكننى تصنيف الاشكال الرباعية وفقا لخصائص أضلاعها وزواياها

متوازي الأضلاع وخصائصه: هو شكلٌ رباعيٌ فيه :

کل ضلعین متقابلین متطابقان أب=جد، أد = ب ج $\frac{--}{2}$ کل ضلعین متقابلین متوازیان أب / / جد، أد / / ب ج قياس زاوية أ = قياس زاوية ج

قياس زاوية ب = قياس زاوية د



فيسميّان <mark>ساقى شبه المنحرف.</mark>



🚺 أَتعرفُ كل شكل رباعي فيما يأتي:

فى الشكل (١) كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان بالطول، وكل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس.

لذا فالشكل هو متوازي اضلاع.

فى الشكل (٢) ضلعان متقابلان متوازيان فقط


فالشكل هو شبه منحرف.

شکل (۲)

شکل (۱)

كَ أَعِينُ النقاطَ على شبكة المربعات وأتعرفُ الشكلَ الناتجَ في كلِ مما يأتي: (1,1), (7,7), (7,7)

الخطوة (١): أحدد مواقع النقاط: النقطة أ(١،١): خطوةٌ واحدةٌ نحو اليمين خطوةً واحدةً نحو الأعلى



٣ خطوات نحو الأعلى

ج (٣،٦): ٦ خطوات نحو اليمين


٣ خطوات نحو الأعلى


د (١،٤): ٤ خطوات نحو اليمين


١ خطوة نحو الأعلى

الخطوة (؟): أصلُ النقاطَ أ، ب، ج، د

الخطوة (٣): الشكلُ الناتجُ هو متوازي أضلاع








ك صنعَ محمدٌ مشبكاً خشبياً رباعي الشكل فيه ضلعانِ متقابلانِ متوازيانِ فقط، أتعرفُ هذا الشكل. أفسر إجابتي. الشكل شبه منحرف فيه ضلعان متوازيان والآخران غير متوازيين

أتعرفُ كل شكلِ رباعي فيما يأتي:













أعيّنُ النقاطَ على شبكة المربعات وأتعرفُ الشكلُ الناتجَ أب جد في كل مما يأتي :


- (7.7)، ب(3.3)، ج(6.3)، د(3.7)0
- (1,1)، ب(0,0)، ج(0,0)، د(1,1)



كيف يمكنني أن أساعد مهند في الإجابة عن سؤال سعيد ؟ أفسّر إجابتي .



أحل أحل أعرف كل شكلٍ رباعي فيما يأتي:



أعيّنُ النقاطَ على شبكةِ المربعاتِ وأتعرفُ الشكلَ الناتجَ أب جد في كلِ مما يأتي:

- (1,8)، ب(2,8)، ج(3,8)، د(3,8)
- $(1,\xi)$ ، ب(7,7)، ج(7,7)، د(3,1)
- كُ قسمَ رياضٌ ورقةً على شكلِ متوازي أضلاع الى ٣ أشكال هندسية مستوية كما هو مبين في الشكل المجاور: أتعرف كل شكل منها.

أفكرُ 👣

- 10 حسٌ هندسيٌ: أرسمُ شبه منحرف متساوي الساقين، بحيث طول القاعدة العليا يساوي نصف طول القاعدة العليا يساوي . نصف طول القاعدة السفلى. ثم أقسمُه إلى مربع ومثلثين متطابقين. أفسر إجابتي .
- المنشفُ الخطأُ: وصفَ كل من سعدٍ ومها متوازي الأضلاعِ، أيهما كانَ وصفُه صحيحاً؟



W مسألةٌ مفتوحةٌ: أرسمُ شكلين رباعيينِ يمكنُ أن يصنفا كشبهِ منحرفِ .


أكتب مسألةً من واقع الحياة تتضمن متوازي أضلاع ، ثم أحلُ المسألة وأفسر إجابتي.

الدرسُ ا


الأشكالُ المستويةُ المركبةُ



فكرةُ الدرسِ أتعرفُ الأَشكالَ المستويةَ المركبةَ المفرداتُ الشكلُ المستوي المركبُ




أتعرفُ بعضَ الأشكالِ المستويةِ البسيطةِ الموجودةِ في ميدانِ السباق. كيف يمكنني الحصولُ على بعض الأشكالِ المستويةِ المركبةِ من أكثر من شكل مستو بسيطٍ ؟



الشكلُ المستوي المركبُ هو الشكلُ الهندسيُ المستوي الذي يتكونُ من شكلينِ مستويينِ بسيطين أو أكثر . وفيما يلي مراجعة لبعض الأشكالِ الهندسيةِ المستويةِ البسيطة التي يمكنَ استعمالها في تكوين أشكال هندسية مستوية مركبة .

بعضُ الأشكال الهندسية البسيطة						
ً التعبيرُ اللفظيُّ	الشكل					
شكل مستو يتكون من ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا	المثلثُ					
شكل رباعي مستوٍ أضلاعه متساوية في الطول وزواياه قائمة	المربعُ					
شكل رباعي مستو فيه كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول وزواياه قائمة	المستطيلُ					
شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول ومتوازيان	متوازي الأضلاع					
متوازي أضلاع تساوت أطوال أضلاعه	المعينُ كا					
شكل رباعي مستوٍ فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط	شبهُ المنحرف					
مجموعة من النقاط المتصلة في المستوى التي لها البعد نفسه عن نقطة ثابتة تسمى مركز الدائرة	الدائرةُ					





 كيف يمكنني الحصول على بعض الأشكال المركبة من أكثر من شكل مستو بسيط في ميدان السباق في فقرة أتعلم ؟

بعض الأشكال المستوية البسيطة الموجودة في فقرة أتعلم هي:

مثلث ومستطيل وشبه منحرف وربع دائرة.

فيما يلي جدول يبين بعض الأشكال المستوية المركبة الناتجة عن تجميع بعض هذه الأشكال

المستوية البسيطة:

أشكال مستوية مركبة مختلفة ناتجة عن :
مثلث وشبه منحرف
مثلث وربع دائرة
مستطيل وربع دائرة
مثلث ومستطيل وشبه منحرف
مثلث وربع دائرة ومستطيل
مثلث وشبه منحرف وربع دائرة
مثلث وشبه منحرف وربع دائرة ومستطيل

أحدد شكلين مستويين بسيطين يمكن أن يتكون منها الشكل المجاور:

الخطوةُ (١):

أرسمُ مستقيماً يقسمُ الشكل المركبَ الى شكلين مستويين بسيطين أعرفهما

الخطوةُ (٢):

أحددُ كلا من هذين الشكلين البسيطين.

نصف دائرة مستطيل


لذا يتكونَ هذا الشكل المركب من: مستطيل ونصف دائرة.

الصف الاشكال الهندسية المستوية التي يمكنُ أن يتكونَ منها الشكل المستوي المركب المركب


فی کل مما یأتی:





يتكونُ الشكلُ المستوي المركبُ من : مثلث ، نصف دائرة



يتكونُ الشكلُ المستوي المركبُ من: مستطيل، مثلثين







- الشكلُ المجاورُ يمثلُ مخططَ أرض، يرادُ تقسيمها الى ٣ قطع مستوية بسيطة والمن المن المن المجاورُ يمثلُ مخططَ أرض، يرادُ تقسيم قطعة الأرض. والمناف المناف المن
 - مسألةٌ مفتوحةٌ: أرسمُ شكلاً مستوياً مركباً باستعمالِ ثلاثِة أشكالٍ مستويةٍ بسيطةٍ . وأجدُ محيطَ الشكلِ المستوي المركب .
- رُسِم مربع على كل حسن هندسيّ : مثلثٌ قائم الزاوية أطوال أضلاعه ٣ سم و٤ سم و٥ سم . رُسِم مربع على كل ضلع . أجد محيط الشكل المستوي المركب الناتج .
- أكتبً مسألةً من واقع الحياة تتضمنُ التعرفَ على شكلينِ مستويينِ بسيطينِ أو أكثر، يتكونُ منهما شكل مركب.

أفكرُ

الرصفُ



أتعلم

فكرةُ الدرسِ أتعرفُ الرصفَ، وأستعملُ المضلعات المناسبة لتكوين نماذج رصف . المفرداتُ المضلعُ المضلعُ المنتظم

الرصف



يتكونُ السطحُ الظاهرُ من خلايا النحلِ من أشكالِ سداسية. هل يوجدُ تداخلً أو فراغات في السطح الذي تغطيهُ هذه الأشكالِ؟ وهل هذه الأشكال السداسية منتظمة أم غير منتظمة ؟

الرصفُ هو نمطٌ هندسيٌ يتكون من استعمالِ متكرر للمضلعاتِ نفسها لتغطيةِ منطقةِ مستويةٍ معينة تغطية تامة دون تداخل أو فراغات.

المضلع هو شكلٌ مغلقٌ يتكونُ من ثلاثِ قطع مستقيمة أو أكثر متقاطعة مثنى مثنى. ويمكنُ تصنيفُ المضلعاتِ بحسب أضلاعها كما يلي: ثلاثيةٌ ، رباعيةٌ ، خماسيةٌ ، سداسيةٌ ، سباعيةٌ ، ثمانيةٌ ... وهكذا . أما المضلع المنتظم فهو مضلعٌ أضلاعه متطابقة ، وزواياه متطابقة . ويبينُ الجدولُ التالي بعضَ المضلعات المنتظمةِ :

عدد الأضلاع	المضلع المنتظم
٣	مثلث متطابق الأضلاع
٤	مربع
٥	خماسي منتظم
٦	سداسي منتظم
٧	سباعي منتظم
٨	ثمان منتظم

ويمكنُ الحصولُ على ثلاثة نماذج من الرصفِ، أحدها باستعمالِ نمطٍ من المثلثاتِ المتطابقةِ الأضلاعِ، والثاني باستعمالِ نمطٍ من الأشكالِ الأضلاعِ، والثاني باستعمالِ نمطٍ من الأشكالِ السداسية المنتظمة.


أمثلة

ألاحظُ الأشكالَ السداسيةَ الموجودة على السطحِ الظاهرِ من خلايا النحل في فقرةِ أتعلم.

 هل يوجدُ تداخلٌ أو فراغاتٌ في السطحِ الذي تغطيه هذه الأشكالُ ؟ وهل هذه الأشكال منتظمةٌ أم غير منتظمة ؟

لا يوجد تداخل أو فراغات في السطح الذي تغطيه هذه الأشكال . وهي أشكال سداسية منتظمة.

رصف (إن أمكن) باستعمالِ الأشكالِ المبينةِ في كلٍ مما يأتي :






الشكلُ يمثلُ رصفاً يتكونُ من شكلينِ بسيطينِ متكرينِ هما مربع ومثلث ولا يوجدُ تداخلٌ أوفراغاتٌ وتحافظُ على شكلِها في جميعِ الاتجاهات.



الشكلُ يمثلُ رصفاً يتكونُ من شكلٍ بسيطٍ متكررٍ هو مثلث ولا يوجدُ بينها تداخل أو فراغات .



الشكلُ يتكونُ من شكلِ بسيطٍ متكررٍ هو دائرة وتوجدُ فراغاتٍ. فالشكل لا يمثلُ رصفاً.



الشكل يتكون من شكلين بسيطين متكررين هما بيضوي و مستطيل وتوجد فراغات. فالشكل لا يمثل رصفاً.



أرسمُ انموذجَ رصف (إن أمكن) باستعمال الشكل المبيّن في كل مما يأتي:



أحددُ ما اذا كانَ الشكلُ في كل مما يلي يمثّلُ رصفاً ام لا ؟ أفسرُ إجابتي .



المحدث: هل يمكنُ استعمالُ كلرصفِ ؟ ولماذا ؟

أحل أرسمُ انموذجَ رصفٍ (إن أمكن) باستعمالِ الأشكالِ المبينةِ في كلٍ مما يأتي:




أحددُ ما اذا كانَ الشكلُ في كل مما يلي يمثلُ رصفاً ام لا ؟ أفسرُ إجابتي .



القيامَ برصفِ مساحةً معينة باستعمالِ هذه المجموعة ؟



- هندسي من شكل سداسي منتظم . الله مفتوحة : أرسم رصفاً (إن أمكن) باستعمالِ نمط هندسي من شكل سداسي منتظم .
- الداخلية في انموذج الرصف المجاور. الداخلية التي وجدتها على نماذج الرصف؟ أفسرُ إجابتي.



الدرسُ

المستوى الإحداثيُّ

المكتبة ؟

فكرةُ الدرس

أمثلُ نقاطاً في المستوى الاحداثي <u>المفرداتُ</u>

المستوى الإحداثي

محورُ السينات

محورُ الصادات


نقطةُ الأصل

الأرباعُ

الزوج المرتب


الإحداثيُّ السيني

الإحداثيُّ الصادي



يتكونُ المستوى الإحداثي من تقاطع مستقيمينِ متعامدينِ في نقطةِ تسمى نقطة الأصل . المستوى الإحداثي مقسم الى أربع مناطق تسم<mark>ى أرباعاً</mark>.

الزوجُ المرتبُ: هو زوجٌ من الأعداد مثل (٢،٢) يعبرُ عن نقطة على المستوى الاحداثي.



الاحداثي السيني لنقطة في المستوى هو بُعد النقطة عن محور الصادات.

<mark>الاحداثي الصادي</mark> لنقطة في المستوى هو بُعد النقطة عن محور السينات.

أمثلة

هل يكونُ أحمدُ في فقرةِ أتعلم قد وصل إلى المدرسةِ أم إلى المكتبةِ ؟

ما عددُ المربعاتِ بين كلِ مبنيينِ ؟

يكونُ قد وصلَ إلى المكتبة . عددُ المربعاتِ بين البيتِ والمدرسة ؟ ، وعددُ المربعاتِ بين المدرسة والمكتبة ١، وعددُ المربعات بين البيت والمكتبة ٣.


كَ أَكتبُ الزوجَ المرتبَ الذي تمثلُه كلُّ من النقاطِ أ، ب، جـ ثم أحددُ الربعَ الذي تقعُ فيه النقاطُ.

بالنسبة للنقطة أ:

الخطوةُ (١): أبدأُ من نقطة الأصل

الخطوة (؟): أتحرك نحو اليسارِ على محورِ السيناتِ لتحديدِ الاحداثي السيني للنقطة (أ) فيكون (-٤).

الخطوة (٣): أتحرك نحو الأعلى على محور الصاداتِ لتحديدِ الاحداثي الصادي للنقطة (أ) فيكون (٣).



الزوجُ المرتبُ (-٣،٤) يمثلُ موقعَ النقطةِ (أ) وهي تقعُ في الربع الثاني.

النقطةُ ب(-٤، -٢) تقعُ في الربع الثالثِ. النقطةُ ج(٠، -٤) تقعُ على محورِ الصاداتِ من الأسفلِ.

الكُتُ الزوجَ المرتبَ الذي تمثلُه كلُّ من النقاط أثم أحددُ الربعَ الذي تقعُ فيه.


الخطوةُ (١): أبدأُ من نقطة الأصل،

الخطوة (؟) : أحددُ الإحداثي السيني : أتحركُ نحو اليمينِ (٤) وحداتٍ على محورِ السينات.

الخطوة (٣): أحددُ الإحداثي الصادي: أتحركُ نحو الأسفل (٥) وحداتٍ على محورِ الصادات.

الخطوة (٤): أكتبُ الزوجَ المرتبَ:

النقطةُ أ (٤،-٥) تقعُ في الربع الرابع .




أتأكد

1 أكتبُ الزوجَ المرتبَ الذي تمثلُه كل من أ، ب، جـ ثم أحددُ الربعَ الذي تقعُ فيه النقاطُ.

- أمثلُ كل نقطةً مما يلي في المستوى الإحداثي ثم أحددُ الربعَ الذي تقعُ فيه:
 م (٢ ، -١)، ن (-٢ ، ٤)، ل (-٣ ، -٣).
- الثاني في المستوى الإحداثي السيني وإشارة الإحداثي الصادي لنقطة تقع في الربع الثاني في المستوى الإحداثي .



تُ أكتبُ الزوجَ المرتبَ الذي تمثلُه كل من أ، ب، جـ ثم أحددُ الربعَ الذي تقعُ فيه كل نقطة .



أمثلُ كل نقطة مما يلي في المستوى الإحداثي ثم أحددُ الربعَ الذي تقعُ فيه .
 هـ (٥، - ٢) ، و (- ٤، ١) ، ل (٢، - ٢) ، ك (٠، - ٢)

أفكرُ 🕥

- تحد الربع الذي تقع فيه النقطة دون أن أحدد موقعها ؟
- حسٌ هندسيٌ: أمثل النقاط أ (٥،٣)، ب (-٣،٣)، ج (١، -١). أمثلُ النقطةَ د بحيث يكونُ الشكلُ أب جد متوازي أضلاع . أحددُ احداثي النقطة د .
 - الخطأ: قالتْ بنانُ أن موقع النقطة (-٦، ٤) هو نفسُ موقع النقطة (٤، -٦).
 أكتشفُ خطأ بنان وأصححُه.
 - خطواتِ تحديدِ موقع النقطةِ (٣٠ ، ٣٠) في المستوى الإحداثي .



خطةٌ حلِّ المسألةِ (أبحثُ عن نمطٍ)



فيما يلي جزءٌ من نمطُ غيرُ مكتملٍ أنشأُهُ طه على قطعةٍ من الورقِ المقوى:

أنظرُ الى النمط وأكملُه.

فكرةُ الدرسِ أحلُ المسألةَ باستعمالِ خطةٍ (أبحثُ عن نمطٍ)

أفهمُ

ما معطياتُ المسألةِ ؟ جزءٌ من نمطٍ غير مكتملٍ أنشأه طه على قطعةٍ من الورقِ المقوى. ما المطلوبُ من المسألة ؟ إكمالُ النمط.

أخطط كيفَ أحلُّ المسألة ؟ أبحثُ عن وحدة النمط.

أحل وحدة النمط هي :

لذا سيكون المثلث مع الذي يكمل النمط.

أتحققُ بعد إضافة المثلث الذي أكمل النمط ، حصلتُ على نمطٍ متكاملٍ من الوحداتِ الثلاثِ نفسها، لذا إجابتي معقولة .

مَسائلُ






أكملُ النمطَ وأحددُ وحدته.

ن أكملُ النمطَ التالي وأحددُ وحدته



تبينُ الأشكالُ الآتيةُ نمطاً هندسياً غيرُ مرتبٍ. أُعيدُ ترتيبَ هذه الأشكال ، ثم أرسمُ الشكلَ السادسَ :



كَ أَنشئ نمطاً هندسياً من ثلاثِ وحداتٍ متماثلةٍ متكررةٍ ، بحيث تتكون كلُّ وحدةٍ من مستطيلٍ ومعينٍ ومثلثٍ قائمِ الزاوية .

مراجعةُ الفصلُ

المفرداتُ

الشكلُ المستوي المركب	ساقا شبه المنحرف	قاعدتا شبه المنحرف	شبه المنحرف	متوازي الأضلاع
المسقطُ العلويُ	المسقطُ الجانبيُ	نقطةُ الأصل	المسقطُ الأمامي	المساقطُ
محورُ السينات	المستوى الإحداثي	الرصفُ	المضلع المنتظم	المضلّعُ
الإحداثيُّ الصاديُّ	الإحداثيُّ السينيُّ	الزوجُ المرتبُ	الأرباعُ	محورً الصادات


أكملُ الجملَ أدناه مستعملاً المفردات أعلاه:

- (١) بعد النقطة عن محور الصادات هوللنقطة .
 - (؟) بعد النقطة عن محور السينات هوللنقطة .
 - (٣) الضلعانِ المتوازيانِ في شبهِ المنحرفِ هما
- (٤) نقطة تقاطع محوري السينات والصادات هي
- (٥) الشكلُ الرباعيُ الذي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيانِ ومتطابقانِ هو
 - (٦) المضلعُ الذي أضلاعه متطابقة وزواياه متطابقة ، يسمى

الدرسُ (١) متوازي الأضلاع وشبهُ المنحرفِ

مثال: أحددُ النقطَ على شبكةِ المربعاتِ وأتعرفُ الشكلَ أ(١،٧)، ب(٢،٣)، ج(٤،٨)، د(١،٧). الشكلُ الناتجُ بعد ايصال النقاط هو متوازي أضلاع.

تدریب: أحددُ النقاطَ على شبكةِ المربعاتِ وأتعرفُ الشكلَ أ(۲،۱)، ب(۲،۶)، ج(٤،٥) ، د(۲،۷)




الدرسُ (؟) الأشكالُ المستويةُ المركبةُ

مثال: أتعرفُ الأشكالَ الهندسيةَ المستويةَ البسيطةَ التي يتكونُ منها الشكلُ المركبُ المجاورُ


أرسمُ قطعتينِ مستقيمتينِ تقسمانِ الشكلَ المركبَ الى أشكالٍ مستويةٍ

أعرفها. الأشكالُ المستويةُ البسيطةُ المكونةُ للشكلِ المركبِ هي: مثلثٌ، مربعٌ، مثلثٌ.

تدريب: أتعرفُ الاشكالَ المستويةَ البسيطةَ التي يتكونُ منها الشكلُ المركبُ المجاورُ.




الدرسُ (٣) الرصفُ





تدريب: أحددُ انموذجاً لرصفِ سطح باستعمالِ نمط من مربعاتٍ ومثلثاتِ متطابقة الاضلاع .

الدرسُ (٤) المستوى الإحداثي



مثال: أعينُ النقاطَ أ (٥،٤) ، ب (-٤،٢)، ج (-٢، ١٠)، ج (-٦ ، ٣٠) على المستوى الإحداثي ثم أحدد إحداثيات النقطة د وأعينُها بحيث تجعل الشكلَ أب جدمتوازي أضلاع.


النقطة د (٣ ، -١) تجعلُ الشكلَ أ ب جد متوازي أضلاع.

تدريب: أعين النقاط أ(٢،٦)، ب(١،٦)، ج(١،٥)
على المستوى الإحداثي ثم أحدد إحداثيات
النقطة د وأعينها بحيث تجعل الشكل أب جد مستطيلاً.


إختبارالفصل

أعينُ النقاطَ على المستوى الإحداثي ، ثم أتعرفُ الشكلَ الناتجَ في كلِّ مما يأتي :

- $(1, 1), \nu(1, 1), +(1, -1), \nu(1, -1).$
 - س (۲،۲)، ص (۲،۲)، ع (۲،۲).
- ت أتعرفُ الأشكالَ المستويةَ البسيطةَ التي يتكونُ منها الشكلُ المستويُ المركبُ في كل مما يأتي:




ك أكتبُ الزوجَ المرتبَ الذي تمثلُه كل من أ ، ب ، ج ثم أحددُ الربعَ الذي تقعُ فيه.





أرسمُ رصفاً باستعمالِ شكل سداسي منتظم ومثلث متطابقِ الأضلاعِ طولُ ضلعِه يساوي طولَ ضلعِ هذا الشكل السداسي المنتظم.




أستعملُ القانونَ لأحسبَ مساحةَ الشكلِ المستوي في كلٍ مما يأتي:










أستعملُ الرسمَ المجاورَ لأجيبَ عن الأسئلة الآتية:





- آ إذا كانَ طولُ م د يساوي ٥سم فما طولُ كل من م ج ، م ه ، ج د ؟
 - اذا کان طول $\frac{1}{2}$ یساوي ۸سم فما طول کل من $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 - ٨ أستعملُ الشكلَ المجاورَ وأضعُ (/) في المكانِ الصحيح:

	A
←	/
\www.	
←	

متقابلتان بالرأس	متناظرتان	متبادلتان	الزاويتان
			۲,۱
			٣,٢
			٣,١

أضعُ العددَ المناسبَ في .

- ۳۰۰ سم = م
- 1.
- ۹ ۲ م = سم

- ۸۰۰۰ م =
- 15
- ۹ کم = م


الدرسُ ا

مساحةٌ متوازي الأضلاع وشبه المنحرف

أتعلم

فكرةُ الدرسِ أحسبُ مساحةَ كل من متوازي الأضلاع وشبه المنحرف المفرداتُ القاعدةُ

موقف للسيارات أرضيته مغطاة ببلاطات كل منها على شكل متوازي أضلاع طول قاعدته ٤٠سم وارتفاعه ٢٠سم، ما مساحة كل بلاطة ؟



يمكنني إيجادُ مساحة متوازي الأضلاع بالإعتماد على مساحة المستطيل. أرسمُ مستطيلاً كما في الشكل (١)، أقصُ مثلثاً من أحدِ جانبي المستطيل كما في الشكلِ (٢)، أنقلُ المثلثَ إلى الجانب الآخر للمستطيلِ للحصول على متوازي الأضلاع، كما في الشكل (٣).

(١) الطول العرض (٢) العرض

مساحةُ المستطيل = الطول × العرض مساحةُ المستطيل = مساحةَ متوازي الأضلاع

لذا مساحةٌ متوازي الأضلاعِ = طولَ القاعدةِ × الإرتفاع طولُ المستطيلِ = طولَ قاعدة متوازي الأضلاع وبالرموزِ مس = ق × ع عض المستطيل = ارتفاعَ متوازي الأضلاع

أمثلة

① أستعملُ قانونَ مساحةِ متوازي الأضلاعِ لايجادِ مساحةِ البلاطةِ في فقرةِ أتعلم:

مساحةُ متوازي الأضلاعِ = طول القاعدة × الإرتفاع أكتبُ قانونَ المساحةِ ٧٠سم ٢٠سم ٤٠سم

مساحتُه = ٤٠سم × ٢٠سم عن طولِ القاعدة، ٢٠سم عن الإرتفاعِ

مس = ۸۰۰ سم ً

لذا مساحة البلاطة الواحدة تساوي ٨٠٠ سم

وي يرادُ فرشَ أرضيةِ صالة بقطعة من السجّادِ على شكلِ متوازي أضلاعٍ من السجّادِ على شكلِ متوازي أضلاعٍ عمر المولُ قاعدته ٨م وارتفاعه ٤م، أُجدُ مساحة قطعة السجادِ اللازمةِ.

أكتبُ قانونَ مساحة متوازي الأضلاعِ أعوضُ عن طولِ القاعدة والارتفاعِ

المساحة = طولَ القاعدة × الارتفاع المساحة = λ م × λ م = λ م × λ م = λ م

لذا مساحة فطعة السجاد اللازمة لتغطية الصالة يساوي ٣٢م

يمكنني أن أجد مساحة شبه المنحرف بالاعتماد على مساحة متوازي الأضلاع القاعدة العليا

القاعدة السفلى

أرسمُ شبه منحرفٍ آخر مماثل له والسم شبه منحرفٍ آخر مماثل له

وألصقُه بجانبِ الأول ليكونا متوازي أضلاعٍ كما في الشكلِ:



مساحةُ شبهِ المنحرفِ = ٢ مساحة متوازي الأضلاعِ الناتجِ


ارتفاعُ متوازي الأضلاع = ارتفاعَ شبهِ المنحرفِ

طولُ قاعدة متوازي الأضلاع = مجموعُ طولي قاعدتي شبه المنحرف العليا والسفلى

بما أن مساحة متوازي الأضلاع = طولَ القاعدة × الارتفاع

لذا مساحةُ شبهِ المنحرفِ = نصفَ حاصلِ ضربِ مجموع طولي قاعدتيهِ في ارتفاعهِ

وبالرموزِ: مس =
$$\frac{1}{2}$$
 ع (ق $_{1}$ + ق $_{2}$)



ق١: القاعدة العليا، ق؟: القاعدة السفلى، ع: الارتفاع

ت يمثلُ الشكلُ المجاورُ جزءاً من حديقةٍ عامةٍ يُرادُ زراعته بالورودِ.

أجدُ مساحتُه.

$$\Delta m = \frac{1}{2} (\ddot{g}_1 + \ddot{g}_2)$$

$$(\circ + \vee) \Upsilon \times \frac{1}{2} =$$

لذا المساحة تساوي ١٨ م

أجدُ مساحةً كل شكلِ مما يلي باستعمالِ قانونِ مساحتِه:







عملَ محمودٌ إطاراً للوحةٍ فنيةٍ على شكلِ متوازي أضلاعٍ طولُ قاعدتها ٨٠سم وارتفاعها ٣٠ سم.
 أجدُ مساحةَ اللوحة.

التحدث: أذكرُ بالرموزِ قانونَ مساحةِ متوازي الأضلاعِ، وقانونَ مساحةِ شبهِ المنحرفِ وأبينُ ما تمثله المتغيرات في كل منهما.

أحل الجدُ مساحة كل شكلٍ مما يلي باستعمالِ قانون مساحته:



• يريدُ صاحبُ البيتِ الموضح جانباً أن يغطي المنطقتين الأمامية والخلفية من السقفِ بحجرِ القرميدِ . ما مساحةُ القرميدِ الذي يغطي هاتين المنطقتينِ ؟



أفكرُ ﴿

- أكتشف الخطأ: شبه منحرف قاعدتاه هما ٣م، ٥م وارتفاعه ٤م، تقول رنا أن مساحته (٣+٤)×٥.
 أكتشف خطأ رنا وأصححه.
 - هل يمكنُ تحويلُ كل متوازي أضلاع إلى مستطيلٍ بتحريكِ جزء منه ؟ أفسرُ اجابتي.



الدرسُ ع

محيطُ الدائرة ومساحتها

أتعلم


أحضر محمد صحناً دائري الشكل ولفَّ حولَه شريطاً وقصّه بعد لفة واحدة. ماذا أسمي المسافة حول الصحن ؟


ما طريقةُ حسابِ هذه المسافة ؟

فكرةُ الدرسِ أحسبُ محيطُ الدائرةِ ومساحتها المفرداتُ النسبةُ التقريبيةُ محيطُ الدائرةِ

أحضرتْ مها ثلاثَ علب دائرية أطوالُ أقطارها مختلفة

وكما هو مبينٌ في الأشكالِ المجاورةِ .





لفتْ شريطاً حول كلِ علبة مرةً واحدةً وقصتُهُ فوجدتْ أن أطوالَ الأشرطةِ الثلاثةِ هي على الترتيبِ

ولاحظتْ أن نسبةَ طولِ الشريطِ إلى قطرِ دائرتِه هي $\frac{?}{V}$ وتزيدُ قليلاً على العددِ ٣ وتساوي ٣,١٤ تقريباً تسمى هذه القيمة <mark>النسبةُ التقريبيةُ</mark> ويرمزُ لها بالرمزِ الإغريقي π ، ويلفظ (پاي) .

محيطُ الدائرة هو طولُ الشريط أو المسافة حول الدائرة .

$$\pi = \frac{\frac{\Delta}{\Delta}}{\Delta}$$
 قطر الدائرة

 π × لذا محيطُ الدائرة

وبالرموزِ : مح = ر π حيثُ ر قطرُ الدائرةِ أو مح = نق π حيثُ نق نصفُ قطرِ الدائرةِ

مساحةُ الدائرة = النسبة الثابتة × (نصف القطر) ٢

مس = **π** × نق × نق

 π مس $\pi=$ مس

 $(rac{rr}{
m v})$ أنسبة الثابتة (٣،١٤ أو


نق نصف القطر

١ أجيب عن السؤالين الواردين في فقرة أتعلم

المسافة حول الصحن الدائري هي محيط الدائرة .

طريقة صاب المسافة تكونُ باستعمال قانون محيط الدائرة ، مح = ر \times ، حيثُ ر قطرُ الدائرة

🥎 أجدُ محيط الدائرة المبينة في الشكل المجاور:



محيط الدائرة =
$$7.18 \times 18$$
 القطر أكتبُ قانونَ محيط الدائرة محيط 7.18×0 مح 7.18×0 أعوضُ عن طول القطر = 0.18×0 مح 0.18×0

لذا محيط الدائرة يساوي ١٥,٧٠ سم



 طاولة سطحها على شكل دائرة قطرها ١٨٠ سم . يرادُ تغطيةُ سطح الطاولة بورق ملون. ما مساحة الورق اللازم؟


بما أنّ ر = ١٨٠ سم ، فإنّ نق = ٩٠ سم .

سطح الطاولة على شكل دائرة .

مس = π نق قانونُ مساحة الدائرة (۹۰)٣,١٤ = أعوضُ أربعُ ٩٠ 11... × 4,12 = 50272 =

لذا مساحة الورق الملون اللازم لتغطية سطح الطاولة يساوي ٤٣٤٥٥ سم ، أي ٥٥٤٦ م تقريباً.




















 لُفّ حبلٌ حول ساق إحدى الأشجارِ الضخمةِ فكان طولُه ١٢,٥٦م. ما نصفُ قطرِ مقطع ساق الشجرة ؟

اتحدث: اذا كانَ طولُ نصفِ قطرِ دائرةٍ معلوماً ، فكيفَ أستطيعُ إيجادُ محيطها ؟



उ حديقةً دائريةُ الشكلِ نصفُ قطرِها ١٤م، يُرادُ عملُ سياج حولَها، فإذا كانتْ تكلفةُ المترِ الواحدِ ٥٠٠٠ دينار، فكم تكلفةُ السياج ؟



حديقة دائرية الشكلِ نصف قطرها٠٤م، أحيطت بطريق عرضه ٦م. أجد مساحة الطريق.

المساحة	القطر	نصف القطر
	3سم	
۹۶٫۹۲سم۲		
۷۸٫۵سم۲		

قطرُ ساقِ إحدى أضخم الأشجارِ في العالمِ يساوي ١٠٠٨م تقريباً، أجدُ مساحةً مقطعِ ساقِ هذه

أكملُ الجدولَ المجاور :

- أكتشف الخطأ: يقول أحمد أن نصف قطر الدائرة التي محيطها يساوي ١,٤٣سم هو ١٠سم. أكتشفُ خطأ أحمد وأصححه.
- العبريرُ: اذا كانتْ مساحةُ الدائرةِ أ تساوي نصفَ مساحةِ الدائرةِ ب، فهل طولَ نصفِ قطرِ الله عليهُ الدائرةِ الدائرةِ ب عليه الدائرةِ الدائرةُ الدائرةُ الدائرةُ الدائرةُ الدائرةُ الدائرةُ الدائرةُ الدائرةُ الدائرةُ الدائر الدائرة أيساوي طولَ نصفِ قطر الدائرةِ ب؟ أبررُ إجابتي.
- الشكلينِ على هندسين : مربعٌ طولٌ ضلعه يساوي ثلاثَ أمثالِ طولِ نصفِ قطر دائرةٍ ، أي هذينِ الشكلينِ مساحته أكبر؟ إفسر إجابتي.



أَكْتُبُ مَا لَهُ من واقعِ الحياةِ يمكنُ حلَّها بإيجادِ محيطِ الدائرةِ ، ثم أحلُ المسألة .

فياساتُ الزوايا



يتكون الشكل المجاور من مستقيمين متوازيين يقطعهما مستقيمٌ ثالثُ.

ما أنواعُ الزوايا في الشكل ؟ وما العلاقة بينها ؟

فكرةُ الدرس أجد قياسات الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيم مع مستقيمين متوازيين. المفر داتُ

الزاويتان المتبادلتان الزاويتان المتناظرتأن الزاويتان المتقابلتان بالرأس قياسُ الزاوية

الدرجة

زاویتان متبادلتان. $5 \ge 1 = 5 \ge 1$ ق

زاویتان متناظرتان . $\overline{\mathfrak{G}}$ ق \angle ۲ =ق \angle ۲ متقابلتان بالرأس

 $\mathfrak{F} \geq \mathfrak{g} = \mathfrak{I} \geq \mathfrak{F}$ ق

ما نوعُ الزاويتين ١، ٢؟ الزاويتين ١، ٢ أستعمل المنقلة لأجد قياس الزاويتين ١، ٢، ألاحظ أن ما نوع الزاويتين ؟،٣؟ الزاويتين؟، ٣ أستعمل المنقلة لأجد قياس الزاويتين، ألاحظ ان ما نوع الزاويتين ١ ، ٣ ؟ استعمل المنقلة لأجد قياس الزاويتان ، ألاحظ أن

عندما يقطع مستقيم مستقيمين متوازيين، تنتج أزواج من الزوايا المتبادلة المتساوية القياس، وأزواج من الزوايا المتناظرة متساوية القياس، وأزواج من الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية القياس. يمكنني قياس الزاوية بوحدة تسمى الدرجة . وعند تقسيم منطقة دائرية على ٣٦٠ قطاعاً متطابقاً فإن قياس زاوية كل قطاع هو درجة واحدة $^{\circ}$.

أمثلة

١ كيف يمكنني إيجاد القياسات المجهولة للزوايا في الشكل الموجود في فقرة أتعلم من دون استعمال المنقلة ؟

الزاويتان اللتان قياساهما س ، ٥٥° متبادلتان ، فيكونُ لهما القياسُ نفسُه.

لذا س = ٥٥°


الزاويتان اللتان قياساهما ص ، ٥٥° متقابلتان بالرأس ،

 $^\circ$ فیکونُ لهما القیاسُ نفسه ، لذا ص

الزاويتان اللتان قياساهماع ، ١٢٥° متناظرتان ،


فیکونُ لهما القیاسُ نفسه . لذا ع= 100 .


و في الرسم المجاور، موقفُ سياراتٍ تظهرُ فيه مستقيماتٍ متوازية تحددُ أماكنَ وقوفِ السياراتِ. أجدُ القياسات س، ص، ع.




الزاويتانِ اللتان قياساهما ۱۱۰°، ص متبادلتانِ فيكونُ لهما نفس القياسُ. لذا ص هي ۱۱۰°. الزاويتانِ اللتان قياساهما ص ، س متناظرتان فيكونُ لهما نفس القياسُ ، لذا ص = س = ۱۱۰°. الزاويتانِ اللتان قياساهما ۱۱۰°، ع متقابلتان بالرأسِ فيكون لهما نفسُ القياسُ. لذا ع هي ۱۱۰°. لذا قياسُ ع هو ۱۱۰°.


أجدُ القياسات س، ص، ع في كل مما يأتي:












يوضح الشكل المجاور تصميم شبكة لمظلة شمسية مكونة من ٦ قطاعات . أجد القياسات س ، ص ، ع .








التحدث: أبَيّنُ كيف أجدُ زاويةً مناظرةً لزاويةٍ معلومِ قياسها عند قطعِ مستقيمينِ متوازيينِ بقاطعٍ.

أجدُ قياساتِ س، ص، ع في كلِ مما يأتي:










- صنع نجارٌ عوارضَ خشبيةً مشبكة لتسلقِ الأشجارِ، كما هو مبينٌ في الشكلِ المجاور.
 - أجدُ قياسات س ، ص ، ع.










- ا أقارنُ من حيث وحداتِ القياسِ بين قياسِ ضلعِ وقياسِ زاويةٍ، أفسرُ اجابتي .
 - الشكلِ المجاورِ؟ المحددُ: أجدُ قياسَ الزاويةِ ١ في الشكلِ المجاورِ؟









مساحةٌ الأشكال المستوية المركبة





فكرةُ الدرس

أجدُ مساحةً أشكال مستوية مركبة المفر داتُ

الشكلُ المستوي البسيطُ الشكلُ المستوى المركبُ







يتكون الشكلُ المستوي المركبُ من شكلين مستويين بسيطين أو أكثر.


شكل مستو مركب ، أقسمه إلى أشكال مستوية بسيطة .

أمثلة


أجد مساحة الشكل المستوي المركب في فقرة أتعلم.

الشكلان المستويان البسيطان اللذان يتكونُ منهما الشكلُ هما شبهُ المنحرف والمستطيل.

أرسمُ الأشكالَ وأثبتُ عليها القياسات.



المستطيل



استعمل قوانينَ المساحة لأجد مساحة شبه المنحرف والمستطيل

مساحة شبه المنحرف = نصف حاصل ضرب مجموع طولى القاعدتين في الارتفاع

مس
$$=\frac{1}{2}$$
ع $(\bar{e}_{0}+\bar{e}_{0})$ قانونُ شبّهِ المنحرفِ بالرموزِ $=\frac{1}{2}$ × ۱۲ ($+$ ۶۲) أعوضُ $=\frac{1}{2}$ × ۲۲ ($+$ ۶۲) أسطُ

لذا مساحةً شبه المنحرف = ٢٥٤ سم؟.

مس

= ٥١٠ سم لذا مساحة المستطيل

مساحة الشكل المستوي المركب = مساحة شبه المنحرف + مساحة المستطيل.


لذا مساحة الشكل المستوي المركب = 377 سم 7 + 370 سم 7 = 370 سم 7 .

🥎 أجدُ مساحةً الشكلِ المستوي المركب المجاور.

أقسم الشكل على مستطيل ومربع

لذا مساحةُ الشكلِ المستوي المركب = مساحة المستطيل + مساحة المربع =
$$100 \, \mathrm{Mpc}$$
 + $100 \, \mathrm{mm}$ + $100 \, \mathrm{mm}$ = $100 \, \mathrm{mm}$

= ۲ × ۲ = ۲۳سم



٣ يبينُ الشكلُ المجاورُ قطعةَ أرضٍ مستطيلةٍ ، أجدُ مساحة الجزء الملون باللون الاحمر.

الشكلُ المستوى المركبُ يتكونُ من مستطيل ونصف دائرة.

أرسمُ الشكلين المستويين البسيطين وأثبت عليهما القياسات.



مساحةُ الدائرة = نق؟ × ٣,١٤ مساحة الدائرة = ١٠×١٠×٣,١٤

مساحةُ نصف الدائرة = ٣١٤ ÷ ؟ = ١٥٧م مساحةً المستطيل = الطول× العرض

أعوض

أعوضُ

أقسمُ المساحة على ؟

أكتبُ قانونَ مساحة المستطيل

مساحةً الجزء الملون باللون الأحمر = مساحة المستطيل - مساحة نصف دائرة 101

لذا مساحة الجزء الملون باللون الأحمر = ٧٤٣ م


أجدُ مساحةً الشكل المستوي المركب في كلِ مما يأتي:


يبينُ الشكلُ المجاورُ حُليةً




و أتحدث: أبَيّن كيف أجدُ مساحة الجزءِ باللونِ الأخضرِ في الشكلِ المجاور.










أفكرُ

- تحدِّ: أجدُ مساحة الشكل المستوي المركب المجاور.
- مسألةٌ مفتوحةٌ: أرسمُ شكلاً مستوياً مركباً من مربع ومثلث قائم الزاوية متطابق الضلعين، بحيث يساوي ارتفاع المثلث طول ضلع المربع ويساوي ٧سم. ثم أجد مساحة الشكل المستوي المركب.



كيفَ أجدُ مساحة الحديقة المبينة في الشكلِ المجاورِ:

الدرسُ

وحداثُ السعة المترية والتحويلُ بينها

توقفت سيارة محمود في

فكرة الدرس أتعرف وحدات السعة المترية وأحول بينها .

المفر داتُ

اللترُ (ل)

خزان وقود السيارة بعشرين لترا من البنزين.


محطة بنزين ، ثم تم تعبئة

ماهو اللترُ؟ وما عددُ السنتيمترات المكعبة التي تساوي عشرينَ لترا؟

المللترُ (مل)

<mark>السعة</mark> لوعاءِ مملوءِ بسائلِ هي كميةً ما يحويه الوعاءُ من السائلِ . تقاسُ السعةَ بوحداتِ السعةِ مثل اللتر والمللتر .

اللترُّ: هو سعةً وعاءٍ مكعب الشكل طولُ ضلعه ١٠ سم ويرمزُ له (ل) أي ان ١ لتر = ١٠٠٠ سمَّ المللتر: هو سعة وعاء مكعب الشكلِ طولُ ضلعه اسم ويرمزُ له (مل) أي ان ا مليلتر = ا سم ا





اللتر والمللتر هما وحدتان لقياس السعة

 $(لتر (ل) = \dots$ مللتر (مل)

أستعملُ الضربَ عند التحويل من وحدة قياس كبيرة الى وحدة قياس صغيرة أستعمل القسمة عند التحويل من وحدة قياس صغيرة الى وحدة قياس كبيرة

1 أجيبُ عن السؤالين في فقرة أتعلم . ما اللتر ؟

وما عددُ السنتمترات المكعبة التي تساوي عشرينَ لتراً ؟

اللترُ هو سعة وعاء مكعب طول ضلعه ١٠ سم.

واللترُ الواحدُ يساوي ١٠٠٠ سم٣.

۰۶ لتراً = ۲۰ × ۱۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ سم۳.

🤇 ما عددُ المللترات في ٥ لترات ؟

للتحويل من اللتر الى المللتر أضرب في ١٠٠٠.

٥ لتر = ٥ × ١٠٠٠ = ٥٠٠٠ مل

لذا هناك ٥٠٠٠ مل في ٥ ل

المحرك . فكم لتراً فيها ؟ علبة سعتُها ٦٠٠٠ مل من زيت المحرك . فكم لتراً فيها ؟ للتحويل من (مل) الى (ل) أقسم على ١٠٠٠.

مل = ۱۰۰۰ \div ۱۰۰۰ = 7ل

لذا في العلبة ٦ لترات من الزيت.



٤ اعتادتْ هدى أن تشرب ٢٠٠٠ لتراً من الماء يومياً تقريباً كي تحافظَ على صحتِها. أعبّرُ عن هذا المقدار بالمللترات. ١ لتر = ١٠٠٠ مل $\frac{1}{2}$ لتر = ٥٠٠٠ مل ا لتر = ۱۰۰۰ مل + ۵۰۰ مل التر = ۱۰۰۰ = ۱۵۰۰مل تشرب هدى ١٥٠٠ مل من الماء يومياً تقريباً. أضعُ العدد المناسب في الأحصل على عبارة صحيحة: ٦ اشترى سائقُ سيارة ٤ لتراتِ من زيتِ المحركِ، و أرادَ أن يوزعَها على علب سعة كلِ منها ٥٠٠مل. كم علبة يحتاج ؟ ۱ لتر = ۱۰۰۰ مل ع لتر = ۲۰۰۰ مل ۸ = ٥٠٠ ÷ ٤٠٠٠

أَتَأْكُدُ الصُّعُ العددُ المناسبُ في الأحصلُ على عبارة صحيحة:

- 🕥 ۲۰۰۰ مل = 🗍 لتر 🕦 ۹ ل = 📗 مل
 - ع ۹ م = __ لتر مل ا

إذن يحتاجُ السائقُ الى ٨ علب.

- ٦ لدى محمد ٧ أشتال ورد، فإذا كان يسقي كل منها لتراً واحداً من الماء يومياً. فكم مللتراً من الماء يحتاجُ لسقي هذه الأشتال مدة ثلاثة أيام؟
 - V اشترتْ سعادُ لتراً واحداً من زيتِ الطعام، وأرادتْ توزيعه على علبِ صغيرة سعة كل منها ٥٠ مل. كم علبة تحتاج سعاد؟



سم " = مل اسم"



الوحدةُ التي أستعملُها لقياسِ سعةِ خزانِ ماءٍ ؟ أفسَّرُ إجابتي .

أحل أضعُ العددَ المناسبَ في كالحصلَ على عبارةِ صحيحةٍ:


- ۸ ۱۲۰ مل = 🔲 سم
- ۹ ۱ ۲ ۳ لتر = مل
- لتر = م ً
- س ۳۰۰ مل = التر
- الله يشربُ أحمد ٦ أكواب من الماءِ كل يوم، سعةُ كل كوبِ ٢٠٠ مل، وتشربُ أختُه جمانة لترينِ من الماءِ كل يوم. أيهما يشربُ أكثر؟
 - ك التر من الحليب، فكم قالباً من الكيكِ يمكنها أن تصنع؟






ك قارورة دواء سعتُها ٤٠ مل . يُعطى منها لمريض ٤ مرات يومياً في ملعقة سعتُها ٦مل، فكم يوماً تكفى للمريض؟

الكتشف الخطأ: حول كل من رعد وسعاد ٧ لترات الى مللتراتِ فكانتْ إجاباتهما كما يأتي: التي المناف المنا









أيهما إجابته صحيحة ؟ أفسرُ ذلك .

👣 وضع محمد ٤٠٠ مل من الزيتِ في وعاءِ ووضع أخوه مهندٌ ٣ لتراتِ من نفسِ الزيتِ في نفسِ الوعاءِ. ما كمية الزيت في الوعاء بالمليلترات؟



وعائانِ مختلفانِ يمكنُ أن يكونَ لهما السعةُ نفسها ، كيف تفسر ذلك ؟

أذكرُ مثالاً عليه .




خطةٌ حل المسألة (الخطواتُ الأربعُ)

أتعلد

صممَها المهندسُ ؟

فكرةُ الدرسِ

أحلُ المسألةَ باستعمالِ خطة (الخطواتُ الاربعُ).



أفهمُ

ما معطياتُ المسألة ؟ الحديقةُ هي شكلٌ هندسيٌّ مستويٌّ مركبٌ يتكونُ من مستطيلٍ طولُه ١٠م وعرضُه ٤م، ومثلث طول قاعدته ٤م وارتفاعه ٣م. ما المطلوبُ من المسألة ؟ إيجادُ مساحة الحديقة.

أخططُ

أحلُ

أتحقق

كيفَ أحلُّ المسألةِ ؟ يمكنني حلُّ المسألةِ بإيجادِ مساحةِ أجزاء الشكلِ المركبِ.

أستعملُ قانوني مساحة المستطيلِ والمثلثِ.

٠١م



مساحةُ المستطيلِ = طول × العرض

٤ × ۱ · =

= ۲ ع م

لذا مساحةُ المستطيل = ٤٠ م،

 $=rac{1}{\gamma} imes (3)(7)$ $= ag{7}$ $= ag{7}$ لذا مساحةُ المثلث = ag{7}


مساحةُ المثلث = $\frac{1}{2}$ × القاعدة × الارتفاع

لذا مساحة الحديقة العامة التي صممها المهندس تساوي ٤٠ + ٦ = ٢٤م،

مساحة الحديقة ٢٤م أكبر من مساحة المستطيل ٤٠م وأكبر من مساحة المثلث ٢م. لذا إجابتي معقولة .




- التكفي كلُ علبة طلاء منطقة مساحتُها ٦م . كم علبة تلزمُ لطلاء حائطٍ طولُه ٦م وعرضه ٣م؟
- أرضية أحدِ صفوفِ المدرسةِ على شكلِ مستطيلٍ طولُه ٤م وعرضُه ٣م، يُرادُ تبليطُها باستعمالِ قطعِ بلاطٍ كل منها على شكلِ متوازي أضلاعٍ طولُ قاعدة كل منها ٣٠ سم وارتفاعها ٢٠سم. كم قطعة بلاطِ يلزمُ لتلبيطِ الصفِ ؟



ت الصورةُ المجاورةُ تبيّنُ جزءاً من سياجِ حقلٍ ، أستعملُ الزاوية ؟ لأجد علاقة بين الزاويتينِ ١ ، ٣.

عُ أجدُ مساحةً الشكلِ الهندسيِّ المستوي المركبِ

المجاور:



مراجعة الفصل

المفردات


القاعدة	الارتفاع	π النسبةُ التقريبية
	,	
محيطً الدائرة	مساحةُ الدائرةِ	الزاويتانِ المتبادلتانِ
الزاويتانِ المتناظرتانِ	الزاويتانِ المتقابلتانِ بالرأسِ	قياسُ الزاويةِ
الدرجة	الشكلُ المستويُ البسيطُ	الشكلِ المستوي المركبِ
السعة	اللترُ (ل)	المللترُ (مل)

			-		/	ء و
:	أعلاه	المفردات	مستعملاً	أدناه	الجمل	أكمل

(١) نسبة طولِ محيطِ الدائرةِ إلى طولِ قطرها تساوي ٣,١٤ تقريباً وتُسمى	
(٢) توجدُ وحدتانِ يمكنني استعمالهما لقياسِ السعةِ هما	
نق $^{\gamma}$ نق $^{\gamma}$ نق $^{\gamma}$ نق $^{\gamma}$ نقر استعمالُ القانونِ مس $\pi=\pi$ نقر الجد	
ر لأجد $\pi=\pi$ ر لأجد $\pi=\pi$ ر لأجد	
(٥) تُقاسُ الزوايا بوحدةٍ تُسمى	
(٦) أجدُ مساحة بجمعِ مساحاتِ الأشكالِ المستويةِ البسيطةِ المكونة له .	
(٧) يمكنني إيجادُ مساحة متوازي الأضلاعِ باستعمالِ القانونِ الآتي :	
حاصل ضرب في في	

الدرسُ (١) مساحةُ متوازي الأضلاع وشبه المنحرف

مثال: أجدُ مساحةً متوازي الأضلاع في الشكلِ المجاورِ




أكتبُ القانونَ أعوضُ عن القاعدةِ ١٠سم، والارتفاع ٥سم أبسطُ

٧سم ٦سم مساحةُ متوازي الأضلاعِ = القاعدة × الارتفاع = ۱۰ × ۵ = ۰۰

لذا مساحة متوازي الأضلاع تساوي ٥٠ سم

تدريب: أجدُ مساحة شبهِ المنحرفِ المبين في الشكلِ المجاورِ:

الدرسُ (؟) محيطُ الدائرةِ ومساحتها






لذا محيطُ عجلة الدراجة يساوي١٥٧سم

تدريب ١: أجدُ محيطَ دائرةِ نصفُ قطرها ٨ سم.

مثال ٢: طاولةٌ سطحها دائري الشكلِ . فإذا كانَ طولُ نصفِ قطر الدائرةِ ٥٥ سم ، فما مساحة سطح الطاولة ؟

م =
$$\pi$$
 نق π قانونُ مساحةِ الدائرةِ π = π نق π 50 × 50 × 7,15 = π 120 π 1 أعوضُ π 1 مساحةُ سطح الطاولة = 3,700 سم π .




تدريب ٢: أجدُ مساحةً الدائرةِ المبينة في الشكلِ المجاورِ :

الدرسُ (٣) قياساتِ الزوايا

مثال: أجدُ القياسَ س في الشكلِ المجاورِ:


 $\omega = 50$ ° قياسا الزاويتين المتناظرتين متساويان .



تدريب: أجدُ القياسَ ص في الشكلِ المجاورِ


الدرسُ (٤) مساحةُ الأشكالِ المستويةِ المركبةِ


مثال: أجدُ مساحة الشكلِ المستوي المركبِ المجاورِ: الشكلُ المستوي المركبِ مكونٌ من شبهِ منحرفٍ ومستطيلٍ:




مساحةُ شبهِ المنحرفِ = $\frac{1}{2} \times \Gamma(.7 + .1)$ $= \Gamma(.7)$ = .9 ma

لذا مساحةُ الشكلِ المركبِ = ٠ ٩ سم + ٥٠ سم َ = ١٤٠ سم





مساحةُ المستطيلِ = الطول × العرض = ١٠ × ٥



تدريب: أجدُ مساحة الشكلِ المستوي المركبِ المجاورِ:

الدرسُ (٥) وحداتُ السعةِ المتريةِ والتحويلُ بينها

مثال: يتسربُ ٧٠ لتراً من خزانِ ماءٍ كل اسبوع ، أعبرُ عن هذا المقدارِ بالمللتراتِ.

۱ لتر = ۱۰۰۰ مل


٧٠ لتراً = ٧٠ × ١٠٠٠ = ٢٠٠٠ مل يتسرب من الماء خلال أسبوع واحد.


تدريب: تتسعُ علبة ٨٠٠٠ مللتر من مادة معقمة. أعبرُ عن هذا المقدار باللتراتِ.


إختبارًالفصل


أجدُ مساحةً كل شكلٍ مما يأتي:





















- ۷۰۰۰ مل = ____ ل سم ۳ مل = ____ ل
- مرآةٌ دائرية الشكلِ طولُ قطرِها ٥٥ سم. وُضِعَ إطارٌ دائريٌ حولها سمكه ٧ سم. أجدُ كلاً من مساحةِ الإطارِ ومحيطِه الخارجي.